

















D. CHRIST. FRIDERIC. REUSS,

MEDICINÆ PROFESSOR. TUBINGENSIS,

DISPENSATORII

UNIVERSALIS

SUPPLEMENTUM.

---

ARGENTORATI, 1787.

SUMTIBUS AMANDI KOENIG, BIBLIOPOLÆ.









# CONSPECTUS.

## 1) SUPPLEMENTI PARS I.

Continuatio Remediorum medico - pharmaceuticorum, tam præparatorum quam compositorum.

## 2) SUPPLEMENTI PARS II.

Additamenta varia, singulo loco alphabetico dispensatorii universalis inferenda.

In hacce Supplementi parte *Selectum* præcipue fecimus momentorum notatu dignissimorum, & utilissimorum, huc spectantium e

loh. Fried. Gmelins Einleitung in die Pharmacie.  
Nürnberg. 1781 8.





1. G. *Essichs Dispensator. chirurgic.* oder Sammlung der neuesten Heilmittel, welche zur aechten Kur aeuserlicher Gebrechen erfordert werden. Augsburg. 787. 8.

*Pharmacopaea danica*, regia autoritate a collegio medico Havnienfi conscripta. Lipsiæ 786. 8. &

*Pharmacopoea Württembergica*, editione ejus nova, edita Stuttgardix 786. in folio.

Qualia tria Dispensatoria commode plane possunt carere ii, qui ea sibi nondum compararunt.

Præcipua quædam momenta subjunximus ex *Ellvert Magazin* vor Apotheker, Materialisten u. Chemisten, Nürnberg. 785. I-2 Stück, & quidem in eo inprimis e *Lieblein & le Chandelier* observatis chemico-pharmaceuticis.

### 3) SUPPLEMENTI PARS III.

Morborum & virium remediorum, in dispensatorii universalis volumine primo obviorum, brevis conspectus alphabeticus.

### 4) APPENDIX,

Regulas quasdam medico-pharmaceuticas, & Terminos quosdam technicos, chemico-pharmaceuticos continens.





# SUPPLEMENTI

## *PARS I.*

---

CONTINUATIO.

REMEDIORUM MEDICO-

PHARMACEVTICORUM.

TAM

PRÆPARATORUM

QUAM

COMPOSITORUM.

(A)



SUPPLEMENT

PART I

CONTENTS

REMEMBRANCE

PHARMACY

THE

PREPARATION

AND

COMPOSITION





## UNGUENTUM AEGYPTIACUM

f. *Oxymel Aeruginis.*

**R**ec. *Aeruginis* Unc. 3.

*Mellis puri* Unc. 8.

*Aceti vini acerrimi* Unc. 4.

*Aerugo* pulverisatur, *Aceto* diluitur, mel-  
lique permixtus lento igne, ad *Mellis*  
consistentiam reducitur. Ph. Würtenb.

*vis desiccans, mundificans, septica.*

*usus in ulceribus malignis, sinuosis, & sphacelo.*  
*Cum melle rosato mixtum, gingivis putridis*  
*& ulcerosis conducit.*

OBSE RV. Alii præscribunt *Viridis Aeris* pulve-  
rat. unc 3. diluendas in --- *Aceti vini* bon.  
Unc 4. filtrand. per setaceum, tum cum =  
--- *Mellis crudi* Unc. 8. coquend. ad consi-  
stent *Mellis crassioris.* Piderit.

Pharmac. *Herbipol. & Brunschwic.* præscri-  
bunt Unguentum hoc e *pulverisat. Viridis*  
*Aeris.* Unc. 3 --- *Aluminis crudi,* Unc. dimid.  
--- *Aceti vini,* Unc. 1. & dimid. --- *Mellis,*  
Unc. 48. Omnia coquenda ad consistentiam  
Unguenti.





Pharm. Edinb. suadet --- *Cerae albae*, --- *Resinae albae*, ana Unc. 2. --- *Olei olivarum*, Unc. 12. --- *Aeruginis semunciam*.

*Cerae* & *Resinae* cum *Oleo* leni igne lique factis, et ab igne dein remotis, paulatim adde *Aeruginem*, cum aliqua parte prius intritam, & assidue agita, donec refrigerit Unguentum.

### UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX f. de *Cerussa*.

Rec. *Cerussae alb.* pulverisat. unc. 7.  
*Axung. porcin.* Unc. 12.

Leni igne agita ad plenariam refrigerationem. *Piderit. Spielmann. Ph. Rossica.*  
Si *Camphorae* Drachm. 6. adduntur, exhibet Ungu. e. *Cerussa camphoratum*. Magis efficax e *Camphor.* cum paucis guttis *Olei Amygdalar. dulc. trit.*

**VIS** *discutiens, desiccans, refrigerans, repellens.*

**USUS** ad *ambusta, intertriginem, excoriationes cutaneas, ulcera, haemorrhoides inflammatas.*

*Ad ulcera* dolentia a vesicatorio emplastr. orta, ad refrigerandum, se viioresque discutiendas *inflammationes*: cave vero erysipelata.

*Ad scabiem, cutis vitia a falsedine enata, ad prurigines & pustularum eruptiones, ad serpiginis ab acrimonia.*





**OBSERV. 1.** In inflammationibus Unguentorum  
usus cæterum, quantum fieri po-  
test, est restringendus.

**OBSERV. 2.** Ad Ph. *Herbipolitan.* *Cerae albae*  
- *Cerussae ana* Unc. 9. - *Olei Olivar.*  
non rancid. Unc. 3. adduntur. Li-  
quescat *Cera* cum *Oleo*, ab igne  
dein ablatis paulatim immisce.

*Cerussam* cum olei parte prius intricatam di-  
ligenter agita, donec coeat in Unguentum.

### UNGUENTUM ARCAEI

vide *Balsamum Arcaeii*.

### UNGUENTUM DE ALTHÆA.

**Rec.** *Radic. Althæae recent.* Unc. 12.

*Semin. Foenugraec.* - *Lini ana* Unc. 6.

*Rad. Curcum* Unc. dimid.

*Butyr. maial. recent. non saliti* Unc. 120.

Coque leni igne ad consumptionem humidit.  
colaturam probe ferva.

**VIS** eximie emolliens.

**OBSERV.** Ad Austr. Ph. *Butyri* infusi. - *Axung.*  
*porci* - *Cera citrin.* & *Resina Pini* - *Terebinthin*  
qua superflua addenda præscribuntur.

### UNGUENTUM AD AMBUSTA.

**Rec.** *Folior. Sambuci-Hyosciami-Solani scandent.*

*Stramonei ana* Manipul. 1.

*Axungiae porcinae* unc. 32.

Coquantur ad consumptionem humiditatis &  
serventur colata. *Spielmann.*

**VIS & USUS** e titulo, qua refrigerans.

**OBSERV. 1.** Alii suadent *Olei Lini*, vel uti  
*Mellin. Albumin. Ovorum part* 2. - *Olei*  
*oliva-*





*Olivarum* part. 1. Conquassando diligenter ut misceantur ad Unguentum.

OBSERV. 2. *Ph. Würtenb.* præscriptio est nimis composita.

### UNGUENTUM ANODYNUM.

Rec. *Cerat. Saturni - Unguent. Popul.*

*Axang. Porcinæ* ana Unc. 3.

*Croci - Opii* ana drachma 1. - *Vitell. ovor.*

No. 3. *Misce Phar. Herbipol.*

VIS *anodyna, emolliens.*

USUS ad dolores a rigida fibrarum tensione mitigandos; ad dolores lumborum & nephritide & febre.

OBSERV. *Ph. Würtenb.* præscrib. flores recent.

*Chamom. Unc. 24. - Malvae - Meliloti - Verbasci*

*- Anethi - folior. recent. Hyosciami* ana Unc. 1.

*- Rad. rec. Altheæ* unc. 2. - *Semin. Foenugraeci - Lini* drachm. 3. Omnia probe contusa ma-

cerentur in *Olei olivarum* unc. 24. per horas

24. leni igne coquantur ad humiditatis ab-

sentiam, cola, colliqua, *Cerae flavae* recent.

Unc. 4. ad unguenti formam.

### UNGUENTUM BASILICUM

f. *Regium f. Tetra-pharmacum Galeni.*

Rec. *Cerae flavae - Resinae Pini - Sevi ovilli.*

*Picis navalis liquidæ* ana part. 1.

*Olei olivarum* part. 3.

Leni igne omnia liquefiant in oleo, & co-

lentur. Cui addend. suadet *Ph. Brun-*

*swicens, Danica, Rossica & Plenck, Terebin-*

*thin. & Oliban. pulverisat. Unc. 1 ½* qua su-

perflua.

VIS





vis discutiens, digerens, maturans.  
usus ad digerendum - *suppurationem* promo-  
vendam, ad *vulnera* maturanda, *ulcera* & tu-  
mores inflammatorios.

OBSERV. 1. *Ph. Edinb.* præscribit *Resinae albae*  
Unc. 2. - *Axungiae porcinae*, - *Olei*  
*olivarum* ana unc. 12. Liquefiant  
simul leni igne & ab igne remota  
bene agitentur, donec coeant in  
Unguentum digestivum.

OBSERV. 2. *Guy* præscribit *Unguent. basilicum*  
*flavum* e *Cerae flavae* unc. 6. -  
*Resinae flavae* unc. 3. - *Terebinthin.*  
*commun.* Unc. 1. & dimid. - *Olei oli-*  
*varum* unc. 12. Misce fiat un-  
guentum quod *Theden* eximie  
laudat.

Ad *Ph. Edinb.* præscribuntur *Cerae flavae* - *Re-*  
*sinae albae* ana unc. 24 - *Axungiae porc.* -  
*Olei olivar.* ana unc 12. Liquefiant simul  
leni igne, ab igne remota bene agiten-  
tur, donec coeant in Unguentum.

### UNGUENTUM E CALAMINARI LA- PIDE DESICCANS.

f. *Epuloticum* f. *Ceratum Epuloticum Londinense*;  
f. *Ceratum Tourni.*

Rec. *Olei olivar.* unc. 24.

*Cerae flavae* unc. 12.

Simul liquatis subigendo adde

*Calaminaris lapidis rubri* præpar. Unc. 12.

*Minii* Drachm. 6.

*Camphorae* Drachm. 2. Misce *Ph. Danica.*

vis exsiccans, - refrigerans.

usus ad *ulcera chronica.*





**OBSERV. 1.** *Ph. Rossica & Edinb. præscrib.*  
*Cerae flavae unc. 12. - Olei olivarum*  
*unc. 4. - Calaminaris lapidis præ-*  
*parati unc. 9. Mixta liqueſce le-*  
*ni igne ſub continuo motu, ad re-*  
*frigeſcentiam.*

**OBSERV. 2.** *Fuller deſiccans Unguentum commu-*  
*nicat, ex Axung. porcin. unc. 36.*  
*- Lapid. calaminar. laevig. unc. 4.*  
*- Tut. unc. 1. & dimid. - Bol. armen.*  
*- Colcothar. - Vitrioli-Lythargyr. aur.*  
*- Ceruſſ. ana unc. 6. - Gum. Cam-*  
*phor. unc. 1/4. Miſce, coque leni ig-*  
*ne ad conſiſtentiam unguenti. Ob*  
*vim ejus repellentem - exſiccantem*  
*eximie commendat ad excoriati-*  
*ones, ambuſiones - exulcerationes.*

*Thom. Guy Unguent. epuloticum communicat. e*  
*Cerae albae unc. 10. - Calaminar. lapid præ-*  
*par. unc. 8. - Olei olivar. unc. 12. miſcen-*  
*das ad unguenti formam.*

### UNGUENTUM JACOBI AD CANCRUM APERTUM.

**Rec.** *Vitri Antimonii pulveriſat. unc. 1. cum*  
*Olei vitrioli quant. ſuffic. coge in paſtam,*  
*affunde.*

*Acetum gelu concentratum ad eminentiam*  
*digitorum 3. digere per 3. dies, filtra*  
*liquorem, ejusque ope paretur Acetum*  
*ſaturni, immiſcendum agitando cum du-*  
*plo Balsami ſulphuris pomati e ſulphure*  
*impuro acquiſito, ſub præparatione ſul-*  
*phur aurat. antimon. cum Olei papaver.*  
*octuplo cocto. Spielmann.*

USUS





USUS ad *ulcera cancroſa.*

OBSERV. Unguentum Nordfordii ad *cancrum exulceratum* communicat hocce modo. *Ph. Brunſuicenſis* e *Succi ſemin. Ricini*, recens expreſſi unc. 12. quæ exponantur in phiala plumbea, radiis ſolaribus tamdiu, donec olei conſiſtentiam acquirat, cui tum immiſceantur *Succi huius inſpiſſati* Unc. 1. - *Plumbi uſi* - *Mercurii albi* cum *Aqua calcis* vivæ præcipitat ana *Scrupul. 1.*

UNGUENTUM DE CERUSSA  
vide *Unguentum album.*

UNGUENTUM CITRINUM  
ſ. *Causticum.*

Rec. *Mercurii vivi depurati* Unc. 1. Solve in *Acidi Nitri* unc. 2. Solutioni calidæ adde *Axungiae porcinae liquefactæ* Unc. 12. Miſce probe in mortario lapideo. *Phar. pauper. Hamb. Suecic.*

VIS forte irritans, caustica.

USUS in *ulceribus phagadaenicis*, in *vulneribus* ab animali rabido inflictis.

UNGUENTUM. CONSOLIDANS  
*Schmuker.*

Rec. *Terebinthin. venet. Olei hyperici* ana unc. 1 & dimid.

*Gummi Elemi - Balsam. peruv. drachm. 2.*

*Olei ceræ drachm. dimid.*

*Empl. consolidant. unc. 1. qua ſuperfluum. Miſce fiat unguentum.*

USUS ad *vulnera ſananda.*





## UNGUENTUM DIGESTIVUM SIMPLEX.

**Rec.** *Terebinthin. larigen.* unc. 6. subigantur  
*Vitellis ovorum* No 4. exacte tritis, adde  
*Olei hyperici* unc. 1. & dimid. (quod  
omitti quoque potest.) Si color flavus  
desideratur addetur *Crocus*.

**vis & usu** idem cum Ungu. digestivo com-  
posito, mitior agens quam simplicis. Pide-  
rit *Ph. Rossica. Larica.*

**vis** digerens, maturans, suppurationem pro-  
movens in vulneribus & abscessibus. Confert  
quoque in vulneribus claudendis, ubi bal-  
samica conducunt; in initio suppurationem  
impedit, si mel non additum est.

**OBSERV. 1.** *Schmucker* suadet mixturam e  
*Terebinthina* coct. unc. 144. - *Gum. Mastich.*  
- *Myrrhae* - *Aloes* Unc. 2. - *Mellis crudi* unc.  
18. miscendas ad unguentum.

*Mellin* præscribit tantum *Mellis puri* unc.  
dimid. - *Terebinth. venet.* unc. 1. - *Vitell.*  
*ovor.* No 6. - *Myrrhae pulveris.* drachm. 6.  
miscend. ad unguentum.

*Ph. Würtenb. Austriac. & Plenck* hancce mixti-  
onem communicant e *Terebinthinae* unc. 24.  
- *Olei hyperici* unc. 6. - *Vitellor. ov.* No 6.  
- *Pulver Mastich* - *Myrrhae* - *Olibani ana* unc.  
1. misce.

*Ph. Herbipolitan.* præscribit tantum *Terebinthin.*  
*venet.* unc. 12. - *Vitellor. ovi* No 12. benesub-  
act. add. - *Mell. Rosarum* unc. 6, miscendas  
ad unguentum.

**OBSERV. 2.** Melius ex tempore præscribitur  
*Terebinthin. venet.* unc. 1. cum *Vitello ovi* No  
1. miscend.

OB.





OBSERV. 3. *Plenck Ungu. digestivum acre* communicat ex *Unguenti digestiv. unc. 1.*  
- *Mercur. praecipitat. rubr. drachm. 2.* miscendas ad unguentum.

VIS & USUS magis *digerens, erodens ulcera fungosa, pelliculam tumoris cystici aperti consumens.* *Plenck, Schmucker unguentum digestivum acre* communicat. ex *ungu. digestiv. simplic. unc. 1.* addend. *Alumin. usti drachm. 1.* exacte tum miscendi.

### UNGUENTUM DIGESTIVUM COMPOSITUM.

Rec. *Unguent. digestiv. simplic. unc. 12.* adde  
*Myrrhae - Olibani pulver. ana drachm. 3.*  
misce. Piderit.

VIS *digerens, irritans.*

USUS ad *Unguentum digestivum simplex & suppurans*; ad suppurationem in *ulceribus*, & post imposita vesicatoria sustendenda; uti & ad *tumores emolliendos.* Compositum hocce unguentum magis applicatur ubi *puris generatio* maiori irritatione exequenda est.

### UNGUENTUM FUSCUM; GALLIS

*Onguent. de la Mere.*

Rec. *Axung. porcin. - Butyr. recent.*

*Cerae flav. - Sevi Ariet.*

*Lithargyrii pulveris ana Unc. 4.*

*Olei olivar. unc. 6.*

Agitando coquantur in unguentum *Ph. Herbipolit. Plenck.*





*VIS vulneraria, emolliens, mundificans, digerens, carnem generans, hinc*  
*USUS tam digerendis quam abstergendis ulcerib.*  
**OBSERVAT.** Unguenti hujus *fusci* compositio ad *Ph. Würt.* magis est composita, constans ex *Olei commun.* unc. 18. in quibus dissolvuntur *Cerae flavae recent.* unc. 4. - *Colophon.* - *Picis naval.* ana unc. 2. - *Mastich elect.* - *Terebinthin.* ana. Unc. 1. Colaturæ refrigeratæ tum adduntur *Gummi Galbani - Sagapeni.* - *Thuris elect.* ana unc. 1. *Aristoloch. rot.* unc. dimid. miscenda ad unguenti formam. *Do-*  
*lendum, quod ob colorem nigrum huius un-*  
*guenti non accurate appareat, status vul-*  
*neris s̄ ulceris.*

## UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE PLENCK.

*s. Unguentum de Lythargyrio.*

**Rec.** *Ungu. Natrit.* Drachm. 6.  
*Olei cocti Hyosciami* Drachm. 2.  
*Pulver Croci* scrupul. 1.  
*Camphoræ oleo subactæ* scrupul 2.  
*Misce Ph. Danic.*

*VIS & usus e titulo ad hæmorrhoides coecas*  
*discutiendas, ad dolores sedandos. Spielmann*  
**OBSERVAT.** *Ph. pauper. Hamb. & Prag. præ-*  
*scrib. Ungu. verbasci* unc. 1. - *Camphor. in Olei*  
*lini quant. suffic. solut. scrupul dimid.*  
*- Opii puri gran. 5. miscend. ad unguenti*  
*consistentiam.*

## UNGUENTUM DE LINANA PLENCK.

**Rec.** *Herb. Linariae cum florib.* unc. 12.  
*Sempervivi minor.* unc. 2.

Hy-





*Hyosciami* unc. 1. Contusa macerentur  
per aliquot dies cum

*Butyri insulsi liquati* Unc. 18.

Coquantur ad consumptionem humiditatis & exprimantur.

usus ad *haemorrhoides caecas* dolentes, adplicatum plumaceolo, & vitello ovi prius mixtum confert eximie. *Spielmann.*

OBSERV. 1. *Unguenta saturnina & camphorata* sæpius magis profunt in hæmorrhoidibus.

OBSERV. 2. *Ph. Brunsvic. & Würtenb.* præscribunt *Herbae Linariae* cum floribus, *Axung. porcin.* ana unc. 12. Contundendo mixta coquantur, ad humidi consumptionem, colent.

## UNGUENTUM MAIORANÆ

vide *Butyrum Maioranae.*

## UNGUENTUM DE LITHARGYRO

f. *Nutritum Triapharmacum Mesue.*

Rec. *Lithargyri* unc. 6.

*Olei olivarum* 1. *Olei cocti Rosarum* unc 18.

*Aceti fortis* unc. 6. in vase vitreato prunis superimposito probe agitentur, donec penitus coierint.

vis epulotica, sarcotica, exsiccans sine morfu.

usus ad ambustiones, excoriationes, inflammationes; *Spielmann.* Ad cancrum apertum, ophthalmiam a fero acrisalfo, & dolores indenatos. Ad scabiei & cutis vulnera & vitia, ad pruritus & desquamations. *Difficilia & chronica ulcera persanat & cruenta glutinat.*

Cæterum cautus debet esse usus saturninorum,  
excep-





excepto quoque adipe transpirationem leviter impediēte.

**OBSERV. 1.** *Ph. Austriac.* præscribit *Olei olivarum* unc. 12. in quo dissolvendæ sunt *Cerae albae* unc. 6.

Refrigeratis admiscendæ successive & sub continuo motu. *Aceti Lithargyrii* bene saturati unc. 12.

Aut quantum oleum capere potest, ut fiat justæ consistentiæ Unguentum.

*Ph. Dan.* suadet - *Aceti Lithargyrii* - *Olei olivarum* ana partes æquales: in mortario stanneo, vel marmoreo ut misceantur omnia in unguenti formam.

## UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM

f. *Mundificans Zelleri* f. *ad Scabiem Zelleri*.

**Rec.** *Mercur. præcipitat. albi* Drachm. 1.

*Ungu. Rosati albi* l. pomati unc. 1. misceantur exacte ad unguentum. *Plenck. Piderit.*

**VIS** *cosmetica.*

**USUS** ad *scabiem*, *herpetem* & alia *vitia cutanea* sine salivatione metuenda, nec repellit noxie in congruo usu, simul juncto, remedium hæmocatarcticorum internorum, & interdum laxantium per epicrasin, si caute articulationes inunguntur ad vesperam tepide avellanæ nucis quantitate, observata simul omni munditie, & congrua vestium mutatione: *Werlhof* & *Klein* observat, exceptis aliorum practicoꝝ.

**OBSERV. 1.** *Unguentum psoricum* f. *antiscabiosum* ad *scabiem malignam inveteratam* communicat *Guy* ex *Axungiae porcine*





*cinae curatae unc. 48. - Sulphuris vivi pulverati unc. 12. miscendas ad unguentum.*

*Ph. Rossicae unguent. Psoricum constat e Sulphuris - Salis communis - Baccarum lauri ana part. æqual. pulverisat. cum Butyro recenti miscendas ad unguentum.*

*Ph. pauper. Hamb. præparatio constat ex Axung. porcin. depurat. unc. - Sulphuris triti unc. dimid. - Olei Lini qu. suffic. ut fiat unguentum.*

*Mellin commendat Sulphur triti unc. 1. - Radic. Ellebor. albi 1. Sal. ammon. crud. drachm. 2. - Axung. porcin. unc. 2. miscendas ad unguentum.*

**OBSERV. 2.** *Unguentum psoricum simplex præparatur commode ex Axung. porcin. unc. 2. - Sulphur. triti unc. dimid. miscendas ad unguentum.*

*Angli quidam suadent Sal. ammoniac. crudi unc. 10. - Flor. sulphur. - Axung porcini ana unc. 18. miscendas ad unguentum. Halyt.*

**OBSERV. 3.** *Selle Unguentum ad scabiem communicat e Mercurii præcipitat. albi - Sulphur. antimon. rite præparati ana unc. dimid - Axung. porcin. unc. 8. - Olei destillat. Baccar. Lauri drachm 2. miscendas ad unguentum, quale inprimis commendat ob vim suam potenter purificantem, dispergentem, in scabie, herpete a remediis internis non cedente, observata simul infri-*





frictione cutanea, cute probe purificata, transpiratione non impedita. *Sell.*

**OBSERV. 4.** *Unguent. ad scabiem Boerhav. Ph. Brunsvic. communicat e Mercur. praecipitat. albi Unc. 1. & dimid. - Unguent. pomadin. unc. 5. intime miscendas.*

**OBSERV. 5.** *Unguent. Helleboratum ad scabiem Pringle constat e Sulphuris triti unc. 1. Rad. Hellebor. albi pulveris. 1. Sal. Ammoniac. drachm. 2. Axung. porcin. drachm. 2. miscendas ad unguentum, cuius partem quartam commendat omni vespera inungendam, quo scabiem ut plurimum intra breve tempus curavit Pringle.*

**OBSERV. 6.** *Unguent. ad scabiem Zelleri s. Ungn. mercur. album Plenck & Spielmannus communicant e Mercurii praecipitat. albi unc. dimid. - Unguent. rosat. unc. 3½ probe miscendis ad usum in scabie & herpete.*

*Ph. Austriac. unguent. ad scabiem suppeditat ex Axung. porcin. unc 48. - Acet. lithargyr. unc. 12. coquendas ad consumptionem humidi, dein admiscendas - Florum sulphuris unc. 5. - Olei tartari per deliquium unc. 1. - Laurini unc. 6. - Benzoin unc. ½.*

*Ph. Danica suppeditat Axung. porcin. sæpius lotæ unc. 10. - Radic. oxylapathi coct. ac per*





per setaceum traiectæ Unc. 3. *Enul. pulverisat.* - *Baccar. Lauri contusar.* - *Sulphur. triti* ana unc. 1. - *Olei tartari* per deliquium unc. dimid. miscenda in Unguent.

## UNGUENTUM MERCURIALE

f. *Neapolitanum.*

Rec. *Mercurii vivi purissimi* Unc. 2.

*Terebinthinae venet.* Drachm. 6. ad *mercurii* extinctionem plenariam latis tritis, addantur.

*Axungiae porcinae* unc. 5. cuiquidam addunt.

*Olei Olivarum* 1. *Lavendulae* Drachm. dimid.

& tum in unguenti formam immiscend. *Pidcrit, Plenck, Ph. Danica.*

*VIS resolvens, discutiens, purificans, vulneraria.*

*USUS* ad tumores & ulcera venerea purificanda: ad curandam luem veneream ope frictionis externæ, cum l. sine excitata salivatione, non continuato quidem usu, salivationis tum moliminibus noxiis sese manifestantibus, per aliquot tum tempus *usus* eius intermitendus est, laxantia hinc semper congrue præmittenda & continuanda sunt eccoprotica.

In *plethoricis Venae sectio* congrue præmittenda est, & per aliquot dies acres prius humores *corrigentia*, uti *Serum lactis*, & *Balnea tepida*: quovis die 3tio ad carbonarium in conclavi calido, inunctio tum suscipienda, & quidem in initio *pedum* tantum *tarsis*, tum simul *genubus*, & tunc *brachiorum articulis*, ac denique *dorso*, unguenti Drachma 2 - 8 ascendendo pro ægroti viribus. *Piderit.*





Cæterum *usus* huius Unguenti ad *tophos*, *bubones*, ad *tumores* & *ulcera venerea* pituitosa commendatur, convenit quoque in *intumescencia hæmorrhoidum caecorum*, *scabie*, *tetano*, *phthyriasi capitis*, *pubis* l. *aliis partibus*. *Plenck. Piderit.*

OBSERV. 1. Pro *Mercurii* proportionem duplici - quadruplici l. ad adipem, denominatur hinc hoc unguentum quoque cæruleum fortius, & mitius

Ad *vulnera a cane rabido* inflicta l. a *morsu viperæ*; & ad *tetanus* a causa externa orta. *Plenck.*

OBSERV. 2. *Ph. Herbipolit.* præscribit *Aethiop. mineral.* Unc. 1. *Axung. porcin.* Unc. 3. miscendas ad unguentum.

*Ph. Austriaca* vero *Mercur. vivi* tantum unc. 1. - *Axung. porcin.* unc. 4. probe ad extinctionem terendas.

*Ph. Suecica* suadet *Adipis suillae* curat. unc. 2. Liquefactis, ab igne remotis ac spissescantibus, adde *Hydrargyri* Unc. 2. commixta diligenter subigantur, donec *Mercurius* plenarie disparuerit.

*Ph. Rossica* suadet: mixturam e *Mercur. puriss.* unc. 6. - *Axungiae porcin. curat.* unc. 9. *Sevi ovilli curati* unc. 3. subige in unguentum.

*Ph. Guy & Mellin* suadent *Mercurii vivi puriss.* Unc. 6. - *Terebinthinae venet.* unc. 1. *Axung. porcin. curat.* Unc. 14. ad unguentum miscendum.

Si huius Unguenti *mercurialis* unc. 2. adduntur *Camphorae* Unc. dimid. tum audit Unguentum *mercuriale cum Camphora*, *Guy.*





OBSERV. 3. *Unguentum Mercuriale rubrum* Selle commendat, e *Mercurii* praecipit. rubr. Drachm. 1. - *Axung porcin.* Unc. 1. commiscend. ad Unguentum.

OBSERV. 4. *Ph. Londinens.* communicat *Ungu. Mercuriale coeruleum mitius* ex *Argenti Vivi* unc. 12. *Terebinthinae commun.* Unc 1. probe subactis in mortario vitreo ad plenariam extinctionem *Mercurii*, tum addendi *Axung. porcinae curat. tepesactae*, Unc. 48. ad unguenti accuratam mixtionem, in quo est *Mercurii* pars fere quinta.

OBSERV. 4. *Unguentum Neapolitanum Parisiensium* constat ex *Axung. porcinae*, - *Mercurii vivi* ana qu. plac. probe terendo ad omnium globulorum mercurialium evanescentiam; cuius usum commendat praecipue *Spielm.* ad frictiones, sed caute. Si *Mercurio* duplum aut quadruplum *Axungiae* additur, exhibet tum *Unguentum coeruleum* fortius & mitius *Londinensium*.

### UNGUENTUM DE MINIO CAMPHORATUM FLORENTINI.

Rec *Unguent. de Lithargyrio* unc. 15. cum his *Camphor.* drachm. 2. subigantur.

*Minii* Unc. 1  $\frac{1}{2}$  Addantur

*Tutiae pptae* drachm. 2. misce.

USUS *ambustionibus & serpent. ulcerib. Spielm.*

### UNGUENTUM MUNDIFICANS

PRINGLE.

Rec. *Flor. Sulphuris* Unc. 1.

*Salis Ammoniac.* drachm. dimid.

*Axungiae porcinae* Unc. 2. misce ad *Unguentum Piderit.*

(B 2)

VIS





**VIS cosmetica.**

**USUS** ad scabiem præcipue e contagio, a humoribus non adeo corruptis ortam; pauperibus potius, appropriatis vero remediis rite præmissis, etsi *Sal ammoniacum* additum est in hac mixtione, *Sulphuris*, vim nimis subitorepellentem corrigendam.

**OBSERVAT.** *Unguentum Mundificans Plenck* communicat e *Balsam. Arcae* Unc. 2. - *Lapidis divini subtil. pulveris.* Drachm. 1. & dimid. misce probe terendo; cuius usum commendat ad ulcera & vulnera fungosa consolidanda.

### UNGUENTUM NERVINUM.

**Rec.** *Folior. Populi balsami feri* Unc. 8.

Incisis adde.

*Axung. porcin. calefact.* Unc. 24.

Stent per 14. dies, liquefactis leni igne colatis & refrigeratis adde

*Olei Succini - Chamomillae* ana unc. dimid.

*Rutae - Menthae* ana drachm. 2. misce accurate, *Piderit.*

**VIS nervina, roborans.**

**USUS** ad roboranda membra in membrorum-ligamentorum debilitate, paralysi, rigiditate partium, spasmis & convulsionibus. In nephritide calculosa; colica flatulenta, diarrhoea, vitiis abdominis variis flatulento spasmodicis, abdomini & renum regioni infricatum præmissis semper congruis evacuationibus.

**OBSERV.** 1. *Unguentum nervinum* communicat *Selle*, ad membra paralytica ex *Ungu. Althaeae* unc. 8. - *Liquor. cornu cervi succin.* - *Tinctur. cantharid.* ana unc. 1. - *Olei destillat. Chamomill.* - *Menthae crisp.* - *Baccar. Lauri-Juniperi* ana drachm. 1. miscendas ad unguent.

*Spiel-*





*Spielmannus* commendat *Sevi ovilli* Unc. 8. leni calore liquatis, ut addentur *Olei destillat. Laurini* unc. 12. - *Olei terebinth.* unc. 1. - *Olei succini* unc. dimid. omnia probe subigendi.

Aliorum quorundam dispensator. compositio est nimis composita.

*Ph. Rossica & Pauper Pragense* suadet, *Ungu. nervinum* e. *Sevi Ovilli* curat. Unc. 8.

-- Liquefactis & ab igne remotis adde *Olei Lauri* Unc. 12. - *Terebinthin. venet.* Unc. 1. *Succini rectificati* Unc. dimid. Mixta probe subigantur., donec refrigerit & in unum coeant.

*Suecica* vero *Pharm.* præscribit *Ungu. Nervin. Camphoratum* e *Camphor. Scrupul.* 1. solvend. in *Olei Terebinthin.* unc. dimid. Cui addendæ sunt.

- *Sal volat. Cornu cervi* Drachm. dimid.

- *Semin. Carvi* Unc. dimid.

- *Unga. nervin.* Unc. 1.

- *Sapon. nigr.* Unc. 2. Miscendas ad Unguentum.

*Ph. Herbipolit.* suadet ad *Sebi* Unc. 24.

*Olei costæ Chamomill. - Major. ana* Unc. 14.

*Olei destillat. Rorismarin.* Unc. 2.

Liquefscendas inter se.

## UNGUENTUM NICOTIANAE.

**Rec.** *Folior. Nicotian. incisor.* Unc. 36.

*Succi* - Unc. 9.

*Axung. porcin.* Unc. 18.

(cuius loco *Sapo venetus* magis confert.)

Per noctem macerata coquantur leni igne ad humiditatis consumptionem: expressis & colatis adde:





*Resinae* Unc. 3. - *Cerae Flav.* Unc. 1  $\frac{1}{2}$

*Pulver. Rad. Aristoloch. rotund.* Unc. 3.

Misceantur omnia accurate in Unguentum. Pharm. Herbipolit. Plenck.

usus pro pellendis scrophulis ad Lambert.

Ad *Ulceras*, *Tineam*, *Scabiem* quoque commendat Plenck & ad varia cutis *Vitia*.

*Spielmann. Plenck.*

### UNGUENTUM NUTRITUM.

Rec. *Aceti Saturni* Unc. 12.

Affunde

*Olei Olivarum* Unc. 1 &  $\frac{1}{2}$ .

Continue terendo in mortario stanneo l. marmoreo adjustam Unguenti consistentiam redige. *Piderit, Plenck.*

vis magis repellens quam Ungu. albi ordinarii. usus ad inflammatas partes, sed maiori cautione, cæterum cum Ungu. albo mitiori conveniens.

Ad *Ambustiones*, cutis *excoriationes* - *Scabiem* & vitia alia cutanea. *Plenck.*

### UNGUENTUM OPHTHALMICUM SAINT-YVES.

Rec. *Butyri cocti* Unc. 3.

*Cerae* Unc.  $\frac{1}{2}$ .

Liquatis commisce

*Tutiae pptae* Drachm. 1.

*Mercur. praecipit. Rubri* Drachm. 2  $\frac{1}{2}$

*Camphorae* pauco *Olei Ovarum dissolutae* Drachm.  $\frac{1}{2}$ . Misce exacte.

usus ad lippitudinem & ulcuscula.

OBS. 1. Mellin Unguentum ophthalmicum communicat e - *Butyri insulsi maialis* Drachm. dimid. - *Vitrioli albi scrupul.* 1. miscenda ad Unguentum.

OBS.





OBS. 2. *Ungu. Oculare Sloane* constat e *Tutiae*  
*praepar. Unc. 1. - Haematitid. ppt. Scrupul*  
*2. Aloes pulver. Gran. 22. Corall. pptor. alb.*  
*Scrupul. 1. Axung. viperin. qu. suffic. ad*  
*consist. Unguenti in Ophthalmia perutilis,*  
*penicilli ope. Pfingsten.*

## UNGUENTUM OPHTHALMICUM

*Selle.*

Rec. *Mercur. praecip. rubr. Drachm. 2. &*  
*dimid.*

*Tutiae subtiliss. praepar. Drachm. 1.*

*Camphor. Grana 15.*

*Olei Ovorum Drachm. dimid.*

*Butyr. majal. recent. sine sale Unc. 3.*

*Misce fiat Unguentum.*

*vis discutiens, resolvens.*

*USUS in maculis corneae, staphylomate, ad ve-*  
*speram, ad lentis magnitudinem in can-*  
*thum oculi illiniendum. Selle.*

OBS. 1. *Ad oculi defluxiones catharrhosas e re-*  
*laxatione Unguentum proficuum constat e*  
*Butyri recent. insulsi Drachm 2.*

*Vitrioli albi scrupul. 1- miscendas probe.*

ORS. 2. *Ph. Austriaca communicat. Ungu. oph-*  
*thalmicum e Butyr. recent. Unc. 1. - Tutiae*  
*pptae Drachm. 1. - Mercur. praecipit. rubr.*  
*Gran. 25. - Vitrioli de Cypro Gran. 6. -*  
*miscendas exacte ad Unguentum.*

## UNGUENTUM OPHTHALMICUM

*Oculare Pringle.*

Rec, *Ungu. albi Drachm. 5.*

*Sachari Saturni Scrupul. 1.*

*Balsam. Commendator. Scrupul. 2.*

*Misce probe.*





USUS ad *Palpebras excoriatas*. Spielmann.

OBS. 1. *Unguentum Ophthalmicum* f. *Nihili Plenck* & *Ph. Danie.* constat e *Nihili albi*. - *Tutiae praeparatae* ana *Unc. dimid.* - *Camphorae tritae* *Scrupul. i.* - *Axung. viperin. i. porcinae* *Unc. 6.* Mixtis ad *Unguentum* quod commendant *eximie Ophthalmiae serosae dolenti*.

OBS. 2. *Ungu. Ophthalmic. Thom. Guy* constat ex *Axung. porcin. curat. Unc. 14½.* - *Cerae flav.* - *Camphorae - Tut. pptae* ana *unc. dimid.* ad *Unguentum miscendum*.

## UNGUENTUM PARALYTICUM *Plenck.*

Rec. *Sapon. venat. Unc. 6.* Subigantur probe  
cum

*Olei destillati baccarum Juniperi* *Unc. i.*

*Pulver. femin. Erucæ* *Drachm. 6.*

Misceantur probe omnia ad unguenti formam.  
*Spielmann.*

VIS & USUS e titulo loco ungu, nervini

*Plenck. Spielmann.*

OBSERVAT. *Ph. Pauperum Edinburg.* communicat *Ungu. antiparalyticum* ex *Axung. porcinae - Olei Laurini* ana *Unc. 2.* -

*Olei Vitrioli* *Unc. i.* miscendas ad unguent.

## UNGUENTUM AD PEDICULOS PLENCK f. ad *Phtiriasin*.

Rec. *Ungu. Neapolitan. Unc. 18.*

*Pulver. Semin. Sabadill. f. Staphys - Agriæ* ana *Unc. 2.*

*Radic. Hellebor. albi* *Unc. i.*

*Oleorum Lauri* *Unc. 9.* -

*Spicae* *Unc. i.* miscendas ad *Unguentum*

*Ph. Dan. Spielmann. Plenck.*

USUS





usus exiguis modo portionibus ad *phtiriasin* capitis l. totius corporis, sed caute illinitum.

OBSERVAT. *Ph. Austriac.* commendat *Mercurii vivi* Unc. 2. *Axungiae porcin.* Unc. 18.

*Terantur* exacte ad *Mercurii* plenariam extinctionem, cui dein admiscendæ sunt.

*Pulver Semin. Staphisagriae - Sabadill. ana* Unc. 2. *Radici Hellebori* Unc. 1. *Olei Laurini* Unc 9. *Spicae* Unc. 1. Ad consistent Unguenti intime miscendi.

### UNGUENTUM AD PERNIONES PLENCK.

Rec. *Axungiae porcinae.* - *Sevi cervin.*

*Olei Laurini.* - *Cerae citrinae ana* Unc. 2.

Colliquatis leni igne & refrigeratis adde *Camphorae* Unc. dimid.

Diffoluta in *Spiritus vini rectific.* Unc. 1.

Misce dein reliqua invicem liquata.

usus ad *perniones* & *membra gelu perusta*, *rubentia*, l. jam exulcerata confert eximie.

*Plenck.*

### UNGUENTUM E PICE.

Rec. *Picis liquidæ*

*Sevi ovilli*, pondera æqualia.

Liquentur simul, & calida adhuc colentur.

*Pharm. Edinburg.*

vis *maturans*, & *suppurans*.

usus ad tumores induratos in suppurationem vergentes.

### UNGUENTUM POMATUM

s. *Pomadinum.*

Rec. *Axungiae porcinae* Unc. 24.

*Aquae Napæ - Rosarum ana* Unc. 2.

*Olei Citri Guttis* 24.

(B) 5

-- La-





*Olei Lavendulae* Gutt. 15.

-- *Cariophyllorum* Gutt. 12.

Misce.

*Piderit*

*vis lubricans, demulcens, refrigerans.*

usus pro basi aliorum Unguentorum, qua *lubricans*; cæterum post vesicatoria applicata uti & ad *fissuras*, manuum *rhagades*, *haemorrhoides dolentes* eximie confert. *Piderit.*

### UNGUENTUM POPULEUM.

Rec. *Gemar. Populi arbor. recent.* Unc. 24.

*Axung. porcin.* Unc. 60.

Misceantur - conquassand. per aliquot dies, tumpurum supernatans ad consistentiam unguenti coquatur, coletur, tingetur, quantitate sufficiente solutionis, e *Radicis Curcumae* Drachmis 2. & *Indigo* Drachma 1 in spiritu vini quantit. suffic. constantis.

*vis refrigerans, emolliens, paregorica.*

usus ad *ambusta*; *haemorrhoidum dolores*; ad *lac* in mammis *coagula tum dissolvendum*, linteis impositum; & in *febris*, si temporibus, plantis pedum & pulsibus manuum applicetur, *somnum conciliare* perhibent.

OBS. 1. *Ph. Wirtenb.* præscript. maiis est composita, e variis non tam valde hic proficuis & efficacibus.

*Oculorum* s. *Gemmarum Populi arboris recentium* Unc. 18. contusis & maceratis in *pinguedin. porcinae* Unc. 48. donec sequentes herbæ per æstatem colligi possunt, *Cymarum* nempe *Rubi tenerimarum* Folior. *Papaver. albi*, - *Hyosciami* - *Bardanae* cum *Radicibus Solani* - *Lactucæ*, Herbar. *Violariae* ana Unc. 3. *Sempervivi major.* Unc.





4. *Sempervivi vivi minoris* Unc. 3. contusis, misceantur cum *Oculi Populi* & pinguedine, coquantur tum leni igne ad humiditatis consumptionem, colentur & exprimantur.

*Ph. Herbipolit.* eandem communicat compositionem compositam.

OBS. 2. *Varia alia* quoque præparari possunt remedia proficua e *Gemmis Populi* arborei ad *Elwert*; uti *Essentia Populi balsamiferae*; si *Gemmar Populi arborei* Unc. 2. incisafundentur *Spiritus vini* Unc. 4. in loco calido digeruntur, exprimuntur, filtrantur per chartam emporeticam: quo acquiritur *Essentia fusco-flava* odorata balsamica, in loco temperato bene asservanda.

*Balsamus Populi balsamiferi* acquiritur, si leni igne *Spiritus superior. essentia* destillatur, ad residui consistentiam mellagineam, quod eximium exhibet balsamum. *Spiritus vini* acquisitus egregium exhibet *Spiritum balsami* 1 per se, l. ad *essentia superioris præparationem* eximie conferentem. *Erhart.*

*Butyrum Populi Balsamiferi* præparatur e gemmis populi balsamiferi part. 1. & *Butyri infusi* recentis part. 2. tamdiu in coquendis in vasculo stanneo leni igne ad humiditatis omnis consumptionem, quo fluidum tum filtratur; & bene clausum asservatur.

Si in forma liquidiore requiritur ad tenuiorem formam commode potest redigi, addito *recenti oleo Amygdalarum*. Pari modo  
ad





ad formam *Cerati* potest redigi, quantitate  
sufficiente *Cerae flavae*. *Erhart.*

*Eclegma balsamicum* paratur e *Mellis puri* par-  
tib. 3. quæ probe conterendæ sunt in  
mortario serpentino cum parte una *Bal-*  
*sami Populi balsamiferi*, quod in vitro pro-  
be clauso asservandum est. *Erhart.*

## UNGUENTUM RESOLVENS

ad *Mammarum tumores* s. *Linimentum*.

**Rec.** *Olei Olivarum* qu. plac. huic exacte misce  
in mortario lapideo.

*Spiritus Salis Ammoniaci* cum *calce viva*  
parati qu. suffic. ad Unguenti con-  
sistent. congruam. *Ph. Würt.*

**VIS & USUS** e titulo.

**OBSERV.** 1. Tempore usus recens paretur.  
2. Butyrum recens cum sale volatili  
*Cornu Cervi* mixtum idem præstat.

## UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX

s. *Ungu. Simplex Londin.*

**Rec.** *Axung. porcin. albiss.* Unc. 12.

Laventur sæpe *Aqua Rosarum* qu. suffic.  
odoratissima, ad albissimum & odo-  
ratissimum Unguentum, cui adde

*Olei Ligni Rhodii* s. *Lavendulae* s. *Citri*  
*Guttas* 12. miscendas probe ad unguen-  
ti formam. *Ph. Würtenb. Austriac.*

**VIS** refrigerans, leniens.

**USUS** ad capillos & capillamenta inungenda,  
quo pulvis ex *Amylo* facilius adhæreat.

Ad *Excoriationes* & *fissuras cutaneas*, & ad  
decorem cutis conciliandam. *Plenck.*

Unguento pomato substituitur *demulcendi*  
scopo.

**OBSER-**





OBSERV. 1. *Ph. Suecica* communic. ex *Adipis* Suillæ recent. qu. plac. continue instillando *Aquam Rosæ*, subige pistillo ligneo, donec *Adeps* niveam habeat albedinem.

*Ph. Brunsvicens - Rossica - Londin.* communicant Ungu. Rosæ. vulgo pomatum ex *Axung. porcin*, albiss. & cum *Aqua Rosarum* l. communi lotæ Unc. 12. *Olei Lavendulae* l. *Olei Ligni Rhodii - Bergamottana* Gutt. 12. miscendas ad Unguent.

*Ph. Herbipolit.* *Olei Ligni Rhodii* suadet tantum ad *Adipem suillam*.

OBSERV. 2. *Plenck Unguent. Rosatum* præscrib. ex *Axung porcin.* in *Aqua Rosar.* sæpius lotæ Unc. 12. - *Aquæ Rosar. fragrant.* Unc. 3. - *Aquæ Naphæ - Spiritus Rosarum* ana Unc. dimid. - *Olei Lavendulae* Drachm. dimid. - *Ligni Rhodii - de Cedro* ana Gutt. 16. miscendas accurate.

## UNGUENTUM

f. *Linimentum Saponaceum*, f. *Opodeldoch.*

Rec. *Saponis veneti* Unc. 2.

*Olei destillat. Baccar. Lauri* Unc. 1. Cui quidam *Olei Lumbricorum* addunt, qua superfluum; Igne Liquefactis & mixtis adde post refrigerium.

*Spiritus Salis Ammoniaci Volatil.* cum calce viva parat. Drachm. 2.

*Ph. Wirtenb.*

vis resolvens potenter.

usus in tumoribus tam inflammatoriis, quam frigidis - arthriticis, in pleuritide, linteo cerat l. tenui corio extensum, omnibus 12 horis imponendum est.





**OBSERV.** *Ph. Herbipolit.* compositio constat e  
*Sapon. venet.* Unc. 6. *Olei destillat. baccar.*  
*juniper.* Unc. 1. *Sem. Eruc. trit.* Drachm. 6.  
 Miscenda omnia ad unguenti formam.

### UNGUENTUM SATURNINUM.

**Rec.** *Sachari Saturni* Uncias 1  $\frac{1}{2}$

*Cerae albae* Uncias 3.

*Olei olivarum* Unc. 12.

Liquata misce sub continuo motu, ad re-  
 frigescentiam.

*Ph. Edinb. Guy. Pfingsten.*

**VIS & USUS** cum unguento nutrito conveni-  
 ens, ad sananda varia *ulcera cutis.*

**OBSERV.** 1. *Mellin* præscribit: *Aquae commun.*  
 Unc. 48. - *Extr. Saturni* Unc 2. - *Sapon. ve-*  
*net. rasi* Unc. 18. ad ignem solutis adde  
*Camphorae* Drachm. 1. misce usui

**Ph. Suecic.** *Unguentum Saturninum* constat e *Ce-*  
*rae albae* Unc. 8. Liquefactis adjice - *Olei*  
*olivarum* Unc. 18. *Acet. Lythargyr.* Unc. 8.  
 Ab igne remota subige bacillo ligneo, ad  
 plenariam mixtionem.

**Præscribit quoque Pharm. Rossic.** *Cerae* leni  
 igne liquatæ Unc. 10. - *Olei olivarum* Unc.  
 18. *Aceti Saturnini* Unc. 8. Subige spatula  
 lignea donec. refrixerint omnia. Præ-  
 parari quoque potest e mixtura *Aceti Saturni,*  
*Lithargyrio & Oleo olivarum.*

### UNGUENTUM AD SPHACELUM.

**Rec.** *Butyri insulsi* Unc. 12.

*Camphor.* Drachm. 1. Misce probe ex  
 tempore, & applica subito.

**VIS** *antisphacelosa, antigangraenosa.*

**USUS** ad *sphacelum - gangraenam* avertendam,  
 effluxum ex *Ulcusculis* a vesicatorio s. fina-  
 pismo ortis promovendum. *Plenck.* Un.





## UNGUENTUM SUPPURANS.

Rec. *Cerae Citrinae.*

*Resinae* ana Unc. 6. Liquefactis adde.

*Ceparum assatarum* sub cineribus,

*Mellis crudi* ana Unc. 30.

*Saponis nigri l. venet.* Unc. 6.

Coque leni igne ad humiditatis consumptionem, tum exprime, denuo bene misce, continuo sub motu bacilli ope ad refrigerescientiam.

*Piderit Ph. Suecica.*

VIS & USUS conveniens cum Unguento digestivo composito acri, magis irritans, digerens, suppurationem promovens.

## UNGUENTUM E STYRACE.

Rec. *Olei olivarum* Unc. 18.

*Resinae - Elemi Gummi.*

*Cerae flavae* ana Unc. 7. simul liquefactis & colatis adde.

*Styracis liquidae* Unc. 17.

Commixta subigantur donec in unum coeant.

*Ph. Suecic.*

VIS antiseptica.

USUS scopo antiseptico ad ulcera putrida, & gangraenam humidam & siccam.

OBSERV. *Ph. Herbipolit. & Plenck* praescribunt

*Styrac. liquid. - Olei Nucum, - Gummi Elemi - Cerae flav. ana* Unc. 3. - *Colophon.* Unc.

6. Mixta absque *Styrace*, leni igne liquefacta colentur, dein addetur *Styrax*, commoveatur bene ad refrigerescientiam.

*Ph. Austriac. communis. Ungu. de Styrace e*

*Styrac. liquid. - Olei Nucum - Gummi Elemi - Cerae flavae ana* Unc. 3. - *Colophon* Unc 6.

Mixta absque *Styrace*, & leni igne liquefacta





facta colentur, tum admisceatur *Styraxi*.  
Agitenturque omnia, donec frigidum con-  
sistat Unguentum, quod asservandum est.

### UNGUENTUM AD TINEAM.

**Rec.** *Picis liquidæ* Unc. 12.

*Sulphuris vivi pulverati.* Uncias 4.

*Cerae flavae* Unciam 1.

Misce. Fiat Unguentum.

*Pharm. Dan.*

vis & usus e nomine patent.

### UNGUENTUM DE UVIS

f. ad *Labia*.

**Rec.** *Succi Uvarum nigrarum minorum,*  
*Aquæ Rosarum* fragrantis.

*Butyri recentis,* ana Unc. 16.

*Cerae flavae odoratae* Unc. 4.

Coquantur leni igne, in vase figulino, spu-  
mam sub coctura, cochleari ligneo, sem-  
per auferendo, donec spumare defierit,  
effundantur refrigerata. Unguentum  
ab adhærentibus fecibus mundatum, de-  
nuo lenissimo igne liquetur, & in pati-  
nas l. vasa porcellana *Aqua Rosarum* an-  
tea humectata effundetur: Refrigera-  
tum inter chartas in scatula loco frigido  
servetur.

vis refrigerans leniter adstringens.

usus ad fissuras labiorum oris, mammillarum  
papillas, hæmorrhoides & intertrigines.

**OBSERV.** 1. *Ph. Austriac.* præscribit - *Butyri*  
*insulsi recentis* Unc. 24. *Succi uvarum*  
*nigrarum* Unc. 3. Coquantur igne  
leni, donec humidum sit absumentum;  
dein cola & solve. *Cerae citrinae*  
Unc. 8. refrigerato Unguento adde

*Olei*





*Olei Corticum Citri - Bergamottae ana*  
*Guttas 30. - Pulver. Orleanae Gran. 10.*

OBSERV. 2. Addita Rad. *Anchusae luteae* Unc.  
1. colata fit *Ungu. rubrum.*

### UNGUENTUM AD VERMES.

Rec. *Ungu. Malvae* Unc. 1.

*Fellis Bovini* rec. 1. inspissat.

*Aloes pulveris. ana* Drachm. 1.

Misce fiat Unguentum

*Mellin.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBSERVAT. *Unguent. ad Vermes* s. de *Arthani-*  
*ta*, magis compositum suppeditat. *Spielm.*  
& *Ph. Danic.* e *Butyr. insulsi* Unc. 12. - *Fell.*  
*tauri inspissat.* Unc. 2. - *Pulver. Aloes hepatic.*  
- *Trochiscor. Alhandel - Sulphur. Citrin. ana*  
Unc. dimid. - *Olei destillat. Absynth. - Anthos*  
*ana* Drachm. dimid. Misceantur ad Un-  
guentum.

*Ph. Pauper. Hamb. praescrib. Ungu. Neapolit.*  
*Drachm. 6. - Fell. tauri inspiss. Drachm. 2.*  
- *Olei Camphor. qu. suffic. ad Unguentum.*

### UNGUENTUM VESICATORIUM

seu *Epispasticum.*

Rec. *Pulver. Cantharid. Part. 1.*

*Unguent. Althaeae Part. 4.*

Misce asservetur usui.

VIS *excitans, vesicans, suppurans.*

USUS *Empl. vesicatorii succedaneum, ubi id*  
*non ubivis commode potest applicari.*

OBSERV. 1. *Ph. Edinburg. communic. Ungu.*  
*Epispasticum* s. *Vesicatorium* ex *Olei olivarum*  
Unc. 12. - *Cerae flavae* Unc. 4. - *Resinae albae*  
Unc. 2. - *Cantharidum* Unc. 1. Liquefiant

(C)

leni





leni igne *Cera & Resina* cum *Olei parte*, tum ab igne remotis, paulatim adde *Cantharides* in pulverem prius tenuem, dein cum reliqua *Olei parte* tritas, assidue agitans donec refrixerit Unguentum.

Eadem *Ph. Edinb. & Herbipolit.* communicant Unguentum *Epispasticum* mitius e *Cantharid.* Unc. 1. - *Aquæ bullientis* Unc. 4. - *Axung. porcin.* - *Terebinth. venet.* ana Unc. 2. - *Cerae flav.* - *Resin. alb.* ana Unc. 1. Digere *Cantharides* in *Aqua* per noctem, non valide exprimens colatum liquorem, addita axungia coque ad humoris aquei consumptionem, tum adde ceram & resinam, quibus liquefactis & ab igne remotis *Terebinthinam* adde.

**OBSERV.** 2. *Ph. Londinens* compositio ita sonat ex *Axung. porcin. curat.* - *Empl. vesicator.* ana Unc. 1. lenissimo igne simul liquefacta bene mone, donec penitus frigescant in Unguentum.

*Ph. Pnuperum Hamburg.* præscribit Unguent. vesicatorium e *Pulp. Cantharid.* Unc.  $\frac{1}{2}$  coquend. in *Aqu. font.* Unc. 4. ad remanentiam Unc. 2. coque iterum ad liquoris consumptionem, cuius *Usus* commendat præcipue ad ulcera ab *Emplastro vesicatorio* orta, per aliquot tempus in suppurationem conservanda. *Plenck.*

### UNGUENTUM VOLATILE.

**Rec.** *Spirit. Sal. Ammoniac. subact.*

*Olei vitell. ovor.* ana part. æqual.

**usus** ad tumores cysticos & alios frigidos solvendos, uti & ad lacteos mammarum, & incipiens panaritium. *Plenck.*





# SUPPLEMENTI

*PARS II.*

---

ADDITAMENTA VARIA

SINGULO LOCO

ALPHABETICO

DISPENSATORII UNIVERSALIS

INSERENDA.









## ACIDUM TARTARI CRYSTALLISAT.

f. *Sal Essentiale Tartari purum.*

OBSERV. *Ph. Wirtenb. Edit.* nova communicat præparationem simplicem e *Cretæ puræ pulverisat.* Unc. 12. Coquantur cum *Aquæ fontanae* Unc. 96. in lebete stanneo per integram horam, ut omne, quod forsitan inesse possit, salinum extrahatur. A subsidente pulvere cretaceo liquor supernatans decantetur, & denuo *Aquæ fontanae* Unc. 96. affundentur, quibus ad ebullitionem deductis successive crystalli Tartari pulverisatæ, sub sæpius repetita totius massæ agitatione, eo usque iniiciuntur, donec tartarus non amplius cum creta effervesceat, nec amplius facto tentamine, *Violarum syrupus* exinde colorem mutat.

Removeatur nunc lebes ab igne, & expectetur pulveris subsidentia, liquorisque supernatantis limpeditas. Coit sic superabundans in tartaro Acidum cum Creta, constituitque *Seleniten Tartari*. Liquor superflans, qui tartarum tartarificatum continet, adeoque non huc pertinet, decantetur & selenites tartari infundo vasis aliquoties *Aqua frigida* abluetur, posteaque in vas vitreum immittetur, atque ei spiritus vitrioli, qui ex una parte *Olei vitrioli* & *Aquæ* octo partibus componitur, dilutæ *Libræ* 8. cum quadrante super affundentur.

Mixtura sæpius cochleari ligneo agitanda relinquetur super arenam calidam posita per nychthemeron, liquor superflans de-





cantetur, residuum terreum filtro imponendum toties *Aqua* abluetur, donec transiens liquor insipidus sit.

Liquores hi post adfusum *Spiritum vitrioli* obtenti continent *Acidum tartari*, & per filtrum traiectioni inspissantur ad consistentiam *Syrupi*, sub qua inspissatione gypsea materies adparet, ut ideo inspissatus liquor denuo per filtrum traiciendus, & postea demum in loco frigido ad crystallisationem ponendus sit. Reliquus post crystallisationem liquor denuo similem in modum inspissatur, & sic successive crystalli salis essentialis tartari repetito labore acquiruntur, quæ postea super chartam expansæ desiccandæ sunt, & *Acidum vegetabile concentratum* constituunt; quod cum sale essentiali *Acetosellæ* quidem convenit, sed multo meracius est. Ut certus esse queas, inquit ea, *Acidum vitriolicum* non maiori, quam par erat, quantitate adhibitum fuisse, hoc experimentum cum liquoris, qui acidum tartari continere dictus est, parca quantitate instituitur, ut huic *Aceti Saturni* aliquot *Guttæ* instillentur, unde mox pulvis albus præcipitatur, qui si spiritu nitri iterum solvitur, tunc acidum tartari est acido vitrioli contaminatum. Si non solvitur, indicium est, continere *Acidum Vitrioli admixtum*, quod vitium corrigitur additione aliquot *Unciarum Selenitæ tartari*, ut acidum vitrioli sic adhæreat terræ calcareæ, gypsum constituat, & acidum tartari relinquat.

### AETHER VITRIOLATUS

vide *Liquor Anodynus Mineralis Hofmanni*.

ÆTHI-





## AETHIOPS MINERALIS.

OBSERVAT. *Loeske* non inconcinna mixtio constat e *Florum Sulphuris* parte 1. & *Mercurii vivi* part. 3. cæterum uti alias præparatur 1. frictione simplici 1. fusione prius instituta ante pulverisationem.

## AETHIOPS VEGETABILIS.

Rec. *Fuci Marini*, *Vesicularis* s. *Quercus marinae*, vesiculas habentis, quantum placet.

Incidatur & in crucibulum intra prunas ardentes collocatum, operculoque postea tegendum iniiciatur. Massa ope fistulæ tabacariæ argillaceæ, ut æqualiter candescat, agitetur, sic fumus densus cum æquali crepitatione & flamma mox ob operculum reponendum evanescens oritur. Relinquitur massa æqualiter candens, tecto crucibulo, per quadrantem horæ, & crucibulo sponte refrigerato habetur pulvis nigerrimus saporis subsalsi, & ad eum quomodocunque accedentis, quem hepar sulphuris habet.

*Virtus*, ab ea, quam spongia marina combusta habet, parum differre videtur, ad *Dispensator. Würtenb.* Edit. nov. - adposuimus hinc præparationem partim ob laudes a *Russelio* & *Delio* in morbis glandularum recentius tributas, partim ne cum *Aethiope vegetabili* confundetur.

## ACETUM BEZOARDICUM

s. *Pestilentielle.*

Rec. *Rad. Angelic.* - *Valerian.*  
*Hb. Menthae.* - *Flor. Chamom. vulg.*  
*Bacc.*





*Bacc. Juniper.* - *Lauri ana* Unc. dim.  
*Croc. orient.* - *Camphor. ana* Drachm. i.  
*Aceti vini* Unc. 72.

*Digere, Cola.*

*Selle.*

*vis alexipharmaca, antipestilentialis.*

*usus in peste, in febr. nervosis a maligno con-*  
*tagio, tam externe quam interne* Drachm.  
 i. *pro dosi in die aliquoties.* - *In morbis*  
*chronicis cum debilitate insigni, & inclina-*  
*tione ad Syncopen cum Sale alcalino satura-*  
*tum, ad Drachmam dimid. confert.* *Selle.*

**ACETUM CARDIACUM**

*vide Acetum Antisepticum.*

**ACETUM GOULARDI**

*vide Acetum Saturni Simplex.*

**ACETUM VINI SIMPLEX**

*vide Acetum Vini Concentratum.*

**ACIDUM MURIATIC. DULCIFICAT.**

*vid Acidum Salis Communis Dulce.*

**ACIDUM MURIATICUM VINOSUM**

*vide Acidum Salis Communis Dulce.*

**ACIDUM VITRIOLI RECTIFICATUM**  
**ACETATUM.**

*vide Acidum Vitrioli Tenu.*

**AERIS FLORES.**

*vide Aerugo Crystallizat.*

**AES VIRIDE CRYSTALLISATUM**

*vide Aerugo Crystallizat.*

**AES VIRIDE PRÆPARATUM**

*vide Aerugo.*

**AETHI.**



**ALCOHOL VINI.**

vide *Spiritus Vini Rectificatus.*

Ubi de *rectificatissimo* s. *Alcohole* in *Observat.* 1. mentio quoque fit.

**ALKALI AMMONIACUM SUCCINAT.**

vide *Eau de Luce.*

**ALKALI AMMONIACALE VOLATILE**

vide *Sal Ammoniacum Siccum.*

**ALKALI-FLUOR-VOLATILE-  
CAUSTICUM.**

vide *Spiritus Salis Ammoniaci Volatilis Urinosus.*

**ALKALI MINERALE VITRIOLATUM**

vide *Sal Mirabile Glauberi.*

**ALKALI VEGETABILE ACETATUM**

vide *Terra Foliata Tartari.*

**ALKALI VOLATILE**

s. *Sal Ammoniacum Volatile.*

**OBSERVATIO** *Elwert & Lieblein* communicant hancce præparationem; - ad *Sal Alkalinum Volatile* acquirendum sumuntur, vel partes 4. *Sal Ammoniac.* ad *Cretæ* partes 5. - vel meliori via, ad *Sal omne volatile* e *Sale Ammoniac* acquirendum, misceantur *Sal. ammoniac* part. 2. & *Sal alcalin.* part. 5. quæ mixta in igne forti sublimanda sunt.

**ALOES INSUCCATA, ROSAT. VIOLAT.**

vide *Aloes depurata.*





## ALUMEN USTUM.

**OBSERVATIO** Quidam pharmacopæi commode præparant, sola calcinatione *Aluminis*, in solo igne carbonum *Alumen ustum* albedinem semper obtinens, nec colorem flavum, uti quidam inconcine credunt.

## ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

**OBSERVATIO** Post detonationem *Antimon. diaphoret.* & subiunctam ablutionem, elixivatione suscepta tum, & ratione lixivii, acquiri potest, tam *Antimonii Nitrum*, quam *Tartarus vitriolatus*, partibus Antimonii commixtus, qui ex acido *Sulphuris Antimonii* & *Alkali* oritur, uti *Lieblein* annotat.

## ARCANUM TARTARI.

**OBSERVATIO** *Hagen* ad maiorem albedinem communicat, solutiones pluries in *Aqua* communi, & tum filtrationes, inspersiones ad ficcitatem, usque dum congruam albedinem acquisiverit.


*Wiegler* commendat breviorē viam, si prima vice exsiccatum Arcanum, in igne carbonum forti tam celerrime funditur, ab igne desumptum tum iterum solvitur, filtratur, & inspissatur ad ficcitatem, addito simul aliquid *Aceti destillati* in fusione amissi, quantum sufficit ad saturationem, quo exhibet Sal albissimum medium.

## AQUA SAPPHIREA.

**OBSERVATIO** *Mellin* compositionem suadet *Sal Ammoniaci Drachm. 1. - Aquæ fontan. 1. Calcis Unc. 12* Misceantur, stent per 24 horas in vase cupreo, a quo *Aqua*, colorem saphireum nacta filtretur & servetur usui. *Mellin.*

AQUA





AQUA ALUMINOSA BATEANA  
COMMUNIS

*vide Aqua Styptica.*

AQUA CARVI SPIRITUOSA

*vide Spiritus Anisi.*

AQUA COELESTIS VITET.

*vide Aqua Ophthalmica Coerulea.*

AQUA COSMETICA

*f. Manualis.*

Rec. Extract. Saturni Drachm. 6.

*Spiritus Lavendulae* Unc. 1.

*Aquae Rosarum* Unc. 6.

*Aquae fontanae* Unc. 18.

*Cerussae venet.* Unc.  $\frac{1}{3}$ .

Misce.

vis & usus e titulo patet.

AQUA FAMOSA TAYLORI

*vide Aqua Ophthalmica Coerulea.*

AQUA HUNGARICA BATEANA

*vide Spiritus Rorismarini.*

AQUA JUNIPERI SPIRITUOSA

*vide Spiritus Anisi.*

AQUA MANHEIMENSIS

*vide Clareta.*

AQUA OPHTHALMICA ADSTRINGENS

*vide Aqua ophthalmica communis.*

AQUA OPHTHALMICA MERCURIALIS

*vide Aqua ophthalmica communis.*

AQUA OPHTHALMICA RESOLVENS

*vide Aqua ophthalmica communis.*

AQUA





## AQUA OPHTHALM. CONFORTANS.

Rec. *Aquae Chamom.* f. vin. Unc. 8.

*Extr. Saturn.*

*Spirit. Vini Camphor.* ana Drachm. 2.

*Vitrioli albi* Drachm. 1. Misce.

USUM in epiphora & lippitudine a relaxatione commendat eximie Selle.

OBSERV. *Aqua Ophthalmica* resolvens a Selle commendatur, ex *Aqu. Chamom.* f. vin. Unc. 6. - *Aqu. benedict. Rul.* Unc. 2. - *Essent. Aloes - Li- quam. Myrrh.* ana Drachm. 2. Misce, in maculis corneæ; *staphylomate* aliquoties in die. Quibus nimis forte videtur, diluendum est aqua communi.

## AQUA OPHTHALMICA ROBORANS.

vide *Aqua Ophthalmica communis.*

## AQUA OPHTHALMICA VITRIOLATA

vide *Aqua Ophthalmica communis.*

## AQUA PESTILENTIAL. HARTMANN

vide *Spiritus Vini crocatus.*

## AQUA PHAGADÆNICA

OBSERV. *Loeseke* suadet mixturam e *Mercurii sublimat. corrosiv.* Drachm. dimid. - *Aquae cal- cis* Unc. 12.

## AQUA REGINÆ HUNGARIÆ

vide *Aqua Hungarica & Spiritus Rorismarini.*

## AQUA VEGETO MINERALIS.

OBSERV. I *Hagen* suadet ad præparat. *Aqua ve- geto mineral.* semper sumendi Aquam pluvia- lem, qua clarescit. Aquis ordinariis enim inquinatis l. *sale culinari*, l. *gypso* l. *sale vitrio- lico*





*lico* mixtura lactescit, & plumbum plane præcipitatur.

OBSERV. 2. Vide plura *Extractum - saturni*.

AQUA VITRIOLICA COERULEA

vide *Aqua Vitriolica Simplex Edinburgensium*.

BALSAMUM APOPLECTICUM

vide *Balsamum Vitae Hoffmanni*.

BALSAMUM CEPHALICUM

vide *Balsamum Aromaticum commune*.

BALSAMUM MERCURIALE.

OBSERV. *Ph. Herbipolitan.* communicat præscriptionem *Butyri recent.* non salit. Unc. 3. *Cerae albae* Unc. dimid. Liquefactis, & parumper refrigeratis admisce - *Mercurii præcipit. rubr. subtiliter pulveris.* Drachm. 2½ - *Florum Zinci* Drachm. 1. - *Camphor.* in *Oleo ovorum solut.* Gr. 45. Misce fiat Balsamum.

BALSAMUM SAPONIS.

OBSERV. Mutetur in *Balsamo saponaceo Plenck,* in observat. ibi obvio loco Unc. 4. - Unc. 48. *Spiritus Vini rectificati.*

BALSAMUM SAPONACEUM EDINBURGENSE.

vide *Linimentum Saponaceum*.

BALSAMUM SULPHURIS - ANISATUM  
- ANTIMONIALE - CRASSUM - RULAN-  
DI - SUCCINATUM - TEREBINTHINA-  
TUM.

vide *Balsamum Sulphuris*.

BALSAMUM UNIVERSALE GOULARDI

vide *Balsamum Saturni*.

Balsa-





## BALSAMUS VITÆ EXTERNUS.

OBSERVAT. *The den* communic. compositionem  
e *Sapone veneto* Unc. 12. - *Oleo Terebinthin.*  
Unc. 24. - *Sale alkali* Unc. 3. commendantem  
qua potenter *resolventem*, aqua dilutum, ad  
*contusiones, rigiditates, & dolores artuum*,  
omni bi-trihorio calide impositum.

Commendat quoque *Balsamum vulnerarium Stahl-*  
*ii*, ex *Essentia Myrrhae-Succini & Oleo Te-*  
*rebinthinae* constantem, ad *laesiones aponev-*  
*roticas, nervosas, cartilagineum - & ossa denu-*  
*data*, ad nimiam suppurationem infringend-  
dam.

## BALSAMUM VITÆ FUNNI

vide *Balsamum Vitæ Externum.*

## BALSAMUM VITÆ TEICHMEIER.

vide *Balsamum Vitæ Hofmanni.*

## BALSAMUM VULNERARIUM STAHL

vide *Balsamum vulnerarium commune.*

## BEAUME d'AIGUILLES PARISIEN- SIUM.

vide *Balsamum chalybeatum.*

## BOULES d'ACIER,

vide *Globules Martiales.*

## BUTYRUM ANTIMONII.

OBSERVAT. *Hagen* sumtuosæ præparationi,  
*Mercurii* ope *sublimati*, & simul periculosæ,  
si retortæ collum a butyro obturatum frac-  
tum inopinato emittit vapores suffocan-  
tes acres, anteponit methodum, *Sthalia-*  
*nam* securiorem & simpliciorem, & qui-  
dem mixturam, e *Salis culinaris* pari, ficci,  
Unc.





Unc. 18. & - *Antimonii crudi* Unc. 6. retortæ immixtis, quibus dein guttatim immittendæ sunt *Olei vitrioli* Unc. 12. *Aquæ commun.* Unc. 12. prius dilutis, quo & destillatio dein suscipienda est igne tum sufficiente in balneo arenæ: & quo butyrum bonum fluidum obtinetur, sulphuris plerumque odore inquinatum. Qualis odor facillime evitatur, si loco *Antimonii crudi* sumitur *Regulus Antimonii* s. *Crocus Antimonii* s. *Vitrum Antimonii*, calori tum leni expositum, avolat omnis odor sulphureus.

### BUTYRUM CACAO.

OBSERV. *Elwert & Lieblein* suadent ut *Fabarum Cacao* excorticatarum & contusarum excoquantur, & butyrum in superficie natans post refrigerium colligetur, quæ non tam subito rancescit, & fit nauseosum, ac butyrum expressione & tostione acquisitum.

### CANDELÆ SATURNINÆ.

OBSERV. *Mellin* suadet *Candelulas Saturni* fortiores e *Cerae* Unc. 6. - *Aceti Saturni* Unc. 1. & dimid. ut fiant candelulæ.

### CATAPLASMA EMOLLIENS

vide *Species emollientes* pro *Cataplasmate*.

### CATAPLASMA RESOLVENS

vide *Species resolventes* ad usus internos.

### CAUSTICUM ANTIMONIALE

vide *Antimonii Butyrum*.

### CAUSTICUM COMMUNE MITIUS

vide *Lapis causticus*.

CAU-





## CAURERIUM POTENTIALE MITIUS.

Rec. *Lixivii Saponariorum* Unc. 8.

Coque ad Unc. 2.

Liquori dein bullienti adde

*Opii depurat.* Drachm. 2.

*Calcis vivae pulveris.* Drachm. 5. l. tantum, quantum ad omnem liquorem absorbendum requiritur, ut pasta fiat in vase optime clauso ad usus servanda. *Ph. Würt. Edit. nova.*

usus Mitius est quam prius & minus dolorificum, loco celebrati Arcani septici *Sutoriani* interservire potest, & in *hydrocele* potissimum ab *Else & Gahn* commendatur.

*Ph. Würt. Edit. nova.*

## CERA PRO DENTIBUS.

Rec. *Resin. Guaiac.* Drachm. 2.

*Laud. Opiat.*

*Gummi Euphorib. elect. ana* Drachm. dimid.

*Olei destillat. Cinnamom.*

--- *Caryophyllor. ana* Gutt. x.

Misce fiat Massa ad consist. Cerae formand. in Bacillos.

usus in *adontalgia*, *carie dentium*, ad *scorbuticas gingivas*.

CERATUM EPULOTIC. LONDINENSE  
vide *Unguentum e Calaminari Lapide desiccans.*

CERATUM TOURNI  
vide *Unguentum e Calaminari Lapide desiccans.*

CEREUM EDINBURGENSE  
vide *Emplastrum Edinburgense.*





CHALYBIS PRÆPARATIO  
vide *Limatura Martis non rubiginosa.*

CHOCOLADA ORDINARIA  
vide *Chocolada medica.*

CINNABARIS NATIVA  
vide *Cinnabaris factitia.*

CLARETUM ANISI - AURANTIORUM  
*Florum - Cerasorum - Cinnamomi - Menthae crispae - Menthae piperitidis - Nucleorum - Persico - Ribesiorum - Rubi Idaei - e Seminibus Carminativis : vide Clareta f. Liqueurs.*

CLARETA.

OBSERV. *Claretum* quoddam valde suave f. *Liqueur*, sub nomine *Aqua Manheimensis* præparatur Mannhemii, non exiguo lucro, qua Arcanum peculiare, a civibus tantum duobus ibi habitantibus. Quantum *gustus & odor* indicant, videtur constare præcipue e *Spiritu Vini; Sem. Anisi, & Ligno Sassafras.*

CLYSMA ANTI - HYSTERICUM.

Rec. *Flores Chamom.*

*Hb. Rutaë - Matricar* ana Manipul. dimid.

Coque *Aquae commun.* quantit. suffic. filtra solve filtrat. Unc. 12.

*Asae foetidae* Drachm. 2.

*Mellis depur.* Unc 1.

*Essich.*

usus ad malum *hystericum, spasmodicum.*

COLLUTORIUM SINAPEUM.

Rec. *Aquae fontan.* Unc. 6.

*Spiritus vini simplic.*

(D)

*Acc-*





*Aceti vini ana Unc. 8.*

*Pulver sinapeos recent. Unc. dimid.*

*Sachari albi Unc. 1.*

Misce.

VIS *excitans, stimulans.*

USUS *eximius in paralysi linguae.*

Esich.

### COLLYRIUM ANODINUM.

Rec. *Mucilaginis Sem. Cydonior- Unc. 1.*

*Camphorae Grana 2.*

*Opii puri Granum 1.*

Misce.

Ph. Pauper. Hamburg.

VIS & USUS e titulo patet.

### CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Calcinantur & lævigantur *Conchae* in porphyrite, irrorando sæpius *Aqua simplici*, & vel in pulverem, vel pastillos redactæ servantur.

Ph. Argentorat.

VIS *Acidum absorbens, sudorem & urinam ciens.*  
DOSIS *Scrupul 1. - Drachm. 1.*

OBSERV. 1. Recentiori ævo iis melius substituantur *Lapides Cancrorum*; & optime loco horum duorum *Magnesia simplex & calcinata*, qua optimum luccedaneum.

OBSERV. 2. *Conchae Citratae* parantur, si *Concharum* s. *Ostrearum mundatarum*, & in subtilissimum pollinem tritarum *Unc. 12.* saturantur successive - *Succi Citri depurati Unc. 6.* s. quantum sufficit ad saturationem plenariam, in patina vitrea exsiccantur, leni calore teruntur & cribrantur. Ph. Danica.  
- Quæ vim magis absorbentem - solventem - digestivam - diaphoreticam - diureticam iis tribuit, a *Scrupulo ½ - Drachm. dimid.*

OBSERV. 3. *Ostrearum testae præparatae*, ex *Ostrearum testis cavis Aqua fervida* probe lotis





a sordibus parantur, exsiccantur leniter, pulverifantur tum subtilissime in mortario ferreo.

*Ph. Rossica. - Suecica.*

**VIS & USUS** *Ostrearum testarum* est idem cum *Lapidibus*, s. *Oculis Cancrorum*, & magis introductus in regionibus marinis; quam in aliis regionibus, ubi plane exoletus in quibus *Magnesia alba*, quamplurimum præferenda, introducta est & in Pharmaciis, & a Medico cuiusvis regionis & loci.

**OBSERV. 4.** *Ostrearum testae ustae* parantur, si *Ostrearum testae* repetita ablutione mundatæ, igne valido uruntur, candidæ intus & friabiles tum redduntur.

*Ph. Suecica.*

### CONFECTIO JAPONICA

vide *Electuarium Diascordii Fracastorii*.

### CROCUS ANTIMONII.

**OBSERV.** *Hagen* communicat compositionem e *Hepat. Antimon.* part. 2. - *Cinerum Clavellator.* 1. *Nitri* part. 1.

### CROCUS METALLORUM QUERCET.

vide *Crocus Antimonii*.

### DECOCTUM AMARUM.

**OBSERV.** In *Decoctis* partes quoque *gummosae* sese manifestant, hinc *Lieblein* clarificationem cum *Albumine ovi* qua noxiam censet, quia istud partes *gummosas* involvit, & secum rapit. Partes hinc *resinosae*, quæ in infuso calido incomplete solvuntur, & post refrigerium fundum petunt, non abiciendæ sunt.





## DECOCTUM ANTIVENEREUM

f. *Anti-Siphyliticum - Parisiense - Spielmanni.*  
vide *Decoctum Lusitanicum.*

## DECOCTA VARIA.

*Antisepticum - Catechu - Cornu cervi - Diureticum - Gummi guttae - Guaiaci - Hordei - Ligni Campechensis - Hydragogum - Lichenis Islandici - Mercuriale - Polygalae amarae - Resolvens - Rubiae tinctorum - Senega - Spigeliae - Tamarindorum;*  
vide *Decoctum avenaceum Loweri; & Decoctum commune.*

## ELECTUARIUM MARTIALE.

Rec. *Limatur. Martis* Unc. i.

*Pulver. Rutae,*

--- --- *Anisi,* ana Unc. dimid.

*Mellis* qu. suffic.

Misce fiat electuarium.

*Mellin.*

vis & usus ubi *Martialia*, qua *tonica* conducunt.

## ELECTUARIUM OPIATUM

vide *Electuarium Thebaicum.*

## ELECTUARIUM PURGANS

vide *Electuarium hydragogum.*

## ELECTUARIUM THEBAICUM

f. *Opiatum.*

Rec. *Nucis Moschatae - Cardamomi minor.*

*Zingiberis* ana Unc. 2.

*Radic. Serpentar. Virginian.* Unc. 2.

*Opii in Vini albi hispanici* quant. suffic.  
soluti Drachm. 3.

*Mellis despumati* triplum ponder. pulverum.

Misce





Misce fiat Electuarium, cuius Scrupuli 5.  
Granum 1. Opii continent, unde  
dosis præcipue est æstimanda.

*Ph. Edinburg. Würtenb. Edit. nova.*

**VIS** nervina, adstringens, anodyna.

## ELIXIR ACIDUM DIPPELII ET HALLERI.

**Rec.** *Spiritus Vini rectificatissimi* Unc. 6.

*Olei Vitrioli* successive instillandi Unc. 1.

*Granorum Kermes*

*Croci ana* Drachm. 2.

Mixta digerantur leni calore. vitro bene  
clauso, per aliquot dies, clarum tandem  
decantetur & fervetur usui.

*Ph. Würt. Edit. nova.*

**USUS** commendatur ab Auctore in febribus pu-  
tridis, ardentibus, morbis arthriticis, calculo-  
sis, obstructionibus mensium.

**DOSIS** Guttæ 15. ad 20. ex multa aqua.

**OBSERV.** Si æquales partes *Spiritus Vini* &  
*Olei Vitrioli*, omissis reliquis ingredientibus  
miscentur, vocatur *Elixirium acidum Hal-  
leri*, e quo Guttulæ 6 - 10. in vasculo longo  
*Aqua* repleto sumuntur.

## ELIXIR ALOETICUM,

*Proprietatis - Saponaceum,*

*vide Elixir Aloes.*

## ELIXIR AMARUM

*vide Elixir Stomachicum Temperatum.*

## ELIXIR ANTIHYSTERICUM

*vide Elixir foetidum.*

## ELIXIR ANTISPASMODICUM.

*vide Elixir antiscorbuticum.*





## ELIXIR ANTHELMINTICUM

vide *Elixir Jalappae*.

## ELIXIR ASTHMATICUM

vide *Elixir Paregoricum*.

## ELIXIR BALSAMICUM TEMPERA-

*tum Hoffmanni.*

**OBSERV.** *Ph. Danica Edit. nova* commendat  
*Elixir Balsamicum Werlhof, e Flavod. Cort.*  
*Aurant. recent. - Cort. Peruv. optim. ana unc*<sup>1</sup><sub>2</sub>  
*- Extr. Card. bened. Centaur. minor. - Myrrh.*  
*elect. ana Drachm 2. - Croci oriental. Drachm.*  
*1. - Sal. tartar. Unc*<sup>1</sup><sub>2</sub>. Incisis & contu-  
 sis infundantur *Vini canariensis* Unc. 12. per  
 triduum digesta decantentur.

## ELIXIR CITRI PURGANS.

**Rad.** *Jalapp. resin. Unc. 1.*  
*Cort. Citr. rec. Drachm. 3,*  
 --- *Cinnamom. Drachm. 1.*  
*Diagryd. Sulphur. Drachm. 2.*  
*Sem. Anis. Drachm. dimid.*  
*Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 8.*  
 Misce, stent in loco calido.

**USUS** infantibus scopo *purgante* 1. anni Guttæ  
 10 - 15 conducunt eximie immixtis pani sa-  
 charato; (Zuckerbrodt dicto.)

## ELIXIR PECTORALE REGIS DANIAE.

**OBSERV.** Commode & valde simplici modo  
 paratur quoque ex *Extr. Liquiritiae* cum *Spi-*  
*ritu Salis Ammoniaci anisato.*

## ELIXIR PECTORALE SIMPLEX

vide *Elix. Balsamicum Pectorale.*



**ELIXIR PECTORALE***vide Elixir Papaveris.***ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI***vide Elixir Pectorale Regis Daniae.***ELIXIR PROPRIETATIS***vide Elixir Aloes.***ELIXIR RHEI COMPOSITUM***vide Elixir Rhabarbari.***ELIXIR SACRUM***vide Elixir Aloes.***ELIXIR SENNÆ ROSENSTEIN***vide Elixir Aperitivum.***ELIXIR VISCERALE HOFMANN***a Kleinio emendatum.***Rec.** *Cort. Aurant. rec. Unc. 1. & dimid.**contunde in mortario adde**Extr. Card. bened. - Cent. min.**Gent. rubr. - Cort. Cascarill. aquos.**Myrrhæ aquos ana Drachm. 2.**Arcani tartari Unc. dimid.***Misce & digere cum Vin. hispan. aut Aquæ***Menth. vinos. Unc. 24. fiat Elixir; Dosis**Guttæ 60 - 100. cuius:*

*Usum commendat eximie hypochondriacis in debilitata digestionem ante prandium, in usu feri lactis & succorum herbarum, atram bilem eliminandi. - In morbis chronicis, podagra, cachexia, in turbatis excretionibus variis.*

**EMPLASTRUM AMMONIACALE.**

**OBSERV.** *Ph. Pauper. Hamburg. communicat hancce præscriptionem, e Gummi Ammiac.*





*crud.* Unc. i. Solvendi in *Aceti scillitici* quant. suffic, ut inspissetur ad Emplastri consistentiam.

### EMPLASTRUM AUGUSTANORUM

vide *Empl. de Crusta Panis.*

### EMPLASTR. ATTRAHENS CORRECT.

vide *Empl. de Meliloto.*

### EMPLASTR. E CONIO COMPOSITUM

vide *Empl. de Cicuta cum Gummi Ammoniac.*

### EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

Rec. *Galban.* Unc. i. in *Aceto* soluti & inspissati.

*Picis navalis* Unc. dimid.

*Emplastr. Diachyli simpl.* Unc. 2. fufis adde *Sal Ammoniac. - Virid. Aeris ana* Scrupul. i.

Misce ad Emplastrum.

*Essich.*

*vis emolliens, discutiens.*

usus emollit clavos, per aliquot hebdomades impositum.

### EMPLASTRUM CROCEUM.

Rec. *Cerae Citrin. - Colophon. ana* Unc. 12.

*Gumm. Galban.* Unc. 6.

*Picis liquid.* Unc. 3.

*Croci pulverisat.* Unc. 2.

Fufis omnibus congrue, misce ad Emplastrum.

*Essich.*

usus ad sanandas fracturas - fissuras - ossium luxationes, tum vero, si emplastrum requiritur, quod ordinarie non occurrit.

### EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX ANGLORUM

vide *Emplastr. commune.*

EM-





EMPLASTRUM FILII ZACHARIAE ET  
MYNSICHTI

vide *Emplastr. de Spermate Ceti.*

EMPLASTRUM MAMMILLARE

vide *Emplastrum de Spermate Ceti.*

EMPLASTRUM AD NODOS MAMMARUM.

Rec. *Emplastr. Meliloti* Unc. 2.

*Camphor.* Scrupul. 2.

Tere ad pulverem *Camphoram* cum *Spiritus Vini* guttis quibusdam, & immisce probe emplastro. *Essich.*

*vis discutiens, emolliens, anodyna.*

usus eximie in nodis mammarum a lacte, inflammationem mitigat. Omni triduo recens corio inunctum applicatur. *Essich.*

EMPLASTRUM NORICUM.

OBSERV. *Ph. Danic. Edit. nov.* compositio constat e *Minii subtiliss. triti* Unc. 12. - *Olei Rosarum cocti* Unc. 24. - *Aceti vini* Unc. 6. Ad *Emplastr. mollioris consistentiam* & colorem subfuscum coctis addatur - *Cerae Citrinae* Unc 18. Nondum plane refrigeratis immisceatur - *Camphorae cum Oleo Rosarum tritae* Drachm. 2.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS

vide *Emplastr. Diapalmae.*

EMPLASTRUM SAPONIS

*s. Miraculosum.*

OBSERV. *Ph. Danica* communicat compositionem ex *Olei Olivarum* Unc. 36. - *Pulver. tenuiss. Cerussae - Minii ana* Unc. 18. - *Saponis veneti rasi* Unc. 6 - *Camphor. cum Oleo Rosarum*





*rum tritae* Drachm. 6. debitis cum cautelis  
coquantur & misceantur.

### EMULSIO ARABICA

*Camphorata - Laxativa - Salina - Laxans,*  
vide *Emulsio communis.*

### EMULSIO REGENERATA.

**Rec.** *Gummi Arabici* Drachm. 1.

*Aqu. fontan.* Unc. 2. de qua affundetur,  
quantum sufficit ad mucilaginis con-  
sistentiam, cui tum successive ad-  
dentur;

*Olei Amygdalarum dulcium* Drachm. 2.  
sub perpetua trituratione in mor-  
tario serpentino, quo dein reliqua  
pars *Aquae commun.* superius deter-  
minatæ affundetur, continuata le-  
ni affusione & trituratione usque  
dum omnia intime sint commixta,  
& ad Emulsionis formam redacta  
congruam, cui pro lubitu syrupus  
quidam gratus, ad maiorem sapo-  
ris suavitatem addi potest.

*vis demulcens, involvens.*

*usus ad diarrhoeam, dysenteriam, ad tussim pec-  
toralem.* *May.*

### EPITHEMA VESICATORIUM LONDINENSIMUM.

vide *Pasta Epipastica.*

EPULOTICUM LONDINENSE  
vide *Unguentum e Calaminari Lapide.*

EX.





## EXTRACTUM BELLADONNÆ.

**OBSEKV.** *Ad Ph. Würt. Edit. novam* potens est remedium hoc Extractum, quod recentius in variis *desperatis* morbis, *rabie canina*, *cancro*, *epilepsia* tentatum & laudatum est. Incipiendum est a *parva dosi* Grani unius, quam postea nonnulli audacter auxerunt. - Annotari meretur, quod *oculos* in nonnullis subiectis *insigniter afficiat*.

EXTRACTUM GRAMINIS cum MELLE  
vide *Mellago Graminis*.

EXTRACTUM LACTUCÆ SYLVESTRIS  
f. *Virosæ*

*Rec. Herbae recent. Lactucæ sylvestr. f. virosæ*  
quant. placet.

Exprimatur *Succus* & per 24. horas in cella subterranea l. alio loco frigido, ne in fermentationem ruat, asservetur. Decantatus per aliquot momenta ebulliat, per manicam tum Hippocratis coletur. Colatus sufficiente quantitate *Albuminum Ovorum*, subsequente denuo brevi ebullitione, & per pannum laneum traiectione, clarificetur, leni tum igne ad medietatem evaporatus, ab igne semotus, & refrigeratus secunda vice *albuminibus Ovorum* brevi coctione & per manicam Hippocratis traiectione clarificetur, & demum leni igne in Extracti consistentiam reducatur. - Quo modo extractum obtinetur optimum non raro spicu-





culis salinis micans. *Ph. Würt. Edit. nova.*  
**VIM & USUM** eximium adscribit ei *Collin*, in  
*morbis* acutis & chronicis, uti & in *hydropē*,  
 aliorum observat. medicorum *Viennen-*  
*sium*.

**EXTRACTUM MARTIS SIMPLEX**  
 vide *Extract. Martis Pomatum*.

**EXTRACT. PERUVIANI CORTICIS**  
*Aquosum.*

**OBSERV.** *Ph. Danica nova Edit.* præscribit me-  
 liori proportionē *Cort. peruvicr.* Unc. 12. ad  
*Aquæ fontan.* Unc. 96. coquendas ad Ex-  
 tractionem omnis saporis, cæterum uti  
*supra*.

**EXTRACTUM THEBAICUM**  
 vide *Extractum Opii*.

**EXTRACTUM TORMENTILLÆ.**

Paratur uti *Extr. Graminis*.

**VIS** *tonica, adstringens.*

**USUS** in *febr. intermittentibus, dysenteria.* Ob  
 vim eius fortiter *adstringentem* cautus de-  
 bet esse eius usus.

**FLORES BENZOES**

*f. Sal volatile Benzoes.*

**OBSERVATIO** *Elwert & Lieblein* commendant  
*Gummi Benzoes*, quod cum *Calce viva* bene-  
 coquendum est, ut *Oleum Benzoes* cum *Cal-*  
*ce* intime misceantur, quo post refrigeri-  
 um *crystallisatione* acquiruntur *flores pu-*  
*rissimi*, *albissimi* in magna copia; respectu  
 im.





impurorum, quæ destillatione acquiruntur, & quo modo Oleum impurum miscetur calce, facile separanda.

## FLORES SALIS AMMONIACI

*Martiales.*

OBSERV. 1. *Hagen* commendat hancce mixturam e *Sal. Ammoniaci pulverisat. - Limatur. Ferri l. Lapid. Haematitid. ana part. æqual.* quæ per quoddam tempus in loco humido reponenda est, ut ea humidum ex aëre attrahat, tum retortæ immissa more consueto sublimetur.

*Hagen* suadet hancce quoque methodum. Si *Croco Martis Sale alcalino* prius præcipitato & rite edulcorato, quant. suffic. *Acidi Salini* superfunditur ad massam subfluidam, & tum *Sale ammoniaco* prius mixto sublimatur. Huius *Croci* Unc. 1. sumitur ad Unc. 12. *Salis Ammoniaci.*

OBSERV. 2. *Elwert & Lieblein* suadent *Salis Ammoniaci* part. 4. cum *Limatar. ferri* part. 1. ne in residuo magna pars ferri remaneat.

## FLORES SULPHURIS.

OBSERV. *Elwert & Lieblein* suadent in fine sublimationis subitanæ, ut attendetur bene flores *Sulphuris*, an incipiant, *rubescere*. Hoc enim esse signum certissimum *Arsenici* admixti sublimati; *Genuinae* enim flores exhibere debent *Colorem flavescentem*. *Arsenicum* enim sublimatione, uti sulphur liberatur tantum a partibus terreis & fixis, minime vero volatilibus.

FLO.





## FLORES VIRIDIS AERIS

vide *Aerugo Crystallisata.*

## FLORES ZINCI.

**OBSERV.** ad *Elwert & Lieblein* præparatio susci-  
pienda est in crucibulo aperto, in aëre li-  
bero combusta plane superficie Zinci, au-  
feruntur cochleari ferreo flores, instar la-  
næ albæ & lævis apparentes; quod conti-  
nuandum est ad plenariam Zinci combusti-  
onem. - In vasis figulinis, vitreatis cum  
Sale ammoniaco & Nitro suscepta sublima-  
tio, est reiicienda, nec genuinos exhibet  
flores Benzoes.

## GARGARISMA ADSTRINGENS.

**OBSERV.** *Selle* communicat præscriptionem  
ex *Aqua fontan.* Unc. 10. - *Essent. Pimpin.*  
*alb.* Unc. dimid. - *Alumin. crud.* Drachm. 2.  
Misce *usui* in *tonsilla* prolapsa ex atonia.  
**VIS & USUS** e titulo patent.

## GARGARISMA RESOLVENS.

**OBSERV.** *Selle* communicat compositionem ex  
*Oxymell. simpl.* Unc. 2. - *Nitri depur.* Unc. di-  
mid. - *Essent. Pimpin. alb.* Drachm. 2. - *Aqu.*  
*flor. Sambuc.* Unc. 10. Misce *usui.*  
**VIS & USUS** e titulo patent.

## GELATINA CYDONIORUM

vide *Miva Cydoniorum & Diacydonium simplex.*

## GUMMI AMMONIACUM DEPURAT.


vide *Gluten Pectorale.*

## GUMMI GALBANUM DEPURATUM

vide *Gluten Pectorale.*

GUM.





GUMMI GUTTÆ PRÆPARATIO  
vide *Gluten Pectorale*.

HUIL DE FLEURS d'ORANGE  
vide *Clareta*.

INFUSUM IPECACUANHÆ HALLERI.

Rec. Rad. *Ipecacuanh. pulveris*. Drachm. 1. & ;  
*Cort. Aurant.* Drachm. 2.

*Cremor. Tartari* Drachm.  $\frac{1}{2}$

Ebulliant cum Unc. 4. *Aquae fontan. colat.*  
adde *Oxymell. squill.* Unc. dimid.

Misce, cuius

usum commendat cochleatim inprimis in  
*primarum viarum sordibus*, ad *bilem eliminan-*  
*dam per vomitum*, & per *vias urinae*, hinc in  
*omnibus febribus acutis remittentibus* - inter-  
*mittentibus*, in *exanthematibus* ab impu-  
*ra colluvie primarum viarum*, in *ictero*,  
*tussi stomachali*, *asthmate humido*, *mensum ata-*  
*xia*, in *oedematibus* & *hydrope*: *Baldingeri*  
observat.

INFUSUM LAXATIVUM DANICUM  
vide *Aqua Mannagette*.

OBSERV. Ad *Ph. Danic. Edit. novam* occurrit  
*Aqua laxativa* eo conveniens, quæ constat  
e *fol. Sennae elect.* Unc. 1  $\frac{1}{2}$ . - *Passular. minor.*  
Drachm. 6. - *Semin. Coriandr.* Drachm. 2.  
- *Tartari solubil.* Drachm. 5. Incisis & con-  
tusis infundantur *Aquae fontan. bullient.*  
Unc. 24. per aliquot. horas digesta, ebulli-  
ant leniter ad colaturæ expressæ Unc. 14.  
in qua solvantur *Mannae calabrinae* Unc. 5.  
Iterum colentur.





## KERMES MINERALE

f. *Sulphur Antimonii Rubrum.*

OBSERVAT. *Ph. Würt. Edit. nova.* communicat methodum, ad quam *Kermes minerale* mitius comode potest præparari. Ad quam *Antimoni pulveris. Unc. 12.* cum sub quadrupla portione *Salis Alkalini fixi*, in *Aquæ Unc. 36.* soluti, per horam coquuntur, (eandem semper *Aquæ* quantitatem fervando.) Lixivium dein hoc *Hepatis Antimonii* fervidum filtratur, in locum frigidum ponitur, ut pulvis *ruber* sponte fundum petat, subdecuplam circiter *Antimonii* assumpti pondus æquans, edulcorandus. - *Liquor superflans* Antimonio residuo reeffunditur, addita per evaporationem amissa *Aquæ* portione, denuo coquitur, sicque labor aliquoties dicto modo iteratur, quo successive sponte subsidens *Kermes* sufficiente quantitate acquiritur, super filtrum adfusa. *Aqua* pura abluendum, postea ab humiditate liberandum & siccandum. E liquore superstante potest ope acidi *Sulphur Antimonii* præcipitari.

## LAC AMMONIACI GUMMI.

OBSERVATIO *Mellin* suadet *Gummi Ammoniaci Drachm. 2.* solvendas in *Aquæ Cinnamomi vinosæ Unc. 4.* - *Vini rhenani Unc. 2.* Cola.

## LAC SULPHURIS.

OBSERV. Ad *Ph. Würt. Edit. novam* præscribuntur *Sulphur Citrin. puriss. pulveris. Unc. 12.* - *Lixivii Caustici Unc. 36.* Coque in lebetæ ferreo sub perpetua agitatione, donec solutio facta est, filtra per linteum, repone in





quiete, a sedimento liquorem decanta, ope *Acidi* cuiuscunque, (excepto *Acido Vitrioli*, quippe quod cum *Calce* in lixivio caustico contenta, *Selenitem* non amplius solubilem, & cum Sulphure in filtro remanentem facit,) præcipita & omnem pulverem successive præcipitatum super filtrum expande, *Aqua calida* aliquoties ablue, tandemque sicca.

Acquiritur sic ope *Lixivii caustici*, quod cum *Calce viva* paratur, omnino satis magna quantitas *Lactis Sulphuris*; potest autem hoc idem, si forsitan *Calx viva* non ad manus sit, parari, si e duabus partibus *Cinerum Clavellatorum*, & una parte *Sulphuris hepar* paratur, idque sufficiente quantitate *Aquae ferventis* solvitur, & dein ope *Acidi* cuiuscunque præcipitatur.

Quoad usum commendatur, qua vix a *Floribus sulphuris* quoad virtutem differens, in nonnullis morbis pectoris, in molestiis hæmorrhoidalibus; alvum leniter subducit; flatu pellit.

### LAPIS MARTIALIS

vide *Globuli Martiales*.

### LAPIS SEPTICUS

vide *Lapis Causticus*.

### LAUDANUM OPIATUM

vide *Extractum Opii*.

### LIMATURA MARTIS NON RUBIGINOSA

f. *Chalybis Praeparatio*.

Rec. *Ferrum bonum integrum* qu. placet, quod ope limæ in scobem tenuiorem redigitur, in mortario ferreo in pollinem subtilissi-

(E)

mum





mum contunditur, per linteum tenue tra-  
iicitur, in vitro angustioris colli & epi-  
stomio bene clauso asservatur, sic ma-  
iore quidem cum labore, sed certius lima-  
tura martis non rubiginosa pro usu interno  
acquiritur, quam si a variis fabris quævis  
scobs, variisquisquiliis sæpius inquinata ad-  
hibetur, & tunc vel ope irrorationis cum  
*Aceto*, (uti Pharmacop. Edinburgensis sua-  
det,) vel & cum *Aqua* super porphyrite in  
pollinem teritur, quippe sub qua præpa-  
ratione, præsertim per aliquot dies protracta,  
ferrum rubiginem contrahit, adeoque  
ab acido non amplius solvitur.

Potest tamen rubiginosa limatura iterum  
emendari, si illi phlogiston denuo insinua-  
tur, dum in crucibulo intra prunas arden-  
tes posito, addito phlogisto v. g. *Oleo Oli-  
varum*, ad ignitionem bene deducitur, &  
post refrigerium in pollinem teritur, quip-  
pe qui pollen sic iterum a magnete trahe-  
tur, & ab acido solvetur. Si quis *Limatu-  
ram rubiginosam* desideret, facile ex his ip-  
sis præparationem intelliget. & *Crocum mar-  
tis* eliget.

*Ph. Würt. Edit. nova.*

*vis Acidum in primis viis debellans, adstrin-  
gens, tonica, roborans.*

*usus ad tonum viscerum roborandum, partem  
sanguinis rubram augendam; ad ventriculi  
imbecillitatem; cachexiam; mensum vitia.*

*dosis Exigua semper præstat a Granis 5 - 6.  
præcipue in continuato usu, quam largi-  
giores. Signum felicitis successus habetur,  
si faeces alvi nigrae secedunt.*





## LINCTUS DEMULCENS

vide *Linctus Acidus*.

## LINCTUS EXPECTORANS

vide *Linctus Acidus*.

## LINCTUS LENIENS

vide *Looch Sanum & Expertum*.

## LINIMENTUM DEPILATORIUM.

Rec. *Calcis vivae* Unc. i.*Aurigpimenti* Drachm. i.*Albumin. Ovorum* qu. suffic.

Misce fiat linimentum.

*Mellin.*

VIS &amp; USUS e titulo patet.

## LINIMENTUM VOLATILE.

OBSERVATIO commode quoque paratur, si  
*Camphora* in oleo *Nucistae* paratur.Alii suadent *Olei Amygdalar. dulc.* Drachm. 2.  
*Spiritus Sal. Ammoniac. Vinos.* Drachm. 6.  
miscendas exacte, scopo *rubefaciente, stimu-*  
*lante, nervino in luxationibus, & Arthritide*  
*inprimis.*Ph. *Würt. Edit. nova* communicat præparati-  
onem ex *Olei Olivarum* Unc. i. - *Spiritus Sa-*  
*lis Ammoniacum Calce viva* parati, s. *Causlici*  
Drachm. 2. l. quantum sufficit ad Linimen-  
tum debitæ consistentiæ.Qua penetrans resolvens commendatur ad tumo-  
res mammarum resolvendas; ad diversas in-  
flammationes discutiendas, cui quidam addunt  
*Camphoræ* Scrupulum i.Annotat ea simul *Butyrum recens* cum *Sale vo-*  
*latili Cornu Cervi* mixtum. eosdem prosperos  
edere effectus. In *angina inflammatoria*  
*Pringle* simile linimentum tenuius e partibus





anaticis *Olei Cornu Cervi & Spiritus Cornu Cervi* externe impense laudat.

### LIQUAMEN MYRRHÆ

OBSERV *Hagen* commendat *Myrrhæ* Unc. 1. Coquendam in *Aquæ fontanae* s. in *Cerevisiæ* Unc. 8 leni igne.

### LIQUOR AETHEREUS VITRIOLICUS

vide *Liquor anodynus mineralis Hofmanni*.

### LIQUOR ARTHRITICUS ELLER.

Rec. *Liquor anod. min. Hofm.*

--- --- *Cornu Cervi succinat. ana*, misce  
vis antispasmodica, anodyna.

usus eximius in *rheumatismo chronico*, *arthritide chronica*, *spasmis*, *doloribus istius generis chronicis*.

dosis Guttulæ 20. & plures.

### LIQUOR CORNU CERVI SINE SUCCINO.

Rec. *Ciner. Clavellat. depurat.* Unc. 2.

*Acet. destillat.* qu. suffic. ad saturat. inspissa ad fluid. Unc. 9. cui admiscendæ sunt.

*Sal Amoniac.* Unc. 1.

*Olei Succin.* Drachm. 1  $\frac{1}{2}$ .

*Olei Cornu Cervi* Drachm. 1. destillantur leni igne Liquor filtrandus per chartam bibulam. - Operatione hac *Sal succini* etiam non genuinum loco genuini valde rari commode potest adhiberi, & per additum *Oleum Cornu Cervi*, huic sali adhærentes oleosæ partes sufficienter involvi possunt.

Löwe.





## LIQUOR AD GANGRÆNAM.

OBSERV. *Mellin* suadet *Aceti optimi* - *Vini generosi* ana Unc. 12. - *Salis Ammoniac.* Unc. 2.  
- *Aquae fontan.* Unc. 18. Misce

## LIQUOR MANCHINI

vide *Liquor anodynus mineralis Hofmanni.*

## LIQUOR VITRIOLICUS AD OCULOS

vide *Aqua Ophthalmica Goekingiana.*

## LIQUOR PROBATORIUS

Rec. *Calcis ustae* Unc. 1.

*Aurigpigmenti* Unc. dimid.

*Aquae destillatae* Unc. 6.

Mixta digere & per chartam cola.

*Ph. Suecica.*

usus addetegendum mangonium Vini, Lythargyric nefando & in mortalium perniciem cedente consilio dulcificati. - Si in vino sincero liquor iste probatorius guttatim admiscetur, sedimentum deponit *citrinum*, & ita *Lythargyrii* l. *Sachari Saturni* admixtio patet, si liquor iste recens paratus, quam primum *Vino* instillatur, nigrescit, & nigrum deponit sedimentum, quod in *Oleo* adulterato quoque apparet.

OBSERVAT. *Ph. Würt. & Hagen* præscribunt *Aurigpigmenti* Unc. 1. ad *Calcis vivae recent.* Unc. 2. Pulverisata coquendi cum *Aquae* quantitat. suffic. in vase figulino, dimidia quadrante horæ, ad colaturam Unc. 2. deinde decantandam.





## LIQUOR SIPHYLITICUS.

OBSERVAT. Pondus ita mutetur, in prima parte p. 363. annotatum ut recip. *Mercur. sublim. corros.* Gran. 12. - *Spiritus Vini* l. frumenti, l. vini gallici Unc. 48.

LIQUOR SALINUS cum OLEO FULIGINIS  
vide *Tinctura* s. *Essentia Fuliginis*.

## LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI.

OBSERV. *Hagen* suadet *Arcani Tartari* part. 1. solut. in *Aquæ fontan.* part. 1 - 2. dein filtrandi. Quomodo multo purior acquiritur solutio, quam si terra foliata in aëre deliquescit, aër enim excepto humido in eo contento, alias quoque partes continet, excepto eo, quod istius modi solutiones in vasculo aperto suscipiantur, quo non facile possunt averti varia extus incidentia.

OBSERV. *Ph. Rossica* commendat *Sodam acetosam* ex *Alkali minerali saturato Aceto vini* ut exinde fiant *crystalli*.

## LOOCH BALSAMICUM DE MANA SAPONATUM

vide *Looch de Farfara*.

## LUNA FIXATA LUDEMANNI

vide *Flores Zinci*.

## MAGNESIA CALCINATA

s. *Usta*.

OBSERVAT. Ad *Ph. Würt. Edit. novam*, ordinaria bona, nequaquam calcarea, dum in crucibulo ita igne torquetur, ut suam humiditatem & aërem fixum dimittat, (sub qua Operatione plerumque ponderis sui tres par-





partes amittit, ) obtinetur, a multis recentius desideratur. *Parca dosi* multum acidum absorbet; alvum blande sine torminibus movet, & sic multis aliis absorbentibus in officinis prostantibus palmam præripit, neque sub hac operatione caustica fit, si vero magnesia adhibita fuit, attamen facile iterum humiditatem & aërem fixum attrahit, nisi sollicitè asservetur.

### MARS PRÆPARATUS

*vide Aethiops Martialis.*

### MELLAGO GRAMINIS

*f. Extractum Graminis cum Melle paratum.*

Rec. Decoct. Rad. Gramin. Unc. 12.

*Mell. despumat. Unc. 24.*

Coque ad consist. mellis.

*VIS demulcens, involvens.*

*USUS* Cochlearim in affectibus pectoris, in tussi ab acrimonia orta.

### MEL ÆGYPTIACUM

*vide Unguentum Aegyptiacum.*

### MEL PECTORALE

*f. Syrupus pectoralis.*

Rec. Decocti spec. pectoral. Unc. 30.

*Mellis puri Unc. 20.*

Coque ad consist. Syrupi.

*VIS involvens, expectorans.*

*USUS* ad tussim, raucitatem.

### MERCURIUS CORALLINUS

*vide Mercurius præcipitatus Ruber.*

### MERCURIUS CORROSIVUS FLAVUS

*vide Turpethum Minerale.*





# MERCURIUS COSMETICUS

vide *Mercurius præcipitatus albus*.

## MERCURIUS DULCIS.

**OBSERV. I.** *Ph. Württ. Edit. nova* commendat *Methodum Scheele* per *viam humidam Mercurium dulcem* præparandi, & quidem e *Mercurii depurati - Aquæ fortis* ana Unc. 6. quæ immittantur in Cucurbitam colli longioris, epistomio chartaceo tegendam, & in balneum arenæ ponendam. Post aliquot horas augeatur ignis, ut solutio ad coctionem quam proxime accedat, & sic sub cucurbitæ subinde instituenda agitatione per 3-4. horas continuetur, donec *Mercurius* solutus sit, & tandem solutio ad ipsam ebullitionem, igne aucto perducetur.

Solutio hæc fervens limpida mercurialis in aliud vas, in quo muria pariter fervens ex Unciis 4  $\frac{1}{2}$ . *Salis commun. depurat. & Aquæ fontanæ* Unc. 6. conficiendam, parata habetur, sub continua agitatione successive infunditur. Præcipitabitur sic pulvis albus, a quo post sufficientem quietem liquor superstans limpidus decantetur.

*Pulveri præcipitato* toties *Aqua pura* fervida adfundetur, donec ea plane insipida redeat, & sic pulvis pro edulcorato haberi queat; qui tunc super charta bibula exsiccandus *Mercurium dulcem*, octo cum dimidia Uncias ponderantem, & omni nota bonum exhibet, ut ad intimiorem *Acidi Salis* cum *Mercurio* combinationem sublimatio, quam unica vice super addendam nuper *Götting.* suasit, vix necessaria sit, cum experimen-





menta a Schelio capta demonstrent, *Mercurium dulcem via humida* sollicitè paratum omnes requisitos bonitatis characteres habere.

Præparari quoque potest e liquore superstante, qui postquam *Mercurius dulcis* præcipitatus subsedit, *Mercurius albus*, si solutio *Salis Ammoniaci* ope *Aquae* facta admisceatur, & *Oleum tartari* successive instillatur.

*Mercurius dulcis* qua egregium & optimum remedium. accuratam tamen diligentem exposcit tam præparationem, quam rationem adhibendi circumspectam & providam. *Acidum enim Salis in Mercurio corrosivo contentum*, ut omni, quem recipere potest, *Mercurio* sit saturatum, necesse est; & quamquam *Mercurii vivi* Unc. 9. *Mercurii corrosivi* Unc. 12. saturandis plerumque sufficiant, præstat tamen præscriptam anaticam portionem sumere. quia *Mercurius superfluous* in sublimatione sub forma materiæ nigræ, altius sublimatæ, separari potest.

OBSERV. 2. *Hagen* commendet *Mercur. sublim. corrosiv. part. 12. superfundend Mercur. vivi part. 9.* Communis præscriptio ei non arridet, *Mercur. sublimat. cum Mercur. vivo* tamdiu terendi, usque dum nulli appareant globuli; loco huius laboris molestæ, sine detrimento *Mercurii dulcis*, *Mercurio sublimato pulverisato Mercurius vivus superfundendus* tantum est, ubi tum ambo æque bene inter se accurate uniuntur, in forma vaporum mutati.

Quibus consuetæ arridet *methodus Mercur sublimat. & Mercur. viv. conterendi*, iis suadet *Hagen* ad maiorem laboris levamen, &





noxium evitandi pulverem subtilem ad *Baillieu*, *Mercur. sublim.* prius *Aqua* ad pul-  
ticulam formandi, & tum terendo com-  
miscend. *Mercurium vivum* quæ duo cor-  
pora hoc modo dimidiæ horæ spatio intime  
uniuntur. Quomodo *Mercurius*, in balneo  
arenæ successive calefactus, mox albescit,  
& transit in *Mercurium sublimatum dulcem*,  
qui requirit tantum ad statum perfectionis  
suæ unicam sublimationem, uti *Lieblein*  
suadet.

### MERCURIUS NITROSUS.

OBSERVATIO *Hagen* commendat, ob tam di-  
versam inæqualitatem *Mercurii* eiusque pu-  
ritatis, uti & *Acidi Nitrosi*, atque hinc or-  
tam tam diversimodam solutionem in tam  
diversis pharmacopæis, ut *Mercurius* recti-  
ficatus in *Acido Nitri* puro, in frigore, sine  
calore, solutio crystallifetur, & una pars  
horum crystallorum in partibus duobus  
*Aquae* destillatæ plane dissolveretur. Qua-  
lis solutio ita suscepta, ubivis, & quovis  
tempore semper eadem esset, & Medicus  
hinc ea omni securitate posset uti.

### MERCURIUS PRÆCIPITATUS CINEREUS.

vide *Mercurius Cinereus*.

### MERCURIUS SUBLIMATUS

OBSERV. *Hagen* *Arsenico* adulteratus Mercu-  
rius mox apparet, 1) carbonibus inspersus  
si edit odorem alliaceum, & vapores obscuros  
fuscus, quum in genuino vapores sint albi.  
--- 2. In Mercurio sublimato mangonifato ac  
alco-





alcoholisato in Spiritu vini dein soluto præcipitatur *Arsenicum* in eo contentum.

--- 3. Si *Mercurii sublimati* Unc. dimidia cum totidem *Alkali fixi & carbonum* aliquid miscetur, ac cupro fuso inspergitur, color tum cupri non mutatur a Mercurio sublim. non mangonifato.

MERCURIUS cum SULPHURE  
vide *Aethiops mineralis*.

### MERCURIUS VIVUS DEPURATUS.

Rec. *Mercurii vivi* quantum placet, immittatur retortæ terreæ in balneo Arenæ positæ, & apponatur excipulum Aqua replendum. Igne successive aucto *Mercurius* in excipulum transcendit, unde colligendus & pro usu asservandus est.

Quo modo *Mercurius* sufficienter depuratur, ut pretiosiore *Mercurio* e Cinnabari suscitato non opus sit. - Ista contra depuratio, qua trans corium tantummodo premitur, nequaquam sufficit, cum *fraudulenta arte plumbum & bismutum* ita admisceri queant, ut simul per corium transeant, & sic *Mercurium* usui interno destinatum noxium reddant.

*Ph. Würt. Edit. nova.*

### MILLEPEDES PRÆPARATI.

OBSERV. *Hagen* commendat, ut attendant præcipue pharmacopæi *Asellos rotundos* exciccatos, qui non mortis obiere naturalis. Semper enim longe eliminandi sunt.

MIX.





# MIXTURA ANTISYPHYLITICA SAUNDER.

vide *Mercurius Cinereus*.

# MIXTURA MINERALIS ANTIVENEREAE

vide *Liquor Siphyliticus Turner*.

# MORSULI CARMINATIVI ET LAXANTES.

**Rec.** *Amygdal. dulc. excorticat.* Unc 1.

*Cort. Aurant. cond.* Unc. dimid.

--- *Citri rec.* Scrupul 4.

*Puiv. Cremor. tartari* l. *Sal. polychr. seign.*

*Rhei ver. - Chin. elect.* ana Drachm. 3.

*Sachar. alb. in Aqua Menthae piperitid.*

l. *Rosar. solut.* Unc. 8.

Coque ad suam consistentiam & add. pulver. mixt. fiant morsuli divid. in 24. part. æqual.

vis & usus e titulo patet.

# MORSULI MENTHÆ PIPERITIDIS.

**OBSEKV.** *Mitior compositio præparari potest, si sumuntur tantum - Sachari canar. Unc. 12. ad Olei Menthae piperitid. Drachm. dimid. & si loco Aquae Menthae piperitidis sumitur tantum Aqua fontana ordinaria. Coccione enim multum avolat partium volatiliū Menthae piperitidis.*

# MUCILAGO CYDONIORUM.

**OBSEKV.** *Mucilago maiori puritate & claritate acquiritur, si semen non contunditur, sed tantum in Aqua maceratur, & tamdiu quieti relinquitur, usque dum mucilaginis*





nis quantitas sufficiens sit extracta, & omnis quantitas Aquæ superfusæ plane eo perfusa.

### NAPHTHA ACETI.

OBSERV. Ad *Voigts* præscriptionem *Terræ foliatae tartari* retortæ immixtis Unc. 16. mixtura affunditur ex *Olei vitrioli electi* Unc. 6. & *Alcohol. vini* Unc. 12. successive commixtis, leni igne destillantur Unc. 12. puram *Naphtham Aceti* continentem, quæ ope affusæ Aquæ, in qua aliquot *Salis tartari* solutum est, ab adhærente acido liberatur facillime.

### NAPHTHA NITRI.

OBSERV. Ad *Crell Nitri* puri sicci Unc. 3. retortæ siccæ calefactæ immittuntur, superfunduntur iis successive *Olei vitrioli fortissimi* Unc. 1. & dimid. ope vitrei cum rostro longo curvo munito, ne collum retortæ conspurcetur, circummoveretur simul retorta, quæ dein munitur recipiente probe lutato, *Alcoholis* Unc. 2. & dimid. continentis, quo tum destillatio suscipitur gradatim ad summum ignis gradum.

Qua finita acquiritur *Naphthæ* Unc. 1. & dimid. per vitrum separatorium facile separand, & e cuius residuo *Spiritus Nitri dulcis* genuinus potest destillari.

### NITRUM FIXUM.

OBSERV. *Nitrum fixum* paratur vulgo a *Nitro* ordinario cum pulvere *Carbonum* deflagrato. Si vero *Nitro* sufficiens quantitas *Alkali* addita est, & affuso tum *Acido vitrioli*, vapo-

res





*res tum albi assurgunt in tali Nitro fixo, rubri vero vapores, si acidum quoddam adhuc restat. Lieblein observat.*

## NITRUM VITRIOLATUM

*vide Nitrum crystallisatum.*

## OLEUM ASPHALTI.

**Rec.** *Asphaltum pulverisat. Unc. 12.*

*Arenae lotae Unc. 18.*

**Immittantur Retortæ & fiat fortiore igne destillatio. Liqueor aquosus primo prodiens separetur ab Oleo subsequente nigro. Ph. Würt. Edit. nova.**

**VIS** *discutiens, resolvens.*

**USUS** *Ingratissimi saporis & odoris hoc oleum est, impense tamen recentius laudatur a nonnullis in phthisi, urgente quoque febre hectica, & ipsa iam diarrhoea colliquativa affligente l. cum saccharo, l. cum adæquato vehiculo, Guttæ 10-15. Ph. Würt. Edit. nova.*

**OBSERV.** *Pharmac. Rossica suadet, Asphaltum Unc. 12. Salis muriatici decrepit. Arenae lotae Unc. 18. Destilla e retorta leni igne.*

## OLEUM LILIORUM ALBORUM.

**Rec.** *Petala Liliorum alborum Unc. 24 - 30.*

*quæ in*

*Olei Olivarum Unc. 36. maceratis, in vase vitreo una cum Oleo servandæ sunt probe. Ph. Rossica. Suecic. Argentoratens.*

**VIS** *emolliens, anodyna, laxans.*

**USUS** *ad ambust. abscessus, inflammationes maturandas, & suppurandas commendatur; uti in affectibus renum & vesicae, ex acrimonia uri-*





urinæ ortis; in *ischuria* regioni pubis inunctum; obſettrices manus ſuos oleo hoc inungunt, inunctosque in ſinum muliebrem immittunt, *emolliendi & lubricandi ſcopo*. Cæterum ad *clysmata emollientia alvum & laxantia*; ad *unguenta anodyna*; ad *genitalia* circa pubem oleo hoc illinienda, ſuaſet *Ph. Argentorat.*

### OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

OBSERV. *Elwert & Lieblein* commendant *Myrrhæ electæ pulveriſatæ* ſubtiliter Drachm. 2. *Sachari Canarienſis* Drachm. dimid. *Albumin. ovorum* Unc. dimid. diſſolve in mortario marmoreo. Magis enim præſtat extemporanea præparatio, quam antiqua, quæ facile ranceſcit, & in putredinem vergit.

### OLEUM NEROLI

vide *Oleum Corticum Aurantiorum.*

### OLEUM NUCUM JUGLANDIUM

vide *Oleum Amygdalarum.*

### OLEUM OLIVARUM

vide *Amygdalarum.*

### OLEUM PETRÆ.

OBSERV. Sunt pharmacopæorum quidam, qui *Oleum Petræ* imitari ſtudent, *Pice nigra* in *Oleo pini* ſolvenda, unde quidem colorem genuini Olei petræ, minime vero odorem accipit, hinc paululum Olei philoſophorum affundunt. *Biedermann.*

### OLEUM QUINTÆ ESSENTIÆ

vide *Oleum Lavendulæ deſtillatum.*

OLE.





## OLEUM RUTÆ DESTILLATUM.

Paratur uti *Oleum Absynthii destillatum* e Herba Rutæ.

vis interne valde *diaphoretica, antispasmodica, emmenagoga, anthelmintica.*

usus in affectibus *hystericis, spasmodicis, mensum ataxia* et in statu *phlegmatico*, si quid præternaturale per sudorem eliminandum est. Ad *vermes & interne & externe.* *Pider.*

## OLEUM VERBASCI.

Rec. *Flores verbasci* Unc. 24. quæ in  
*Olei Olivarum* Unc. 36. macerentur, &  
in vase vitreo una cum oleo ferven-  
tur. *Ph. Würtenb.*

vis *demulcens, anodyna, vulneraria.*

usus ad *haemorrhoides & ambusta.*

## OLEUM VINI NITROSUM

vide *Naphtha Nitri.*

## OLEUM VINI ACETATUM

vide *Naphtha acetosa.*

## OLEUM VITRIOLI ACETO DULCIFICATUM

vide *Oleum Vitrioli tenuæ.*

## OLEUM VITRIOLI ANGLICUM CONCENTRATUM

*f. Rectificatum.*

Paratur optime ad Taschenbuch für Schei-  
dekünstler, si retorta *Oleo Vitrioli* communi  
impletur, ad tertiæ circiter partis vacuum,  
& in arenæ balneo, igne aucto fortiter co-  
quitur, quo debile acidum transit, & qui-  
dem tamdiu, usque dum guttatim lente  
plane





plane transit. Residuum in retorta humidum est plane aquosum, & convenit eximie ad præparationem *Liquoris anodynii mineral. Hoffmanni*, uti & ad *Naphtham vitrioli*.

## ONGUENT DE LA MERE

vide *Unguentum Fuscum Gallis*.

## ORGEADE

vide *Syrupus Amygdalinus*.

## OXYSACHARUM

f. *Syrupus Aceti*.

Rec. *Sachari* Unc. 36.

*Aceti Vini* genuin. qu. suff. ad consistent.

*Syrupi*

vis & usus cum oxymelle; & in variis pharmacopæis, qua succedaneum *Syrupi acetositis Citri* adhibetur, pauperibus præsertim.

OBSE RV. *Pharmac. Suecica* suadet *Syrupum Aceti* ex *Aceti Vini* Unc. 48. - *Sachar. albissim.* Unc. 24. in vase vitreo tepide commiscendi.

## PASTA DEPILATORIA PLENCK.

Rec. *Calcis vivæ* Unc. 12.

*Amyli* Unc. 10.

*Aurig pigmenti* Unc. 1. in pulverem tritis, sensim tum inter terendum addendæ sunt,

*Aquæ* quant. suffic. ad consistentiam  
*Pastæ*.

vis & usus e nomine patent.

Ad inungenda loca pilosa, & post siccescentiam, illico abluenda l. calida l. frigida aqua, quo pili extirpantur.

*Plenck.*





# PASTA EPISPASTICA,

f. *Sinapismus* f. *Epithema vesicatorum Londi-*  
*werfium.*

Rec. *Fermenti panis* Unc. 12.

*Salis muriatici* - *Farinae sinapis ana*  
Unc. 3.

*Aceti acerrimi* qu. suffic.

Misce in pastam.

*Ph. Rossica.*

vis & usus e nomine patent.

# PASTA AD NÆVOS PLENCK.

Rec. *Sapon. veneti* - *Calcis vivae ana part.*  
æqual.

Terantur in pastam.

usus ad vicinas partes *Emplastro* quodam ad-  
hæsivo, foramine *naevum* transmittente  
perforato, defendendas, & *naevo* hanc pa-  
stam imponendam: quo in 12. horis *nævus*  
in *escharam* transiit & suppuratione se-  
cessit Sic *naevi tuberculosi* facile, macu-  
losi difficilius sanantur. *Plenck.*

# PATE DE GIMAUVÉ

vide *Pasta de Althaea.*

PHOSPHORUS f. SAL URINÆ f. SAL  
*Microcosmicus.*

Rec. *Urinae* ad mellis crassitudinem inspissa-  
tæ, & fervide colatæ, ut fermentur  
cristalli, solutione & nova crystallisa-  
tione depurandi, qui sunt *Sal urinae*  
*nativum.*

Huius *Salis urinae nativi* recipe Unc. 8.

*Fuliginis taedae* Unc. 1.

Bene mixta e retorta loricata destilla adglu-  
tinato recipiente, cui tantum *Aquae* infu-  
sum est, ut os retortæ fere lambat.

*Phos-*





Phosphorus iste ignitus aucto igne in Aquam destillat, quamdiu iste prodit, destillatio continuanda est. In massam tum exemptus, calore Aquæ ope formetur iste.

*Ph. Rossica.*

*vis resolvens, discutiens, diapnoica, roborans, nervina, excitans.*

*usus ad callositates separandas Theden, externe in epilepsia, apoplexia, paralysi, mania, melancholia, morbis urinariis: cæterum magis obsoletus eius usus.*

*Dosis a Gran. 1 = 3. ter in die cum conserva quadam.*

**OBSERV** *Phosphorus Brandtii, paratur ad Mel-  
lin ex urinæ putrefactæ qu. suffic. ope levis  
caloris ad Mellis consistentiam inspissa. Mis-  
ce cum Arenæ albae & puræ triplo, & re-  
tortæ firmæ, amplo recipiente adaptato  
inde: iuncturis omnibus probe lutatis,  
igne aperto, sex horarum spatio per gradus  
destilla, ut omne phlegma, cum Sale vola-  
tili & Uleo transeat in vas recipiens. Quo  
facto, ignem vitriariorum per 6. alias ho-  
ras urge, atque ita vapores albicantes, co-  
piosi. iis qui in destillatione vitrioli appa-  
rent, analogi, recipientem obscurant; ali-  
quando diu, recipiente reddito claro, alii  
accedunt, qui flaminam cæruleam sul-  
phuris incensi æmulam exhibent; tandem  
vero igne vehementissimo substantia subsi-  
stens ac gravis, & lumen emittens, finem  
destillationi imponit.*





# POTIO LAXANS ANTIPHLOGISTICA.

Rec. *Sal mirabil. Glauber.* Unc. 2.

*Pulp. Tamarind.* Unc. 3.

Solve in *Aquae fervid.* Unc. 3. Misce  
usui laxanti quavis vice ad Unc. 3 - 4.  
*Schmucker.*

## POT - POURRI.

Rec. *Herbae recentis in umbra probe siccatae*

*Maioranae, --- Thymi,*

*Serpilli, --- Abrotani,*

*Basilici, --- Menthae crispae,*

*Melissae citratae, --- Salviae, ana Drach-*  
*ma 1. s. Pugill. 1.*

*Florum Rosarum rubrarum,*

*Lavendulae, --- Tunicaes. Caryophyllor.*

*Cheiri 1. Calendulae,*

*Anthos, --- Cyani,*

*Origani, --- Jasmini, 1. Aurant. ana*  
*Drachm. 1. & ½.*

*Gummi Benzoes, --- Styracis,*

*Caryophyllorum ana Drachm. 2.*

*Incisa, contusa, misce ad pulverem grossum*  
*subito immittendum vasculo vitreo, pro-*  
*be epistomio munito.*

*OBSERV. Herbae plane recentes non siccatae pri-*  
*us, mucorem in vitro facile acquirunt, &*  
*putredinosum odorem, uti ab addito a qui-*  
*busdam Sale culinari etiam decrepitato.*

*VIS nervina, confortans.*

*usus ad odoramenta nervina, excitantia, confor-*  
*tantia.*

PILU.





## PILULÆ ANTHELMINTICÆ

Rec. Gum. Sagapen. pulveris.

*Asae foetid.* --- *Rhabarb. elect.*

*Mercur. dulc.* ana Drachm. i.

Mixta probe, cum *Essent. Gentian.* quant.  
suffic. ad pilular. formam rediguntur  
Gran. i.

vis & usus e titulo patent.

*Pfingsten.*

PILULÆ ANTIMONIALES HÆMO-  
CATARCTICÆ.

Rec. Pulver. Antimon. crud. Unc i.

Gummi Guaiac. Drachm. 2.

Extr. Fumar. Unc. dimid.

Misce ad pilular. massam congruam Gran. 2.

vis & usus *haemocatarcticus* aliquoties in die  
Drachm.  $\frac{1}{2}$ .

*Pfingsten.*

## PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

Rec. Mercurii vivi Drachm. 6. cum

*Mellis* Unc dimid.

In mortario vitreo tere ad evanescentiã  
globulorum mercurialium tum contrit.  
miscetur.

*Sulphur. aurat. Antimon.*

Gummi Guaiaci ana Unc. dimid.

Ad formandam massam pilularem cum muc-  
lagine Gummi arabici idoneam. *Ph. Edin-  
burg. Danica, Herbipolit.*

Quidam uti *Ph. Danica* addunt Sapon. albi hi-  
span. Unc. dimid.

vis *resolvens, alterans, haemocatarctica.*

usus hinc in *siphylitide, scabie maligna, hydro-  
pe, febre ana, ulceribus foetidis.*

Dosis a Gran. 12 - 24. - 30.





# PILULÆ AD AMAUROSIN SCMUCKER.

Rec. Gum. Galban., --- Sagapen.  
 Sapon. venet. ana Drachm. 1.  
 Rad. Rhabarb. elect. Drachm. dimid.  
 Tartar. emetic. Aqu. fontan. qu. sufficit  
 solution. Gran. 16.  
 Succ. Liquirit. Drachm. 1.  
 Misce fiant pilulæ Gran. 1.  
 vis & usus e nomine patent.

## PILULÆ ANODYNÆ.

Rec. Opii puri Gran. 1.  
 Extract. Glycyrrhiz. Gran. 3.  
 Misce fiat pilula hora somni sumenda.


## PILULÆ ANTHELMINTICÆ.

Rec. Extr. Rhei. f. Aloes gummosi,  
 Nuc. Jugland. immaturor.  
 Gummi Asæ foetid. --- Mercur. dulc.  
 ana Drachm. dimid  
 Misce fiant lege artis pilulæ ponder. Gran.  
 1. Ph. Prag. - Hamburg. pauper.

## PILULÆ ANTIVENEREÆ BELLOST.

Rec. Mercur. vivi Drachm. 2.  
 Gum. Arabic. 1. Sachari Tumi. Drachm. 6.  
 Irroretur cum Aquæ fontan. pauca quantitate  
 ad globulorum plenariam evanescentiam,  
 quibus addentur.  
 Succin. albi 1. Gummi Guaiaci præparati.  
 Scrupul. 2.  
 Pulver Liquirit. Drachm. 1.  
 Ossar. sepiae Scrupul. 2. (qua superfl.)  
 Misce fiant pilulæ ponderis Granorum 3.  
 Dosis quotidie bis pilul. No. 2 - 3.





vis & usus e titulo patet, uti & in scabie inveterat.

PILULÆ ANTIVENEREÆ

vide *Pilulae mercuriales*.

PILULÆ ANTISYPHILIT. SAUNDER

vide *Mercurius Cinereus*.

PILULÆ COCIÆ MINORES

s. e *Colocynthis* cum *Aloe*.

Rec. *Aloes succotrin.* - *Scammonei* ana Unc. 2.

*Salis polychresti* Drachm. 2.

Terantur accurate ad pulverem, cui addatur.

*Colocynthis* pulverisat. Unc. 1.

*Olei Cariophyllor.* s. *Syrup. de Spina cervina*  
Drachm. 2.

Cum mucilagine *Gummi arabici* fiat massa pilularis.

vis laxans, purgans, drastica, cathartica.  
Ph. Lond.

PILULÆ LAXANTES HUNTER.

Rec. *Cremor. tartari* pulverisat. Drachm. 2.

*Aloes succotrin.* Drachm. 1.

*Tartar. vitriolat.* - *Sal polychr.* Seign. Bo-

rac. - *Sapon. venet.* ana Drachm. dim.

*Mucilagin. Gummi arabic.* qu. suffic.

Misce fiat pilular. massa e cuius Drachma

formentur pilular. No 12. Ph. Edinb.

vis & usus e titulo patent.

PILULÆ MAIORES HOFMANN  
ANTIVENEREÆ.

s. e *Mercur. sublimat. corrosivo*.

Rec. *Mercur. sublimat. corros.* Gran. 15.





Solve in *Aquae destillat.* Drachm. 6. decanta-  
to liquori adde

*Micae panis albissimae* Drachm. 2½.

Misceantur bene subigenda, & fiant lege ar-  
tis pilulae æquales 120. postea exsiccandæ.  
In qua formula ab *Hofmanno* proposita, una-  
quæque pilula unam octavam partem *Mer-*  
*curii sublimati corrosivi* continet.

vis & usus est idem omnium pilular. Mer-  
curialium. Possunt & pro iis, qui pilulas  
minus deglutire valent, in pulverem teri  
& sic commode exhiberi. *Dantur* plerum-  
que mane & vespere duæ huiusmodi pilu-  
læ pro quavis dosi superbibendum *Decoctum*  
*demulcens.*

### PILULÆ MATRICALES KÆMPF.

Rec. *Gum. Galban. depur.*

*Sal Ammoniac. depur.*

*Asae foetid. ana* Unc. 1.

*Tartar. vitriolat.*

*Vitriol. Martis puriss. ana* Unc. dimid.

Solve in *Aceti Squillit. saturat.* Unc. 24. probe sub  
igne agitando. Misce & inspissa ad *Extrac-*  
*ti* consistent: cui adde

*Olei Succini albi rectificat.* Gutt. 48.

Misce fiat massa pilular.

usus in *cachexia & chlorosi* post menses.

### PILULÆ PECTORALES.

Rec. *Succi Liquiritiae elect.*

*Gummi ammon. ana* Unc. dimid.

*Sulph. aurat. Antim. 3tiæ præc.* Drachm.  
dimid.

Misceantur ad pilularum massam.

vis & usus e nomine patent.

PILULÆ





PILULÆ PHYSAGOGÆ s. DIURETICÆ  
LUDOLF.

Rec. *Pulv. Rad. Squill.* Unc. dimid.

*Sulphur Antimon. aurat.* 3. præcip. ana  
Drachm. i.

*Sal. volat. Succin.*

*Extr. Elater.* Unc. dimid.

*Olei destillat. Anisi* Gutt. aliquot.

Fiant cum *Succ. liquirit. pilul.* Gran. i.

vis & usus e titulo patet. *Ph- Herbipolit.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS  
*Simplices & Auctae.*

Rec. *Succin. præparat.* Unc. i. &  $\frac{1}{4}$ .

*Mastich.* Unc. i.

*Agarici trochiscat.* Drachm. 6. (qua su-  
perfluum:)

*Aristoloch. rotund. ver.* Drachm. 2.

*Aloes succotrin.* Unc. 2. &  $\frac{1}{2}$ .

Misce & addita *Essent. Succini* quant. suffic.  
fiat massa. *Ph. Würtenb.*

USUS ad catarrhales affectus oculorum; aurium  
& dentium dolores; pituitam a capite revel-  
lendam.

DOSIS a Gran. 12. - 20.

OBSERV. Pilul. de Succino auctae parantur  
e massa pilular. de Succino craton. Drachm.

9. *Resin. Jalapp.* Drachm. 3. Misceantur

& e Drachm. i. formentur pilulæ 60. Quo-

rum vires eadem, fortiores tamen ob re-

sinam Jalappae magis purgantem, quæ quar-

tam massæ partem constituit; hinc raro ul-

tra Gran. 15. exhibentur. *Ph. Würtenb.*





PILULÆ CONTRA VARIOLAS  
Rosenstein.

Rec. *Pulver. Gum. Guaiaci* Gran. 16.

--- --- *Mercurii dulcis* Gran. 12.

*Camphoræ Pineis tritæ* Gran. 8.

*Extr. Aloes* Gran. 12. Misceantur in  
massam pilularem.

usus scopo prophylactico, corpus ad inoculati-  
onem præparandi.

Dosis pro ratione ætatis augetur, addita iusta  
*Resinæ Jalappæ* portione, ad scopum quo-  
que catharticum aptatur.

Varias *Pilularum* perquam simplices compositio-  
nes communicant speciatim *Ph. Hamburg.*  
*Pragens.*

- 1) *Pilulas antispasticas* e *Gumm. Galban.* Scru-  
pul. 4. - *As. foetid.* Scrup. 2. - *Extr. Vale-*  
*rian sylv.* Drachm. 2. Misce f. pilul. gran.  
2. *Ph. Prag.* *Ph. Hamb.* vero constant ex  
*Asæ foetid.* - *Extr. Valerian. sylv.* ana  
Drachm. 2. ad compon. pil. Gran. 2.  
Dosis No. 10. - 15. addit. - *Camphor.*  
Drachm. dimid. tum *camphoratae* audiunt.
- 2) *Pilulas arthriticas* e *Sapon. venet.* - *Gumm.*  
*Guaiac.* ana Drachm. 2. *Extr. Fumar.*  
Drachm. 1. & dimid. - *Extr. Aconit.*  
Drachm. dimid. M. f. pilul. Gran. 2.
- 3) *Pilul. emmenagogas* ex *Extr. Marrub. albi.*  
*Gum. Galban.* ana Drachm. 2. - *Limatur.*  
*Martis subtiliss. pulveris.* Unc. dimid.  
conficiend cum *Tinctur. Antimon. acr.* qu.  
suffic. pilul. pond. Gran. 2. Dosis Gran.  
10. - 15.
- 4) *Pilul. resolvent.* e *Sapon venet. s. hispan Fuli-*  
*gin. splendent.* ana Drachm. 1. & dimid.  
Ex.





Extr. *Absynth.* Drachm. 1. ad formand.  
pilul. Gran. 2. - vel e *Sapon. venet - Gumm.*  
*ammoniac.* - Extr. *centaur. min. f. chelidon.*  
*maior.* ana Drachm. 1. ad formand. pilul.  
Gran. 2. Dosis No. 15.

### PULPA CASSIÆ.

OBSERV. In præparatione *Pulpæ Cassiæ - Ta-*  
*marindorum - Pomorum* vasa cuprea sollicite  
sunt vitanda; ubi magis conveniunt vasa  
figulina, bene intus vitreata.

PTISANA IN LUE VENEREA  
vide *Decoctum Lusitanicum.*

### PULVIS AD ACREDINEM.

Rec. *Conchar. citratar.* 1. *Magnesiæ simplic.*  
Unc. 12.

*Antimonii diaphoretic.* Unc. dimid.  
Misce *usui.*

VIS & USUS e titulo patent.

PULVIS ALEXITERIUS DOWER  
vide *Pulvis diaphoreticus.*

PULVIS ALGAROTTI  
*f. Mercurius Vitæ.*

Rec. *Nitri depurati* part. 3.

*Antimon. crudi* part. 2. quæ detonantur.

Hepar hoc *Antimonii* pulverisatur, cui ad-  
duntur.

*Sal. culinar.* - *Olei vitrioli* in *Aqua commu-*  
*ni* soluti.

Solutio filtratur per pannum, multa *Aqua*  
præcipitatur, & præcipitatum ex-  
siccatur.

USUS





usus ad *Tartarum emeticum* requiritur pulvis hic *Algarotti*: cuius copiam insignem solvit cremor. *Tartari*.

ORSERV. 1. *Pfingsten* præscrib. *Butyri Antimonii* qu. plac. cum quant. suffic. *Aquæ commun.* guttatim miscetur, & pulvis præcipitatus sufficienter edulcoratur. Plurimum usus ad operationes *chemicas* - & scopo purgante *Grana* quædam.

### PULVIS CACHECTICUS.

Rec. *Limatur. Martis*. Unc. 1.

*Rad. Ari - Conchar.* præparat. ana Unc.  $\frac{1}{2}$ .

*Cinnamomi* Drachm. dimid.

*Sachari* quant. suffic. ad gratitudinem.

Misce fiat pulvis. *Mellin.*

### PULVIS ALTERANS AD CANCRUM ANGLORUM.

Rec. Pulver. *Ranunculi acris pratens.*

--- --- *Flammulae* ana Manipul. 1.

*Rad. Peucedani.*

*Sulphur. commun. crud.*

*Arsenici albi* ana Scupul. 3.

Misce in mortario, formentur globuli exigui, in sole exsiccandi, qui pulverisantur, & miscentur cum *Vitelbo* ovi, & uti linimentum applicantur in linteamen.

vis alterans, caustica.

usus ad *Cancrum* tamdiu impositum manet, donec decidit a se ipso. *Halys.*

### PULVIS COMITIS DE WARWICK vide Pulvis Cornachinus.

PUL-





## PULVIS COSMETICUS MANUALIS.

**OBSERV.** *Essich* commendat *Amygdalar. dulc. amarar. tostar. Unc. 12.* - *Benzoes - Irid. florentin. - Farin. Oryzae ana Unc. 1.* - *Sal. Tartari Drachm. 2.* - *Olei destillat. Lavendul. - Ligni Rhodii ana Gutt. 20.* Misce ad pulverem. Vel recipiuntur *Farin. subtiliss. Unc. 12.* - *Olei Ligni Rhodii Drachm. dimid.* - *Olei Rorismarin. - Maioran. ana Drachm. dimid.* Misce ad pulverem, ad diapasma pilorum convenientem. *Essich.*

## PULVIS DENTIFRICIUS.

- OBSERV.** 1. Haud exiguo cum fructu praescribunt quidam, *Cremor. tartari Unc. dimid.* *Sal. Acetosellae essential. Scrupul. 1.* Miscent probe. *Ujus* vero huius pulveris non quotidianus esse debet, sed tantum 1. 2. - 3. vices in hebdomade, alias nimium afficit dentes & gingivas; uti usus *Salis culinaris* decrepitati non modicus, noxius potest fieri.
- 2) *Ph. Austriac. pulverem dentifric. rubrum* communicat e *pulver. dentifric. albi Unc. 2;* *Laccaes florentin. Unc. ½.* miscendi irrorando sub ipsa commixtione pauco *Spiritu Lavendulae*, ac leviter denuo exsiccatum in umbra pulverem, servandi usui.
- 3) *Alii* suadent haud inconcine *Cremor. tartari Unc. 1.* *Irid. florentin. Drachm. 2.* *Olei Bergamott. Gutt. 10.* Miscend. ad pulverem.
- Vel *Crem. tartari - Ossae sepiae ana Unc. dimid.* *Gummi Myrrhae --- Irid. florentin. ana Drachm. 2.* Miscend. ad pulverem subtilem
- 4) vel





- 4) Vel *Herb. Nicotian.* Unc. 1. *Radic. Lapa-*  
*ti acut. - Irid. florent. - Gummi Myrrhae*  
*ana* Drachm. 2. *Olei Cariophyllor. destillat.*  
 Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$ . *Misce usui, ad dentes*  
*dealbandos - purificandos, commendat*  
*Plenck.*

## PULVIS DIAPHORETICUS

*f. Sudorificus Dower.*

*dosis* Scrupul.  $\frac{1}{2}$  - 1.

## PULVIS DIASENNÆ

*vide Pulvis e Senna composit. purgans.*

## PULVIS DIGESTIVUS SCHMUKER.

*Rec. Tartar. tartarizat.* Unc. dimid.

*Rhabarb. rad. elect.* Drachm. 2.

*Misce ad pulverem subtilem bis, ter, in die*  
*Drachm.  $\frac{1}{2}$  sumendi.*

## PULVIS AD ERYSIPELAS.

*Rec. Farin. volatil. e molendin* Unc. 6.

*Camphor. pauco Spiritu vini tritae*  
*Drachm. 1.*

*Cretae - Boli rubr. ana* Unc. 2.

*Cerussae* Drachm. 3. *Misce fiat pulvis*  
*tenuissimus.*

*usus chartæ cæruleæ l. linteo crocato affric-*  
*tus imponitur.* *Plenck.*

## PULVIS EXTRACTI SATURNI

*vide Saturnus Acetosus.*

## PULVIS EVACUANS PUERORUM.

*Rec. Resin. Jalapp.* Drachm. 3. *cum*

*Amygdal. dulc.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$  *terantur*  
*ad pulverem subtilem, quibus adde*  
*Mer.*





*Mercur. dulc.* Unc. 1.

*Cinnabar. rectific.* Drachm. 1. (qua superfluum;)

*Sachari albi* Unc. 1. & dimid. Misce ad pulverem.

Drachm. 1. continet Grana 6. *Resinae* &

*Mercur. dulc.* Gran. 20.

*vis evacuens, laxans, antiverminosa, haemocathartica.* Pfingsten.

### PULVIS AD GANGRÆNAM.

Rec. *Myrrhae electae*, --- *Camphor.*

*Nitri depur.* ana Unc. 1.

Misce fiat pulvis.

*Mellin.*

*vis & usus e nomine, qua antisepticum, purificans.*

### PULVIS FEBRIFUGUS BERNHARD.

Rec. *Cortic. peruv. rubr. elect.* Unc. 1.

*Rhabarb. optim.*

*Rad. Gent. rubr.*

*Ciner. clavellator. alb. ana* Unc. dimid.

*Sal. amar. Sedlicens* Unc. 2.

Misce fiat pulvis pro dosi Drachm. 1. quotidie, ter-quater in Aqua sumendus.

### PULVIS INCIDENS STAHL,

vide *Pulvis digestivus.*

### PULVIS HYPOCHONDRIACUS.

Rec *Pulver. Aurantior. cortic.*

--- --- *Rhabarb. elect.*

--- --- *Tartar. tartaris ana* Drachm 1.

*Olei Caiopot. Gutt. 5.* Misce una vice sumenda dosis.

*vis*





*vis discutiens, digestiva, resolvens, carminativa.*  
*usus ad impuritates primarum viarum discuti-*  
*endas; ad flatulentias; bilem corrigendam;*  
*fibras roborandas; ad urinae excretionem pro-*  
*movendam hypochondriacis.* Pfingsten.

### PULVIS HYSTERICUS.

Rec. *Ajæ foetid.* Drachm. 2.  
*Castorei* Drachm. 1.  
*Caryophyllor. - Croci ana* Drachm. dimid.  
*Sachari* Unc. 2. Misce ad pulverem.  
*vis & usus e titulo patet.*  
*dosis* Drachm. dimid. Pfingsten.

### PULVIS INCRASSANS.

Rec. *Rad. Altheae - Gumm Arabic.*  
*Sanguin. Dracon. - Liquirit. ana part.*  
*æqual. Misce ad pulverem.*  
*vis involvens.*  
*usus ad hæmoptysin, urinam acrem eiusque*  
*ardorem.* Pfingsten.

### PULVIS LENITIVUS TARTARISATUS.

Rec. *Cremor tartari,*  
*Fol. Sennæ elect. ana* Unc. 2.  
*Cinnamom. - Sem. Anisi,*  
*Sem. Foenicul. ana* Drachm. 5.  
*Misce ad pulverem, cum Sacharo pro lu-*  
*bitu edulcorandum.*  
*vis discutiens, resolvens, aperiens, carminativa,*  
*laxans leniter.* Pfingsten.

### PULVIS PECTORALIS BALSAMICUS WEDEL.

Rec. *Pulver. Rad. Liquirit* Drachm. 6 - 8.  
*--- Irid. Florentin.* Drachm. 2. - 6.  
*Flor.*





*Flor. Sulphur. Unc. dimid.*

*--- Benzoes Drachm. 1. & dimid.*

*Sachar. cand. albi Unc. 2.*

*Olei Anisi - - Foenicul. ana Guttæ 10.*

*Misce fiat pulvis. Ph. Brunsvicens. Danica.*

### PULVIS OPHTHALMICUS.

OBSE RV. *Plenck* communicat hancce commo-  
dam mixtionem e *Sachari albi - Boli armen.*  
*alb. - Cremor. tartari* ana *Unc. dimid.* *Mis-*  
*ce fiat pulvis subtilissimus oculo applican-*  
*dus, absque flatu quotidie in parva dosi, ad*  
*sanandas maculas & pannos corneae. Baldinger.*  
*observat.*

### PULVIS PLEURITICUS.

*Rec. Cort. Chin. pulverif.*

*Nitri depurat. ana Unc. dimid.*

*Sapon. venet. Drachm. 2.*

*Misce accurate ad pulverem.*

*vis & usus e titulo patent: scopo discutiente,*  
*resolvente. Pfingsten.*

*dosis Drachm. 1.*

### PULVIS POLYCHRESTUS.

*Rec. Nitri depur. Unc. 6.*

*Tartar. tartarifat. Unc. 18.*

*Rhabarb. el. Unc. 9. Misce fiat pulvis.*

*vis & usus e titulo patent; laxans simul le-*  
*niter cum effectu temperante. D.*

### PULVIS AD SPHACELUM SCHMUCKER.

*Rec. Pulv. Myrrhae elect. Unc. 1.*

*Sal Amoniac. depur. Unc. dimid.*

*Nitri depur. - Camphor. ana Drachm. 1.*

(G)

VIS





vis & usus e titulo patent, qua antisepticum  
externe applicandum.

### PULVIS STERNUTATORIUS.

**OBSERVATIO** *Essich.* commendat *Herbae Maioran.* - *Flor. Liliorum Convallium* - *Cubebae.* *Sachari canar.* ana Drachm. 3. Misce tere ad pulverem subtilem. Cuius *usum* commendat in *coryza chronica*, inprimis iuncta *cephalalgia*, a muco indurato in sinubus frontalibus, aliquoties in die, præmissis vaporibus decocti herbarum calidi, quo sternutatio excitatur fortis, & mucus induratus quasi excernitur e naribus cum dolorum imminutione. *Essich.*

### PULVIS STOMACHICUS EXTERNUS.

**OBSERVATIO** *Essich* suadet *Olibani* Unc dimid. *Mastich.* - *Cinnamom.* - *Caryophyllor.* - *Nuc. Moschatae* ana Drachm. 3. Misce ad pulverem externo usui inspergendum *Crustae Panis*, *Aqua Arquebusade* madefactæ, involutæ dein in linteo, ventriculo imponendi.

### PULVIS VERMIFUGUS HERRENSCHWAND.

**Rec.** *Gumm. Guttae Cran.* 15.


*Salis Absynthii* Gran. 15. - 20.

Misce exacte ad pulverem.

vis & usus e titulo patet, inprimis ad taeniam.

**OBS. 1.** *Piderit* commendat compositionem *Clossii* parum mutatam ad *taeniam* inprimis, uti *Friz* in annalibus suis eam communicat. **Rec.** *Mercurii dulc.* rite parati Gran. 12. *Conchar.* sine igne præparatar. Scrupul.





pul. 1. Misce & sign. No. 1. - Recipe  
*Olei Amygdalar. dulc.* Unc.. 1. sign. No. 2.  
Recipe *Gummi Guttae* Grana 36. *Pulver.*  
*Card. bened.* Scrupul. 1. *Rad. Angelic.*  
*Marchion. epileptic.* ana Gran. 8. (qua su-  
perfluum,) misce, dividitur in 3. partes  
æquales & sign. N. 3. *Aeger* post cæ-  
nam levissimam sumit *Pulver.* N. 1. ex  
*Aqua frigida.* Post horam ½ sumit reme-  
dium N. 2. altero mane sumit unum e  
pulveribus N. 3. in lecto l extra lectum.  
Hic pulvis plerumque bis vomitum cre-  
at, & totidem *deiectiones alvinas.* Post  
singulos vomitus sorbillat vasculum *Theae,*  
l. *Infusi Cardui benedicti.* Bihorio post,  
quam primum pulvis sumtus est, exami-  
nantur excrementa; si nondum expulsa  
est *taenia*, alter pulvis eadem methodo  
sumitur Si nec hic pulvis eam expulit,  
post 2. horas cum dimidia, tertius sumi-  
tur, *taeniam* certissime expulsurus.

OBS. 2. Alii suadent ad *lumbricos* expellendos  
*radic. Filic. maris - Rhabarb. ver. - Sem.*  
*Cyn. - Musci corallin.* ana Unc. 1. cum *Mer-*  
*cur. dulc.* l. *Aethiop. miner.* Scupul. 1. mixtis  
pro dosi sumendi Grana 2 . - - 30.

OBS. 3 *Ph. Danic. & Pauper. Edinburg.* sua-  
dent flor. *Tanaceti - Sem. Cyn.* ana Drachm.  
3. *Sal. Martis* Drachm. 1. conterendi in  
pulverem; cui subiungendus est pulvis  
hicce *purgans* e *Rhabarb.* Drachm. 3. - *Scam-*  
*mon. - Calomel.* ana Drachm. 1.

Eadem *Pharm.* contra *tæniam* communicat  
præscriptionem e *Panac. mercurial. - Resin.*  
*Scamom.* ana Gran. 12. *Gumm. Guttae*  
(G) 2 Gran.





Gran. 5. fiat pulvis - cum conserva *Ab-synthii* bolus, - cui præmittendus est pulvis e Radic. *Filic. mar.* Drachm. 3. robustioribus maior dosis.

*Ph. Pragens. & Hamburg.* pauperum suadent Rad. *Filic.* Scrupul. 1. Gumm. *Guttæ* Gran. 2. miscendi ad pulverem.

*Ph. Herbipoli an.* vero Rad. *Falapp.* Unc. ½ - *Valerian. sylvestr.* - *Filic. mar.* - *Mercurii* sacharat. 1. *Aethiop mercurial. ana* Drachm. 2. - *Vitriol. Martis* ad albedinem calcinati Scrupul. 2. - *Elæosach. Tanaceti* Unc. dimid.

### REGLISSE

vide *Pasta Liquiritiæ.*

### SPIRITUS ANTHOS

vide *Spiritus Rorismarini.*

### REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

OBSERV. *Hagen* suadet *Antimonii crudi* Unc. 16. --- *Tartari crudi* Unc. 12. --- *Nitri depur.* Unc. 6.

Misce bene siccatur. deton. in crucibulo candente &c. uti supra.

*Wiegleb* vero commiscet Pulver. *Antimon.* Unc. 12. cum *Nitri crudi* Unc. 15. accendit in mortario ferreo carbone candente: Residuum pulverisatur & *Aquæ* ferventis ope omne salinum separatur. Residuum *Antimonii* exsiccatum fustum cum *Tartari crudi* Unc. 12. exhibet *Reguli Antimonii* Unc. 9

*Marggraff* vero acquirebat ex Unc. 12. *Cinereum clavellator. depurator. & Carbonum pulverisator.* Unc. 1. & dimid. per horam 1. igni permissorum, *Reguli Antimonii* Unc. 7. & dimid.

REGU-





REGULUS ANTIMONII IN ACIDO SALIS SOLUTUS,  
vide *Antimonii Butyrum*.

REQUIES NICOLAI  
vide *Electuarium Anodynum pro Infantibus*.

RHABARBARI s. RHEI PRÆPARATIO.

Rec. *Rhabarb. s. Rhei* quant. plac. in taleolos  
scissi, loco nonnihil calido exsiccetur,  
ut in pulverem redigi possit tenuissi-  
mum. *Ph. Herbipolitan.*

OBSERVAT. Tostione vires diminuuntur ni-  
mium.

*Roob s. Gelatina Rubi Idæi*, paratur uti *Roob  
Berberum*, cum quo ratione *virium & usus*  
convenit.

ROTULÆ E CITRI SUCCO ET ELÆO.  
SACHARO.

Rec. *Sachar. canariens.* albiss. Unc. 16. cale-  
fact. adde

*Succi Citri* Unc. 2. & dimid. bene mix-  
tis adde

*Elaeosachar. Citri* Unc. 4. e quibus lege  
artis parandæ sunt *Rotulae*.


USUI ad æstum & sitim mitigandam. *Pfingst.*

ROTULÆ MENTHÆ PIPERITIDIS.

Parantur ex *Elaeosacharo Menthæ piperitidis*,  
& *Gummi Tragacant.* Quorum Unc. 1. con-  
tinet Scrupul. dimid. *Olei* cum sapore acri,  
amæno tamen. *Knigge.*

*Eleosachar. Menth. piperitid.* Unc. 1. continet  
Scrupul. dimid. *Olei.* *Knigge.*





## ROTULÆ AD VERMES.

**Rec.** *Sachar. Canariens. subtiliss. in Aqua Menth. crispæ solut. & ad consist. inspissat.*

Unc. 4. refrigerat adde

*Mercur. dulc. & pulveris.*

*Rad. alb. Jalapp. ana Unc. dimid. e quibus lege artis formantur Rotulæ, a Drachm. dimid. - 4. quorum Drachm. 1. continet circiter Gran. 6. Mercurii dulc.*

**vis & usus** e titulo patent, & adultis & junioribus, in febrib. chronicis; *lue venerea, podagra*, valde efficaces sine nausea.

**OBSERV.** *Mercur dulc. cum Sacharo tantum, confert quoque sine ullo additamento.*

*Pfingsten.*

**ROSSOLIS DE SIX GRAINS PARI-  
SIENSIIUM**  
vide *Clareta.*

## SACHARUM CLARIFICATUM.

**Rec.** *Sachar. albi Unc. 12. solve in*

*Aqua fontan. fervent. Unc. 9.*

post unicam ebullitionem, cola.

**usus** ad *edulcoranda medicamenta varia, ad electuaria &c.*

**OBS.** 1. Si Unc. 12. *Sachari* huius clarificati *Aquæ Naphæ* Unc. 1. addideris, habebis *Syrupum* quem *capillorum veneris* vocant; hic itaque si expetatur, præscripta ratione e tempore melius parabitur.

**OBS.** 2. *Sacharum candum*, paratur a *Sacharo* soluto ad consistent. *Syrupi* inspissati, e quo orti crysalli asservantur sub nomine *Sachari candi*, qui eo albidiores fiunt, quo





quo purius antea fuit Sacharum. *Sacharum candum* paratur e Sacharo sic dicto *Thomae*, multo viliori.

VIS & usus idem cum aliis Sachari speciebus.

### SACHARUM HORDEATUM.

Rec. *Sachari albi* Unc. 12.

*Decocti Hordei* saturat. clarificat. Unc. 6.

Ebulliant leni igne, & ad debitam consistentiam cocta effundantur in tabulam marmoream, *Oleo Amygdalarum* illitam, & in bacillos convolutos l. tabulas formentur.

VIS *expectorans, demulcens.*

USUS in *tussi, raucedine, catarrho.*

### SAL CHINÆ ESSENTIALE.

OBSERVAT. *Ph. Herbipolit.* hancce communicat præparat. e *Cort. peruv. elect.* Unc. 2. *Aquae frigidae* Unc. 48. In lagena vitrea sine calore macerentur per 2. dies, sæpius per diem vas agitando. Liquor decantatus per chartam emporeticam filtratus evaporet sine ebullitione ad Unc. 12. residuum; hæc postquam refrixerit, noviter filtretur, & in plures patinas planas effusa, balnei maris ope inspissetur, ad Extractum siccum, bruneum splendens, patinis fortiter adhærens, cultri inde ope separandum, in *Aqua* solubile, in *Spiritu vini* post moram fundum petens.

### SAL CORNU CERVI ALKALINUM VOLATILE.

OBSERVAT. *Ph. Würt. Edit. nova*, ob tam desideratam puritatem, tam raro & difficile obtinendam methodo consueta, aliam hinc





commodiorem & meliorem communicat,  
e *Sal. ammoniac. depurat. ficci* Unc. 4. - *Cine-  
rum clavellator. exsiccat.* Unc. 8. - *Olei Cornu  
Cervi* l. alior. *Ossium* parat. Drachm. i. Misce-  
antur & immittantur retortæ vitreæ in bal-  
neum arenæ reponendæ, e qua in vas re-  
cipiens, iuncturis bene clausis, adaptan-  
dum, *Sal volatile* sufficiente ignis gradu ex-  
pellatur.

### SAL DIURETICUS

vide *Arcanum Tartari & Terra foliata Tartari.*

### SAL EPSOMENSE

vide *Sal Anglicum.*

### SAL MARTIS

vide *Vitriolum Martis factitium.*

### SAL METALLICUS &c.

vide *Lapis infernalis.*

### SAL MICROCOSMICUS

vide *Phosphorus.*

### SAL MIRABILE GLAUBERI.

**OBSERV.** *Ph. Würtenb. nova* Editio commu-  
nicat hancce præparationem. Ipsa natura  
hoc sal in *fontibus salinis* producit, potest  
varia ratione v. g. sub præparatione *Salis  
Ammoniaci* ex acido vitriolico, *Sale commu-  
ni & Alkali volatili* obtenti acquiri, sed in  
*pharmacopoliis* plerumque paratur ex isto re-  
siduo *Sale*, quod post *destillationem Spiritus  
Salis Glauberiani*, in fundo retortæ vel cu-  
curbitæ reperitur, dum *Aqua fontana* fer-  
vida dissolvitur, solutio filtratur, & eva-  
poratur, donec pelliculam formare incipit.  
Quie.





Quieti tum in loco frigido reponitur, ubi in massam glaciale[m] coire solet. In fundo manebit Liquor corrosivus, a crystallis separandus.

Si vero *Sal* ille ex *Alkali Salis communis* & acido vitrioli constans, in Aquæ fervidæ sextuplo solvitur, solutio parum inspissatur, & in vitro magno reponitur, tum concrescit in pulcherrimos crystallos, singularis formæ, satis magnos, in aëre non deliquescentes, & calore in pulverem album fatiscentes. Facta in Aqua solutione Salis, si purum fuerit, addito lixivio alcalino, nil terræ alcalinæ præcipitatur, si impurum, lixivii ope alcalini depurari potest, denuo crystallizando.

*Sal* rite paratus & in pollinem redactus, inquit ea, triplo *Aceti*, *Cerevisiæ* l. *Vini* l. *Aquæ* mixtus & repositus, crystallisatione sua congelationem refert. Addito carbonum pulvere & in crucibulo fusus, sine *Sulphuris* additione massam exhibet, *Hepar Sulphuris* dictam, e qua verum *Sulphur minerale* præcipitari potest. *Interne* leniter incidendo, detergendo, stimulando, urinam pellendo, alvum pellendo, resolvendo laudem meretur.

## SAL POLYCHRESTUM SEIGNETTE.

OBSERV. In coctione huius Salis non apparet semper cuticula. Securissimum signum generale sufficientis inspissationis puncti, uti & hic, est, si guttæ quædam lixivii salini metallo infundentur frigido, quo statim dein apparebit lixivium quasi congelascens, quo





in refrigerio dein exhibet cryſtallos elegantiffimos.

### SAL SEDATIVUM HOMBERGII.

OBSERVAT. *Elwert* ſuadet ad *Boracis* ſolutionem tantum *Acidi Vitrioli*, quantum ſufficit ad ſaturationem Lixivii, alias exhibet Sal medium impurum.

### SAL TARTARI ESSENTIALE PURISSIMUM

vide *Acidum tartari cryſtalliſatum*.

### SALSILAGO AMMONIACALIS ACETOSA.

vide *Spiritus Mindereri*.

### SALSILAGO CORNU CERVI SUCCINATA

vide *Liquor Cornu Cervi ſuccinatus*,

OBSERV. *Ph. Roſſica* cupit ut *Sal Succini* qu. plac. ſolvetur, in *Aquae commun.* qu. ſuffic. dein *Sal Cornu Cervi* ſolvetur in *Aquae commun.* quadruplo. Singulae hae ſolutiones filtratae miſceantur ad ſaturationem.

### SALSILAGO OXYTARTARI

vide *Liquor Terrae Foliae Tartari*.

OBSERV. Ad *Ph. Roſſicam Alkali Lignorum* Unc. i. & dimid. in *Aceti vini* acerrimi qu. ſuffic. ſolvitur, *Liquor* filtratur, ut evaporetur ad remanentiam Unc. 12.

### SAL TARTARI ESSENTIALE

vide *Acidum Tartari cryſtalliſatum*.

OBSERVATIO Quidam ſolvunt *Cremor Tartari* Unc. 24. in *Aquae fervid.* Menſur. 16. - 20. ſ. Unc. *Solutionem* cum *Cretae albae* quant. ſuffic. redigunt in ſelenitidem *Tartari*, per fil-





filtrum separant & exsiccant. Diluunt  
tum - *Olei Vitrioli* Unc. 10 quibus admis-  
cent *Aquae commun.* Mensur. 4. Hoc di-  
lutum acidum ad punctum saturationis se-  
lenitidis, post residentiam horarum 12. se-  
parant, supernatans acidum *Tartari* edul-  
corant. Subsiciens Gypsum cum *Aqua* ca-  
lida evaporant. Lixivia in vitris & cry-  
stallisationi exponunt.

SAL URINÆ NATIVUM s. MICRO-  
COSMUS

vide *Phosphorus.*

SAL VOLATILE OLEOSUM SYLVII

vide *Lixivium Ammoniacaale aromaticum.*

SAPO GUMMOSUS.

OBSERV. *Richter* commendat ad *Saporem gum-*  
*mosum* e *Sal. alkali caustici* Unc. 2. solutis in  
*Aqua commun.* quantit. suffic. lenem post coc-  
tionem, moderato igne ut addetur *Gummi*  
*Guttae* quantit. suffic. ad solutionem *Alkali*  
*caustici* plenariam, valde proficuum ad ob-  
*struct. viscerum resolvendas.*

SAPO STARKEY.

Rec. *Salis Tartari* calcinati & adhuc calen-  
tis Unc. 1.

*Olei Terebinthinae* Unc. 3.

Conterantur illico, diu & fortiter in mor-  
tario calefacto, donec massa saponi-  
cea sit formata. *Plenck.*

vis eximie resolvens, discutiens.

usus ad resolvendos tumores cysticos & articu-  
lares.





**OBSERV.** *Sapo venetus extemporaneus paratur ad Plenck, optime e Lixivii saponariorum Unc. 36. - Olei Olivarum recent. Unc 12. Redigantur probe l a. in saponem. Cuius usum præcipue commendat Aqua l. Lacti prius solutam, ad solvendos tumores induratos & scrophulosos, qua valide resolvens.*

### SEVUM CERVINUM & OVILLUM.

**Præparatur** eodem modo uti *Axungia porcina. vis eadem cum Axungia porcina, mitior tantum, & ad perniones, decubitus ac intertriginem ab attritu.*

**usus** ubi *mitiora unguinea requiruntur, imprimis Emplastra & Unguenta.*

### SIEF ALBUM RHAZIS s. ROOB.

**Rec.** *Ichthyocollae concis. Drachm. 3.*

*Cerussae pulveris. Drachm. 6.*

*Amyli Unc. dimid. Misce fiat pulvis. Piderit.*

**vis** *demulcens, resolvens.*

**usus** in *Ophthalmia sanguinea a sero acri orta; in oculorum lippitudine humida, præmissa revulsione sufficienti, cum Aqua Rosarum impunctulam redacta, externe canthis oculorum immissa demulcet & repellit eximie.*

**Ob** *crispatos conjunctivæ tubulos, si oculus multum dolet, venae sectione & laxantibus anti-phlogisticis congruis præmissis, Drachm. 1. huius Sief, cum Extr. Opii Gran 1 - 2. confert eximie; uti ad inflammationes e causis externis ortas & ad ambusta. Piderit.*

**OBSERV.** Alii uti *Ph. Würtenb. addunt Gum. arabic. Tragacant - Sarcocoll loco Ichthyocollae.*

SINA-





## SINAPISMUS.

Rec. *Ferment Pan. acid.* Unc. 3.

*Rasur. Rad. Armorac. recent.*

*Sem. Sinap. contus. & in Aceto macerat.*  
ana Unc. 1. & dimid.

*Sal. Ammoniac.* Unc. dimid.

Misce cum *Aceto vini* ad consistentiam cataplasmatidis.  
Selle.

*vis irritans, rubefaciens, derivans.*

usus Loco *cantharidum* sine irritatione tam forti, scopo derivante in *angina*, *erysipelate* retrogressa, & aliis morbis cutaneis, ad evocandos humores in cutem, & in humoribus difficulter suppurantibus.

obs. 1. *Simplex Sinapismus* paratur quoque e *Fermento panis*, *Pulv. Sinapi. rec.* ana Unc. 2. *Acrior* vero e *sinapi. simpl.* Unc. 6. *Fol. Rutae recent.* Unc. dimid. *Sal. culin.* Unc. 1. *Aceti squillitic.* qu. suffic. ad formandam pastam pro sinapismo. *Plenck.*

obs. 2. *Mellin* suadet ad *Sinapismum simplicem* - *Micæ panis* Unc. 4. - *Sem. sinap.* Unc. 2. - *Sal. culinar.* Unc. dimid. - *Aceti* qu. suffic. ut fiat sinapismus; cui pro lubitu addi quoque potest, *Allii contusi* parum.

obs. 3. Cæterum vide plura de sinapismo. - *Pasta epispastica.*

## SODA ACETOSA

vide *Liquor Terræ Foliatæ Tartari.*

## SOLUTIO MELLIS IN ACETO VINI

vide *Oxymel Simplex Hippocratis.*

## SOLUTIO MELLIS IN ACETO

*SQUILLITICO,*

vide *Oxymel squilliticum.*

SO-





# SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI

f. *Spiritus Mercurialis.*

Rec. *Spiritus Frumenti* Unc. 12.

*Mercur. sublimati corrosiv.* Gran. 4 - 6.

Misce, conteratur dein *Mercurius* in mortario vitreo, & tum in loco calido fiat solutio.

Quibus nauseam excitat, *Spiritus frumenti*, iis confert in *Aqua communi solutio*.

usus ad *ulcera venerea* curanda, commendat melle prius rosaceo mitigatum Plenck; vel Syrup. *Altheae*, Ph. Herbipolit.

OBS. 1. Solutionem *Mercurii sublimati aquosam* communicat Plenck ex *Aquae Rosarum*, Unc. 15. - *Mercur. sublim. corros.* Gr. 10. ad usum præcipue lavamenti l. *Aquae vulnerariae* in ulceribus & morbis cutaneis venereis, uti & ad gargarismata antivenera; ad plura cochlearia in ulceribus faucium venereis.

OBS. 2. Varias alias solutiones eximias communicat quoque Plenck.

a) Solutionem f. *Liquorem Meningum Schmuker* ex *Aquae Sclopetar.* Unc. 2. - *Balsam. commendator.* Drachm. 1. - *Mell. rosar.* Unc.  $\frac{1}{2}$ . Misce fiat liquor, ope plumaceoli applicandus ad *vulnera & nudationes durae matris & cerebri*.

b) Solution. *Mercurii dulcis* e *Mercur. dulc.* Unc. 2. - *Aquae fontan.* Unc. 36. coquend. in phiala alta per 24. horas; colaturam adhibendi ad *ulcera venerea lardacea* purificanda.

c) *Mercurii Gummosi* e *Mercur. viv. depur.* Drachm. 1. - *Gum. arabic.* Drachm. 3. - Syrup.





- rup. diacod. Unc. ½. Misce conterantur in n. ucum, adde sensim lactis Unc. 12. Misce coquatur. Solutio hæc calefacta forma balnei s. peniluvii ad phymosin, paraphymosin, ulcera & condylomata penis venerea; forma gargarismatis ad curanda ulcera venerea faucium cum fructu haud exigio commendatur.*
- d) *Solutio. Salis tartari. e Sale tartari Scrupul 2. - Aquae fontan. Unc. 24. forma fomenti ad tumores lacteos & indurationes lacteas mammarum resolvendas. Ad ulcera rachitica, scrophulosa, & spinam ventosam abstergendam.*
- e) *Solutio. Lapid. divin. e Lapid. divin Drachm. 2. & Aqua rosar. Unc. 10. Misce fiat solutio; loco Aquae vulnerariae in ulceribus & vulneribus fungosis commendat eam. Plenck.*
- f) *Solutionem Myrrhae ex Extract. Myrrh. Unc. 2. - Aquae fontan. Unc. 24. coctis addendi Mellis rosati Unc. 2. loco Aquae vulnerariae ad ulcera & vulnera magna Plenck.*
- g) *Solutionem vulnerariam e Myrrhae pulveris. Unc. 2. - Lapid. divin. Unc. dimid. coctis in Aquae Unc. 23. colatur addend. - Mellis rosacei - Aquae vulnerar. ana Unc. 1. qua egregium vulnerarium post amputationem alicujus membri l. mammae ad consolidationem suadet Plenck.*
- h) *Solutionem Balsami vitae e Balsam. vitae extern. Unc 1. - Aquae fontan. Unc. 12. forma fomenti ad tumores articulares, & oedemata discutienda commendat eximie Plenck.*

SOLUTIO MERCURII SUBLIMAT.  
CORROS. SWIETEN s. SPIRITUS  
MERCURIALIS SWIETEN  
vide Mercurius sublimatus corrosivus.





SOLUTIO PLENCKIANA  
vide *Mercurius gummosus Plenck.*

SPECIES PRO CATAPLASMATE AD  
CANCRUM.

Rec. *Roob Dauci carot.* Unc. 12.  
Pulver. *Herb. Cicutae.*  
--- --- *Cort. Peruv. ana* Unc. 1.  
Extr. *Saturni*  
*Laudan. liquid. Sydenhami ana* Drachm. 2.  
Misce *Ph. Pragens. pauper.*  
vis & usus e titulo patet.

SPECIES PRO CATAPLASMATE  
DISCUTIENTES.

Rec. *Herb. Malvae - Altheae ana* Unc. 3.  
*Flor. Chamomill. vulgar.*  
--- *Meliloti - Sambuci ana* Unc. 2.  
*Rad Altheae* Unc. 4.  
*Semin. Foenugraec.* Unc. 10.  
--- *Lini* Unc. 12.

Concisa ad pulverem grossum, misce. *Selle.*  
vis *discutiens, resolvens.*

usus in lacte coctæ hæ species discutientes in  
incipiente inflammatione, ad abscessus ma-  
turandos. *Selle.*

OBSERV. *Ph. Herbipolit.* hancce habet præscrip-  
tion. e *rad. Bryon.* Unc. 3. - *Herb. Cicut.*  
Unc. 2. - *Flor. Sambuc.* Unc. 1. - *Gumm. Am-*  
*moniac.* Unc. dimid. - *Sal. Ammon.* Drachm.  
2. Misce fiant species cum Aceto ad Cata-  
plasma coquend.

*Ph. Danica* præscribit *Herb. Maioran. - Menth.*  
*crispae - Rutae - Salviae - Flor. Lavendulae*  
*- Meliloti - Bacc. Lauri - Juniperi ana* part.  
æquales. Misce.

SPE-





SPECIES PRO CATAPLASMATE  
AD GANGRÆNAM.

Rec. *Herbae Scordii* --- *Cardui bened.*  
-- -- *Rutae ana* Drachm. 14.  
*Rad. Angelic.* --- *Levistici ana* Unc. 2.  
*Myrrhae* Unc. 1. & dimid.  
*Salis Ammoniac.* Unc. dimid.  
Minutim incisa & contusa misceantur.  
*Ph. Danic. nova Edit..*

vis & usus e titulo patet.

SPECIES AD CATAPLASMATA  
*varia commendat Plenck.*

- 1) *Cataplasma lacteum* e *Mica panis albissimi* Unc. 16. - *Lactis* quant. suffic. coquend. ad cataplasma; qua eximie emolliens, ad *mammamas lacte coagulato inflammatas resolvendas* commendat.
- 2) *Cataplasma emolliens* e *Mica panis filigin.* in *lacte* macerati Unc. 6. - *Vitelli Ovorum* No. 3. - *Croci pulverisati* Drachm. 2. - *Farin. Semin Lini* quant. suffic. conterendo fiat cataplasma, quod calefaciendum ad *tumores emolliendos inflammatorios & duros; ad suppurationem in iis promovendam.*
- 3) *Cataplasma maturans* e *Farin. Semin. Lini* Unc. 4. - *Fermenti panis* Unc. 2. - *Gummi Gabani vitello ovi soluti* Unc. 1. - *Pulpae Ceparum* sub cineribus assatarum Drachm. 2. - *Unguenti Basilicon.* Unc 1. - *Olei Liliorum alborum* quant. suffic. ut fiat cataplasma. Misce, conterantur, calefiant: ad *abscessus inflammatos maturandos.*
- 4) *Cataplasma resolvens*, ad *scirrhus, indurationes mammarum resolvendas l. in benignam*  
(H) *suppu-*






*suppurationem deducendas, e Farin. Sem. Lin. - fol. Cicutae ana Unc. 3. - Lactis qu. suffic. coquend. ad Cataplasma.*

- 5) *Cataplasma resolvens ad tumores inflammatorios e Farin. herbar. solvent. Unc. 6. - Aqua vegeto mineral. qu. suffic. coquendas ad cataplasma.*
- 6) *Cataplasma Saponaceum, ad resolvendos tumores frigidos & induratos e Micae panis Unc. 8. - Sapon. venet. Unc. 1. - Lactis qu. suffic. ut fiat cataplasma.*
- 7) *Cataplasma vesicatorium e Pulveris tenuissimi Cantharidum - Farin. tenuis Tritici ana Unc. 1. Aceti Vini qu. suffic. ut fiat Cataplasma - epispasticum l. vesicatorium, ad curandos rheumatismos inveteratos & tumores albos articulares.*
- 8) *Cataplasma e Bryonia resolvens ad scirrhus, scrophulas, strumas induratas, tumores articulares - e Radic. Bryoniae Drachm. 3. Flor. Sambuci Unc. 1. - Gummi Ammoniac. Unc. dimid - Sal Ammon. crudi Drachm. 2. - Herb. cicutae Unc. 2. Aceti qu. suffic. coquantur ad cataplasma.*
- 9) *Cataplasma e Dauco ad Canceri fungosi foetorem & dolorem pulchre emendandum, e Dau. ci flavi qu. plac. fiat rasura, cui adde decocti saturati Cicutae qu. sufficit.*
- 10) *Cataplasma antisepticum ad gangraenam humidam, & tabem humidam e pulveris antiseptici Unc. 4. - Spiritus Vini camph. Unc. 2. - Aceti Vini qu. suffic. ut fiat cataplasma.*

11) Ca-





11) *Cataplasma roborans ad partes relaxatas ;*  
*ad articulorum laxitatem e Spec. cephalicar*  
*- adstringent ana Manipul. 2. - Martis so-*  
*lubilis Unc. dimid. - Colcothar. vitrioli Unc.*  
*1. - Vini rubri qu. suffc. ut fiat Cataplasma.*

12) *Cataplasma pomaceum ad ophthalmiam sic-*  
*cam, e pulp. Pomorum Unc. 12. - Campho-*  
*rae - Croci ana Scrupul. 1. Misce ad Cata-*  
*plasma.*

### SPECIES CEPHALICÆ PRO EPITHE- MATE.

Rec. *Herb. & Summitat. Betonic. --- Hyssopi ;*  
*--- Lavendulae --- Maioran.*  
*--- Origani --- Rosismarin.*  
*--- Rutae --- Salviae --- Serpilli*  
*Flor Chamomill. --- Meliloti.*  
*--- Rosarum --- Sambuc.*  
*--- Folior. Lauri ana Unc. 1.*  
*Sal Ammoniac. Unc. dimid.*


*Incisa misceantur*

*usus ad fomentationes in Capitis & aliarum*  
*partium contusione, -- in sacculis l. epithē-*  
*matibus, cum vino calido applicatis. Pider.*

**OBSERV.** *Ph. Herbipolit. præscribit Herb. Maior-*  
*an. - Menth. - Meliss. - Serpill. - Flor. Laven-*  
*dul. - Arnic. ana part. æqual. Concisa mis-*  
*ce species.*

*Plenck suadet mixturam e Herb. Betonic. - Menth.*  
*- Melissae - Maioran. - Serpill. - Basilic. - Ro-*  
*rismarin. - Salv. hortens. ana Manipul. 2.*  
*Flor. Rosar. rubr. - Baldastr. - Lavendul. - Chei-*  
*ri ana Manipul. 1. - Arnic. Manipul. 2. con-*  
*cisa misce.*





## SPECIES VARIÆ PRO CLYSMATE PLENCK.

- 1) *Clyisma ordinarium* suadet ad *alvum* *aperiendam* & *intestinum rectum eluendum*, e *jusculi Carnium* - *Olei Olivarum* ana Unc. 4. *Misce.*
- 2) *Clyisma eccoproticum* e *jusculi Carnium* - *Olei Lini* ana Unc. 3. - *Sachari Thomæi* Unc. 1. *Misce ad alvum fortius aperiendam.*
- 3) *Clyisma purgans* ad *alvum* aliquoties *evacuandam*, in *induratione foecum* & in *morbis inflammatoriis* e *Decocti spec. emollient.* Unc. 6. *Electuar. lenitivi* Unc. 1. *Misce.*
- 4) *Clyisma* e *Sale amaro* ad *intestinum rectum irritandum*, unde in *herniis incarceratis* commendatur, & in *cerebri commotione*; uti in *ascaridibus intestini recti* ex *Aquae fontan.* Unc. 6. - *Sal Ammoniac.* - *Olei Lini* ana Unc. 1. *Misce.*
- 5) *Clyisma emolliens* in *tenesmo* in *inflammatione vesicae uteri* aut *intestini recti* e *Lactis vaccini* - *Olei Lini* ana Unc. 4. *Misce.*
- 6) *Clyisma leniens* ad *dolores hæmorrhoidales*, & *tenesmum leniendum*, e *Gelatinae Amyli* Unc. 3. - *Olei Lini* Unc. 1. *Gelatina liquefiat super igne & cum oleo misceatur.*
- 7) *Clyisma adstringens* in *prolapsu & laxitate intestini recti*, ex *Aquae Calcis* Unc. 6. - *Terræ japonic.* Unc. dimid. *Misce.*
- 8) *Clyisma terebinthinatum* in *tenesmo dysenterico*, in *ascaridibus* & in *ulceribus intestini recti*, e *Terebinthin.* Unc. 1; quæ solvatur cum *Ovivi-tello*





tello, cui adde - *Decocti emollient.* Unc. 10. - *Olei Lini* Unc. 1. Misce.

9) *Clyisma opiatum* in maxillae tetano deglutitionem impediēte, ex infusi *Semin. Lini* Unc. 6. - *Laudan. liquid.* Gtt. 30. 1. *Extr. Thebaic.* Gran. 2. Misce.

10) *Clyisma nutriens* in deglutitione impedita, ad vitam sustentandam, e *jusculi Carnis - Lactis ana* Unc. 3. - *Gelatinae Cornu Cervi* Unc. 1. Misce.

11) *Clyisma acre - irritans* - multoties alvum simul movens, uti & in commotione cerebri & herniis incarceratis e *Decocti Specier. emollient.* Unc. 10. - *Pulver. rad. Scillae* Drachm. 1. Misce.

## SPECIES PRO DECOCTO LIGNORUM.

Rec. Rasur. *Ligni Guaiaci* Unc. 8.

--- --- --- *Sassafras* Unc. 4.

Rad. *Saponar.* Unc. 8.

---- *Bardan.* --- *Chinae,*

---- *Liquirit.* --- *Stipit. Dulcamarae ana*  
Unc. 4.

*Baccar. Juniperi* Unc. 3.

*Semin. Anisi* Unc. 1.

Incisa & contusa misceantur usui.

*Ph. Danic. Edit. nova.*

VIS & USUS e titulo ad *Decocta sanguinem purificantia*, s. *haemocatarctica*.

## SPECIES DECOCTI NIGRI.

Rec. Rad. *Tormentillae* Unc. 1  $\frac{1}{2}$ .


Herbar. *Sabinae* --- *Rut. hort.*

--- *Scord.* --- *Salviae*

(H) 3

--- Ab-





--- *Absynth.*

*Folior. Quercus* ana Drachm. 6.

*Cortic. Granator.*

*Gallarum Turcicar.* ana Unc. 2  $\frac{1}{2}$

*Alumin. crudi* Unc. 4.

*Vitrioli virid.* Unc. 2.

*Virid. aeris* --- *Tartar. crudi* ana Unc.

1. *Ph. Würt.*

Misce, incisa & contusa servantur usui; de quibus Unc 6. ad Unc. 12. *Aquae fontan.* & Unc. 12. Vini sumuntur; cui pro conditione morbi cæterum *Spiritus Vini* additur.

usus externus ad *ulcera desiccanda* inveterata; ad profundas *inflammationes* & *gangraenam*.

**SPECIES DECOCTI PURIFICANTIS**

vide *Species Decocti Mundificantis*.

**SPECIES VARIAS AD DECOCTA, INFUSA, & alia paranda commendat Plenck.**

1) *Species resolventes* ad *Fomenta* & *Cataplasmata resolutiva*, e *Herb. Marrubii* - *Parietariae* - *Mercurialis* ana Manipul. 1. - *Flor. Sambuci* - *Chamomillae* - *Arnicae* ana Manipul. dimid. concisis misce.

2) *Species adstringentes* ad *Fomenta* & *Cataplasmata roborantia* e *Herb. Alchemill.* - *Plantaginis* - *Equiseti* ana Manipul 2. - *Rad. Bistort.* - *Tormentill.* - *Flor. Rosarum* - *Balaustrior.* ana Manipul. 3. concisis misce.

3) *Species amaræ* ad *Fomenta* & *Cataplasmata resolutiva* & *antiseptica* e *Herb. Absynthii* - *Scordii* - *Abrotani* - *Alliariae* ana Manipul 2. concisis misce.

4) *Spe-*





4) *Species anodynae ad Fomenta anodyna*, e fol.  
*Hyosciami* - Flor. *Sambuci* ana Unc. dimid.  
 - *Croci austr.* Drachm. 2. - *Capitib. Papav. al-*  
*bi* Unc. 2. concis. misce.

5) *Species aromaticae ad Fomenta roborantia cum*  
*Vino rubro e Cariophyll. arom.* - *Macis* ana Unc.  
 1. misceantur.

6) *Species roborantes ad Fomenta roborantia par-*  
*tes relaxatas*, cum subinde addito *Alumine*  
 1. *Sacharo Saturni* e *Specieb. adstringentib.*  
*cephalicis* ana Manipul. 1.

### SPECIES DIÆREOS SIMPLICES.

Rec. Radic. *Ireos florentin.*

*Sachari candi albi*,

*Specier. Diatragacanth.* ana Drachm. 6.

Misce fiat pulvis.

Ph. *Würtenb.*

*vis involvens, incidens, demulcens, resolvens.*

*usus ad acre serum in faucibus demulcendum,*  
*mucum incidendum, hinc in tussi sicca, rau-*  
*cedine catarrhis, confert.*

*nosis* Scrupul. 1 - 2 - 3.

### SPECIES EMOLLIENTES.

Rec. Herb. *Altheae* --- *Malvae*,


*Verbasci* ana Manipul. 1.

*Semin. Lini* --- *Foenugraeci* ana Mani-  
 pul.  $\frac{1}{2}$ .

Flor. *Sambuc.* Manipul. 2. concisis misce.

Quibus addi possunt flor *Chamomill.* Manipul.  
 2. & quorum *Specierum* Unc. 1. cum *Micæ*  
*panis tritici* Manipul. dimid. *Vitello Ovi* uni-  
 co, & *Croci austriaci* Scrupul. 1. miscentur  
 in *Lactis* Unc. 12. dein ad pultis consisten-  
 tiam coquuntur, quorum *usum præcipue*





commendat in tumoribus, abscessibus, vulneribus nimium dolentibus, & inflammatis, ad mitigandum, emolliendum, & suppurationem promovendam.

**OBSERV.** Alii commendant huic scopo *Herbae Malvae - Altheae* ana Unc. 6. - *Meliloti - Verbasci* - Flor. *Papav. rhoead.* - *Sambuc.* ana Unc. 8. - Rad. *Altheae* Unc. 10. - *Semin. Foenugraec.* - *Lini* ana Unc. 24. concisis misce.

*Ph. Danic. Edit. novæ.*

*Schmucker* huic scopo suadet tantum *Herb. Malvae* - Flor. *Sambuc.* ana partes æquales; uti ad *Species emollientes & anodynas* commendat Flor. *Chamom.* - *Sambuc. Herb. Hyosciam.* ana Unc. 2. *Olei Lini* Unc. 2.

Et ad spec. *emollientes - resolventes* flor. *Chamomill.* - *Sambuc.* ana Unc. 12. *Sal Ammoniac.* - *Sapon. venet.* ana Unc. 2. coquend. in *Aquae commun.*

*Mellin.* vero suadet Flor. *Melilot.* - *Samb.* ana Manipul.  $\frac{1}{2}$  cum *Micæ panis alb.* Unc. 24. coquendis in *Lactæ* Unc. 72 ad consistent. *Cataplasmat.*

**SPECIES AD FOMENTA VARIA**  
vide *Fomentum.*

**SPECIES HIERÆ PICRÆ**  
vide *Electuarium Hieræ Picræ.*

**OBSERV.** *Ph. Danica* communicat hanc compositionem ex *Aloes succotrin.* Unc. 4. - Radic. *Serpentar. virginian.* - *Zingiber.* ana Unc.  $1\frac{1}{2}$ . Incidantur & contendantur in pulverem, e quo addito mellis triplo, electuarium paratur, admiscendum clysmatibus. - Raro enim interne in forma pulveris, sed in





in pilulari exhibentur a Gran. 15 - 20. pro  
dosi. *Ph. Würt.*

## SPECIES PECTORALIS DEMULCEN- TIS DECOCTI.

Rec. *Herb. Malv.*, - *Fussilaginis*,  
*Rad. Altheae*, - *Liquiritiae* ana Unc. 4.  
*Sem. Anisi stellat. f. Foeniculi* Unc. dimid.  
Incisa ad pulverem gross. misce, cuius  
vis & usus e nomine patent. *Selle.*  
OBSERV *Ph. Pauper. Hamburg.* compositio con-  
stat e *Rad. Altheae* Unc. 1. - *Liquirit.* Drachm.  
2. - *Semin. Foeniculi* Drachm. 1. conc. con-  
tus. misce fiant species.

## SPECIES PECTORALIS RESOLVEN- TIS DECOCTI.

Rec. *Flor. Chamom. vulgar.* Unc. 4.  
-- -- *Arnic. ver.*  
*Herb. Millefol.*  
*Rad. Liquirit.* ana Unc. 2.  
*Sem. Anisi stellat.* Drachm. 1.  
Incis. ad pulver. gross. misce.  
vis resolvens, pectoralis.  
usus ad stagnationes mucosas. *Selle.*  
OBSERV. ad *Ph. pauper. Hamburg.* e *Flor. Ar-*  
*nicae* Unc. dimid. - *Rad. Liquirit.* Drachm.  
3. - *Sem. Foenicul.* Drachm. 1. conc. cont.  
Misce fiant species.

## SPECIES PRO PTISANA.

OBSERV. *Baldinger* communicat hancce com-  
positionem simplicissimam in morbis acutis  
valde convenientem pro potu, e *rad. Gra-*  
*min.* - *Taraxac.* - *Cichor.* part. æqual. *Foenicul.*  
qu. plac.





## SPECIES PURIFICANTIS DECOCTI.

Rec. *Ligni Juniperi* - *Rad. Gramin.*  
*Radic. Taraxaci* - *Cichorei* ana Unc. 4.  
 --- *Senegae* - *Sem. Foenicul.*

*Sem. Petrosel. Juniper.* ana Unc. dimid

Contusa ad pulver. gross. misce. *Selle.*

*vis haemocatarctica*, s. sanguinem purificans.

*usus* in *discrasia*, *cacochemia* humorum; lo-  
 co *Ligni Guaiaci* nimium irritantis & *Sarsa-*  
*parillae* nimis sumtuosæ.

*dosis* Species sumuntur Drachm. 1. ad Unc. 1.

*OBSERVAT.* Ad *Ph. Hamburg.* constant. e *rad.*

*Bardan.* Unc. 2. - *Stipit Dulcamar.* Unc. 1.

- *Sem. Foenicul.* Drachm. 2. Concisa, con-  
 tusa; misce fiant species.

## SPECIES VULNERARIÆ PLENCK.

Rec. *Herbar. Alchemill.* - *Rutae*,  
*Flor. Hyperic.* ana Manipul 1. concisa,  
 misce.

*usus* ad decocta vulneraria, quibus vulnera &  
*ulcera* injici & elui possunt

## SPIRITUS AURANTIORUM COR- TICUM.

Rec. *Cort. Aurantior. recent.* Unc. 4.

*Spiritus Vini electi* Unc. 96. additis

*Aquae fontan.* Unc. 48.

Destillantur e vesica leni igne Unc. 96. *Aquae*  
*fontan. dilutae* & *Sacharo edulcoratae*,  
*asservandae* tum. *Ph. Rossica.*

*OBSERV.* Eodem modo paratur *Spiritus Citri*  
*Cortic.*

*vis* stomachica, roborans, tonica, carminativa.

USUS





usus ad *potiones stomachicas* sic dictas *Liqueurs*  
& ad *Essent. carminativas*, *Sacharo* & *Aqua*  
prius dilutas.

OBSERV Ad *Ph. Suecicam* sumuntur *Cort. Au-*  
*rant.* Unc. 12. *Spiritus Vini* Unc. 36. tan-  
tum ad acquirendas *balnei maris* calore  
Unc. 24.

### SPIRITUS CARVI

vide *Spiritus Anisi.*

### SPIRITUS CITRI

vide *Spiritus Aurantiorum.*

### SPIRITUS FULIGINIS.

Rec. *Fuliginis nigerrimæ*, compact. & splen-  
dent quant. placet.

Destillantur e retorta, juncturis optime  
clausis, igne arenæ, initio leni, tum  
gradatim aucto, *Spiritum prolectum*  
ab oleo separa & rectifica.

vis eximie *diaphoretica*, *diuretica*, *resolvens.*  
usus ad effectus *soporosos* - *hystericos* - *epilepticos.*

### SPIRITUS JUNIPERI.

Paratur e *Baccis Juniperi* contusis uti *Spiritus*  
*Anisi.*

vis *stimulans*, *diuretica*, *emmenagoga*, *stoma-*  
*chica.*

usus ad *mensum ataxias* raro solus datur, sed  
plerumque alio eo acuuntur remedia.

*Piderit. Ph. Rossica.*

### SPIRITUS MENTHÆ PIPERITIDIS.

Rec. *Herb. Menth. piperitid.* Unc. 12.

*Spiritus Vini rectificatiss.* Unc. 36.

Destilla uti spiritum *Melissæ.* Knigge.

vis





vis ratione Saporis & Odoris herbam eximie redolentis, multo fortior quam *Aquae Menth. piperitidis* simplic. & concentrat.

**SPIRITUS MERCURIALIS SWIETEN,**  
vide *Mercurius sublimatus corrosivus*.

### **SPIRITUS MINDERERI.**

**OBSERV.** *Gmelin* compositionem commendat ex Aqua *Melissae* l *Fontan.* Unc. 12. - Sal. *Cornu Cervi volatil.* Drachm. 1 - 2. - *Aceti Vini electi* qu. suffic. ad punctum saturationis, tum adde *Mellis* Unc. 1. - Qua Sal medium efficax, penetrans, & resolvens jure commendandum.

**SPIRITUS NERVINUS EXTERNUS**  
vide *Spiritus Serpilli*.

### **SPIRITUS NITRI.**

**OBS. 1.** *Elwert & Lieblein* commendant partes 4. *Acidi vitrioli fortis* ad *Nitri* partes 6. Destillandæ tum leni igne. Ex alia commixtione partes non decomponuntur nec residuum exhibet *Arcanum duplicatum purum*.

*Alii* fructu haud minus exiguo præscribunt *Olei vitrioli* Unc. 10. - *Alcohol. vini* Unc. 72. - *Nitri depurat.* Unc. 12. digerendi per aliquot dies, tum destillandi e retorta.

**OBS. 2.** *Spiritus Nitri integritatem* ita cognoscito; tantam *Argenti* quantitatem, quanta a sincero *Spiritu Nitri* capi potest, solve, solutum suspecto *Spiritu Nitri* instilla, e quo si suspectus *Spiritus Nitri* colorem non mutat, sed semper pellucidus manet,  
de





de ejus sinceritate est, quod dubites. Pulverem autem subtilem si post instillationem fundum petere non vides, *vel acidum Vitrioli* Salis communis adiectum esse, credito, contendit *Bidermann.*

### SPIRITUS NITRI DULCIS.

**OBSERV.** *Hagen* commendat loco *Acidi Nitrosi* *Aquam fortem* optimæ notæ; & quidem ad partem 1. *Aquæ fortis* concentrat. *Alcohol.* part. 5 - 6. uti ad *Spirit. Nitri fumant.* part. 1. *Alcohol. vini* part. 12. Mixtura hæc post horas quasdam leni calore e retorta destilletur, mutato vero aliquoties recipiente ad præcavendam ascensionem partium acidarum. Huic vero præveniri potest, si Spiritus tantum destillatur additis prius *Cinerebus Clavellatis*, & si satis edulcoratus est, alcalibus non effervesceat, nec præcipitatur aëre deliquesceat *Terra foliata Tartari.*

*Hagen & Crell* contendunt optimæ notæ *Spiritum Nitri dulcem* acquisivisse, ex *Unc. 8. Nitri & Lapidis Spuri* (*Braunstein*), *Unc. 4.* pulverisata quævis miscebant, retortæ immissa, additis prius *Olei vitrioli* *Unc. 4.* & *Spiritus Vini* *Unc. 12.* destillabant accurate, aucto successive igne, ad residuum plane siccum & albidum.

### SPIRITUS RORISMARINI s. ANTHOS, s. *Aqua Reginae Hungariae.*

**Rec.** *Summitat. Rorismarin. recent.* *Unc. 6.*

*Spiritus Vini rectificat.* *Unc. 24.*

Macerentur per horas 12. quo tum destillentur balnei maris calore *Unc. 48.*

*Ph. Londin. Edinb.*

USUS





usus ad roborandas partes laxas, & dissipandos tumores œdematosos. *Plenck.*

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI LAC-**  
*teus, Succinatus s. Eau de Luce Gallorum,*  
*s. Aqua Luciae Gallorum.*

**Rec.** *Salis Tartari* Drachm. 3.

*Olei Succini rectificati* Drachm. 1½.

Terantur in mortario vitreo, guttatim successive instillando.

*Spiritus Vini rectificati* Unc. 4.

Infundantur in lagenam vitream leviter obturatam. Digerantur per quadrantem horæ super cineribus calidis. Liquor supernatans dein provide decantetur & servetur usui.

**Rec.** *Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva* parati Unc. 1½. Instillantur.

Liquoris antea parati Guttæ 60.

*Ph. Würt. Edit nova.*

**vis & usus** Qua egregium remedium penetrans, nervinum laudatur in morbis nervorum, debilitate universali recentius in hydrophobia.

**Dosis** Guttæ 15. & ultra intra Aquam.

**OBS.** 1. Plura vide *Eau de Luce s. Aqua Luciae.*

**OBS.** 2. *Mellin* suadet *Spiritus Vini rectificatiss.*

Unc. 4. solvendis in illo Saponis albi Gran.

10 - 12. solutioni filtratæ ut addentur

- *Olei Succini* Drachm 1. solutioni tum fil-

tratæ adde sensim triturando - *Spiritus*

*Salis ammoniaci urinosi* qu. suffic. ut lactes-

cat liquor. Si cuticula pinguis appareat

tum adde *Spiritus Vini rectificatissimi* Gut-

tas aliquot, & misce probe.

SPI-



**SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIMPLEX**

*f. Tartarizatus, f. Aquosus f. Alkali Ammoniacum  
Aquosum f. Lixivium ammoniacale commune.*

**Rec.** *Salis ammoniac. part. 1.*

*Cinerum Clavellator. part. 2. &  $\frac{1}{2}$ .*

**Immittantur** cucurbitæ vitreæ, & affundatur quintuplum ponderis.

*Aquæ fontanae.* Alembico superimposito, & juncturis probe lutatis, leni igne instituaturs destillatio, ut proliciatur spiritus, quousque fortis & sale probe imprægnatus fuerit, qui seorsim servetur. Si mutato recipiente destillatio continuetur, quamdiu aliquid Salis volatilis odore sese manifestat, posterior hic spiritus debilior novis ejusmodi præparationibus reservari potest.

*Ph. Würtenb. Edit. nova.*

**VIREs** sunt, Sali volatili alcalino purissimo ab omni oleo empyreumatico depurato, competentes.

**vis** egregie attenuans, diuretica, diaphoretica. **usus** in humoribus crassis; asthmaticis; in odontalgia; in qualicunque animi deliquio naribus admotus.

*Spielmann.*

**Aqua** dilutus cariem, spinam ventosam, mala rachitica, & tumores lacteos curat.

*Plenck.*

**dos** a Scrupul 1.

**OBSERV.** *Spielmann & Ph. Edinb. suadent Sal. Ammoniac. & Lixivii purificat. f. Ciner. clavellator. ana Unc. 16. - Aquæ commun. Unc. 24.*

*Ph. Rossica, Suecica suadet Sal. Ammoniac. depur. Unc. 6. - Alkali lignorum f. Cinerum clavellator. depur. Unc. 9. singulis mixtis, retortæ vitreæ immixtis affundentur. Aquæ puræ Unc. 12. quo tum destillatio instituaturs ad*

*reli-*





residui plenariam exsiccationem inretor-  
ta: - cuius *vis mitior*, quam Alkali ammoni-  
ac. simplic. & acetat.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCI-**  
*natus simplex, f. Essentia succini volatilis Spi-*  
*ritu Salis Ammoniaci extracta f. Alkali*  
*ammoniacum succinatum, f. Lixi-*  
*vium ammoniacale succinatum.*

**Rec.** *Succini flavi odorati* Unc. 2.

*Pulverisato affundendas.*

*Spiritus Salis Ammoniaci vinosi* Unc. 6.

**Digerantur** in vitro probe clauso, in loco te-  
pido, per quoddam tempus; clarum dein  
a spisso, per inclinationem separato serve-  
tur usui.

*Ph. Würtenb.*

**vis** egregie *cephalica, anticatarrhalis, stoma-*  
*chica, diuretica, antihysterica, penetrans, ner-*  
*vina, excitans, tonica, refocillans, resolvens,*  
*discutiens potenter.*

**usus** in *ventriculi debilitate, digestionē læsa*  
*ad affectus capitis catarrhales, quæ potens ce-*  
*phalicum, anticatarrhale; in languore. Ex-*  
*terne confert in coryza, cephalalgia, vertici*  
*guttæ quædam illinitæ, uti in paralysi, ad*  
*odoramenta in subitanea debilitate: in syncope,*  
*apoplexia serosa, sopore, aqua suffocatis.*

*Rosenstein.*

**DOSIS** Guttæ 15 - 40.

**OBSERV.** *Ph. Rossica, Suecic. Herbipolitan. sua-*  
*dent Spirit. Vini rectificatiss. Unc. 1 - Olei*  
*succini rectificat. Scrupul. 1 - 2. Sapon. al-*  
*bi Gran. 2. Mixtis probe addendi Alkali*  
*ammoniac. caustic. f. Spirit. Sal. ammoniac. caust.*  
*Unc. 4 Quæ iterum motu intime mixta*  
*asserventur in vitro probe clauso.*

*Alii*





*Alii suadent tantum Olei Succini rectificat. Gutt. 60. - Spirit. vini rectificat. Unc. 1. - Spir. Salis ammoniac. cum Calce viva Unc. 12. Mixta destillandi leni igne.*

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI VOLATILIS, URINOSUS,**

*f. Causticus f. cum Calce viva paratus.*

**OBS. 1.** *Ph. Wirtenb. Edit. nova* communicat hancce præscriptionem e *Calcis vivae recent. calcinatae* Unc. 12. - *Sal. Ammoniac.* Unc. 4. - *Aquae fontan.* Unc. 24. - *Calci vivae & Sali Ammoniac.*, singulis seorsim in pulverem redactis, & cucurbitæ vitreæ immixtis, superfundatur *Aqua fontana*, & juncturis, imposito alembico probe lutatis, statim leni igne instituitur destillatio, & *Spiritus* Unc. 8. proliciantur, qui in vase optime clauso servandus.

- *Debilior*, qui in destillatione sequitur, seorsim potest servari, & novæ destillationi loco *Aquae*, addi. *Penetrantior* quidem est illo, cum *cineribus clavellatis destillato*, & conservari vix potest. *Galli* hinc vocant *l'Alkali volatil fluor*, quia *Sal volatile* nunquam forma solida, sive crystallina, sed tantummodo fluida ope calcis acquiritur, nec hic *Spiritus causticus corrodens*, uti simplex, cum acidis effervescebat, & genuinus apparet, si color *viridis mineralis chameleons* non apparet. *Usum ejus externum* præcipue ea commendat ad excitandos, sopore profundo sepultos; *naribus epilepticorum* etiam admoveatur sub ipso paroxysmo; additur *Spiritibus nervi-*





*nis ad membra paralytica fricanda; & oleis, ad linimenta volatilia paranda.*

**OBS. 2.** *Wiegleb* suadet, ut *Calx* antea solvetur in *Aquae commun.* qu. suffic. in vasculo vero vitreo, & post refrigerium acquifita pulticula retortæ ut immittetur, *Sal Ammoniacum* dein addetur, & motu simul quodam retortæ accurate misceatur.

**OBS. 3.** Ad *Sal alcalinum volatile*, *aqua* dilutum, destillatione acquirendum requiruntur, *Lieblein* observat. Unc. 16. *Aquae commun.* Et cum *Calce extincta*, loco non *extinctæ*, melius acquiritur *Sal volatile*.

### SPIRITUS SALIS AMMONIACI VOLATILIS VINOSUS.

**OBSERVAT.** *Gmelin* commendat hancce mixturem simplicem e *Sale Ammoniaco - Ciner. Clavellat. depurat.* probe siccat. & pulverif. ana Unc. 12. immisfis cucurbitæ vitreæ, cui affundentur *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 24. - *Aquae fontan.* Unc. 12. destillandi leni igne in balneo arenæ, ad transitum Liquoris in recipiente Unc. 24.

*Ph. Austriaca* suadet *Sal. Ammoniac.* ruditer tusi Unc. 12. - *Tartari* Unc. 24. - *Spiritus Vini* Unc. 72. - *Aquae commun.* Unc. 36. Mixta destillandi e balneo arenæ ad abstractionem medietatis, qualis *Spiritus* in vitro probe clauso est asservandus; Residuum diluetur suffic. quant. *Aquae commun.* filtretur, & evaporetur ad cuticulæ apparitionem, quo dein quieti redditus crystalli oriuntur, subito *aqua frigida* abluendæ quæ siccatæ dein exhibent *Sal digestivum* s. *febrifugum Sylvii.*





## VARIAE SPECIES SPIRITUS SALIS AMMONIACI

diversæ compositionis haud inconcinnæ,  
exstant in Pharmaciis quibusdam.

- 1) *Spiritus Salis ammoniaci aromaticum* f. volatilem oleosum aromaticum communicat Ph. Edinburg. & Herbipolitan. e *Spiritu Salis ammoniac. vinos.* Unc. 8. - *Olei destillat. Roris-marin.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$  - *Olei dest. corticum Limonum* Drachm. 1. Misce.

Ob vim ejus stomachicam, carminativam, nervinam eximiam, interne commendatur a Gut-tis 15 - 40. in vehiculo aquoso; & ob sua-veolentem odorem præfertur aliis *Spiriti-bus nervinis* ad frictionem inprimis membro-rum paralyticorum.

- 2) *Spiritus Sal ammoniac. volatil. foetidus* e *Spi-ritus Sal. ammoniac. vinos.* Unc. 8. *Asæ foe-tid.* Unc.  $1\frac{1}{2}$  quæ digeruntur per 12 horas in vase clauso, destillantur tum calore *A-quæ ferventis* Unc. 8. & commendatur a Ph. Edinb. Herbipolitan. ob vim ejus antispas-modicam præcipuam.

- 3) *Spiritus Sal. Ammoniac. anodynus* f. *Aqua anodyna*, commendatur e *Spiritus Salis am-moniac. vinosi* Unc. 6. - *Essent. Croci* Unc 1. - *Olei Lavendul. destillat.* Drachm.  $\frac{1}{2}$  Misce scopo anodyno, sed caute ob inflammationes, ad dolores arthriticos, rheumaticos in humo-ribus stagnantibus acribus, pituitosis exter-ne.

- 4) *Spiritus Sal ammoniac. therebinthinatum*, addito *Oleo therebinthinæ* commendat

Schmucker.





- 5) *Spiritus Sal. ammoniac. oleosum* communicat Spielmann, e *Spiritu Sal. ammoniac. vinoso* Unc. 1. cui addend est *Olei odorati* scrupul.  $\frac{1}{2}$  - *Spirit. Vini rectificat.* paululo dissolutus.

### SPIRITUS SALIS COMMUNIS.

OBS. 1- *Elwert & Lieblein* commendant *Sal. culinar.* Unc. 12. ad dimid. partem *Acidi vitrioli* nam ejus Unc. 4. non sufficiunt ad Unc. 12. *Salis culinar.* alias magna *Salis culinaris* pars non decomponitur.

OBS. 2. *Hagen* commendat mixturam ex *Olei vitrioli* part. 3. - *Aquae commun.* part. 4. successive miscendis, dein superfundendæ sunt part. 4. *Sal. culinar. pur.* prius retortæ immisiss, quo vaporum tam noxiorum & fere suffocantium ascensio evitatur. Destillatio tum instituitur successive aucto igne, in balneo arenæ recipiente satis amplo prius applicato, & commissuris probe lutatis; successive ignis tum continuatur, usque dum omne acidum in forma vaporum albidorum s. cinereorum transierit. Si acidum hoc est forte, exhibet ab attactu aëris vapores albos, qui tum *Spiritus Salis fumans Glauberi* denominatur.

### SPIRITUS SALIS COMMUNIS DULCIS vide *Acidum Salis communis dulce.*

### SPIRITUS SAPONIS s. *Esprit de Savon.*

Rec. *Sapon. venet.* Unc. 6.  
*Sal. alkali* Unc. 1.

Gum-





Gummi Benzoes Unc. dimid.

*Spiritus Vini rectificati* Mensur. 2.

Misce stent in digestionem & filtrentur.

*vis* discutiens, excitans, nervina.

*usus* in *paralyfi*, *arthritide*: ad tumores varios a lapsu, ictu l. aliis variis læsionibus externis. Ad membra a gelu affecta, ad spasmus externe, uti & ad *podagram*, ad *per-niones* in *paralyfi* ab apoplexia orta: ad dolores ventriculi, *cardialgiam*, externe applicatus ad varia cutis vitia, inter cosmetica mixtus.

SPIRITUS VINOSUS MURIATICUS,  
vide *Acidum Salis communis dulce*.

SPIRITUS VOLATILIS LEWIS  
vide *Spiritus Sal. Ammoniac. volatil. urinosus*.

SPIRITUS ZEDOARIÆ ANISATUS  
f. *Aqua Zedoariae Anisata*.

Rec. *Radic. Zedoariae* Unc. 6.

*Semin. Anisi* Unc. 3.

*Flavedin. Cortic. Citri* Unc. 2. Incisis af-  
funde

*Spiritus Vini* Unc. 72. Macerata destil-  
lentur e vase vitreo ad dimidiam  
partem. *Piderit.*

*vis* Carminativa, stomachica.

*usus* in concoctionis vitiis, ad stomachum robo-  
randum; pituitam incidendam, flatus pellen-  
dos.

Dosis a Drachm. 2. ad Unc. dimid.





## SPIRITUUM PECULIARES PRÆ- SCRIPTIONES.

*communicat Plenck & Herbipolit. Ph.*

1) *Spiritus mastichinum e Spiritus Vini semel rectificati Unc. 1. - Aquae destillat. Rosarum Unc. dimid. - Mastiches pulveris. Drachm. 3. In phiala alta coctum servetur usui, ad ossa perioostio denudata in vulneribus a carie præfervanda, & cariem incipientem curandam*  
*Plenck.*

2) *Spiritus arthriticum e Sal. commun. Unc. 2. - Olei Vitrioli Unc. 1. - Terebinthin. Unc. 2. Mixta destillandi ad Spiritum, convenientem ad tumores cysticos incipientes resolvendos, ad inveterata atheromata emollienda.*

OBSERV. Liqueor f. *Spiritus Elleri arthritic.* constat e *Liqueor. anodyn. m. H. - Cornu Cervi succin. part. æqual.*

3) *Spiritus antiscorbuticum e Spiritus Tartari optim. Unc. 12. - Cochleariae Unc. 4. - Olei Vitrioli concentrati Unc. 1. Mixta destillandi ad ficcitatem usui, - ad indurationes & tumida crura scorbuticorum eo resolvenda, aqua prius diluta: & multa Aqua dilutus stomachicam scorbuticam tollendam.*

4) *Spiritus ad hernias ex Aqua Thediana, Spiritus Vini rectificat. ana Unc. 1. Mixtis usui, ad locum herniae simplicis relaxatum, de die eo sæpius illiniendum aut fomentandum.*

5) *Spiritus saponaceum f. solventem e Spirit. Rorismarin. Unc. 12. - Camphor. Drachm. 2. Sal. Ammoniac. Drachm. 6. - Saponis venet. Drachm.*





Drachm. 3. Miscendi usui, ad resolvenda ganglia & tumores pituitosos.

*Plenck & Ph. Herbipolit.*

OBSERV. Spielmannus suadet tantum Sapon. venet. Unc. 4. - Sal tartari Unc. 2. pulverisat. addend. Spiritum Vini rectific. Unc. 12. Quint. Essent. Bergamott. Drachm. dimid. Misce.

6) Spiritum apoplecticum externum e Spiritu Sal Ammoniac. cum calce viva parati Unc. 4. - Sapon venet. Unc. 1. - Olei destillat. Benzoes - Lavendulae - Rorismarini ana Drachm. 1. Mixta asservandi in vitro probe clauso.

7) Spiritum volatilem aromaticum, ex Essent. Limonum - Olei Nucis Moschatae ana Drachm. 2. - Caryophyllor. aromat. Drachm. dimid. Spiritus Sal. Ammoniac. dulc. Unc. 24. Mixta destillandi leni igne, & asservandi scopo discutiente, roborante, nervino.

8) Spiritum volatilem foetidum e Spiritu Sal. Ammon. vinosi Unc. 8. - Asae foetid. Unc. dimid. Digesta per horas 12. destillandi calore Aquae fervent. Unc. 8. scopo antispasmodico.

9) Spiritum vulnerarium s. aromaticum, acetatum s. acidum e summitat. Rorismarin. Unc. 18. - Millefol. - Herb. Thymi ana Unc. 6. - Spirit. Vini Unc. 192. destillandi post macerat. per biduum ad Unc. 96. - s. Aceti Vini Unc. 96. admiscuntur, tum exhibet Spiritum aromaticum acetatum s. vulnerarium acidum. *Ph. Suecica.*

## SPONGIA PRÆPARATA

s. Fungus Praeparatus.

Agaricus e caude Quercus collectus, a cortice externe albo & duro, nec non fistulosa sub





stantia separatus, discissus, mallei ictibus submittetur, ad mollescentiam istam, ut in minores partes discerpi queat.

*Ph. Danic. Spielmann.*

USUM commendat *Plenck* qua remedium *styp-  
ticum* egregium, si arteriæ vulneratæ ipsi  
lamellatim imponi potest.

## SQUILLÆ EXSICCATIO,

*f. Squilla præparata.*

OBSERVAT. Quoad Usum raro l. nunquam *Squillae Radix* sola & in substantia præscribitur, sed tantum aut aliis *Medicamentis* qua coadjuvans ad Grana 2 - 3 - 4. & plura, aut in forma *infusi*, l. *aquosi*, l. *vinosi* datur, & ita quidem, ut *Squillae* radices pulverisatæ Grana 8. cum *Vini* l. *Aquae* Unc. 8. per noctem digerantur, & tunc ad obstruēt. solvendas, humores crassos pituitosos, in *asthmaticis* & aliis morbis pectoris, ex pulmonibus educendos, & urinam in *leucophlegmaticis* & *hydropicis* pellendam, pluribus cochlearibus ad nauseam usque, per diem sumantur, ubi quidem notandum, *infusum vinosum* facilius *nauseam* & *vomitum* excitare, quam *aquosum*. *Piderit.*

## STYRACIS PURGATIO feu STYRAX DEPURATA.

*Styrax Calamita* solvitur in *Spiritu Vini* rectificatissimo, colatur, advocata dein leni destillatione plenarie parte Spiritus; adde *Aquae* bonam quantitatem, *styrax* fundum petens leni igne exsiccat. *Ph. Herbipolit.*  
*Styracis colatio* fit, si ea coquit. in *Aqua* ad mollescentiam, prelo exprimitur, inter la-  
mi-





minas ferreas tepefactas, & *Styrax* purificatus ab *Aqua* separatur. *Ph. Londin.*

### SUCCINI PRÆPARATIO

Fit, si *Succinum* abluatur, iterumque exsiccatur, & *tritum*, affusa pauca *Aqua*, super porphyritem in *pollinem* tenuissimum teritur & exsiccatur, *usui* ad inspergendum vulneribus tendinum & ligamentorum. *Plenck.*

### SUCCUS CATECHU.

Rec. *Mimosae Catechu* recent. succum inspissatum ob vim ejus adstringentem, antisepticam eximiam; usui in haemorrhagiis externis e putrida sanguinis dissolutione, posis Succi inspissati Drachm. dimid. in Electuario l. Mixtura. *Plenck.*

### SUCCUS CERASORUM ACIDORUM.

Rec. *Cerasorum Acidorum* quant. plac. contunde in mortario lapideo, & per aliquot dies in cellam repone, succum tum expressum de novo, iterum in cellam per aliquot dies repone, & per pannum tum cola, cui dein adde Succi hujus Unc. 12. Sachari albi Unc. 3. post unicam ebullitionem cola, & in vitro angustiori collo, ad usum serva, uti *Succum Berberum*.

vis & usus idem cum *Succo Berberum*; cæterum ad *Roob* & *Syrupos* parandos in pharmacopoeis asservatur.





## SUCCUS CITRI.

Paratur uti *Succus Berberum* e malis *Citri*, cum quo vis & usus idem cæterum ad *Roob* & *Syrupos* parandos pharmacopæis asservatur. - Confert præcipue in morbis inflammatoriis & ad aestum temperandum, qua minus aciditatis continens, quam *Succus Berberum*. - *Succi* enim hujus *Unc. i.* jam a *Gran. 31.* *Salis alcalini* depurati saturatur, partes enim æquales requiruntur, in *succo Berberum* ad *Grana 53* nec a partibus oleosis plane liber. Exhibetur quoque cum fructu pro potu ordinario in febribus inflammatoriis & putridis; in scorbuto qua antisepticum; in dentitione infantum difficili, gingivæ eo illinitæ.

*Bicker.*

## SUCCUS CYDONIORUM.

Paratur uti succus *Citri*, l. *Berberum*, qui ob vim suam adstringentem, tonicam in dysenteria, diarrhoea eximie confert; cæterum quoque ad *Roob* & *Syrupos* adhibetur.

## SUCCUS DIURETICUS.

Rec. *Succi Raphani rustican. Unc 4.*  
*Oxymell. squillit. Unc. i.* Misce scopo  
 diuretico. *Ph. Pauper. Pragense.*

## SUCCUS MYRTILLORUM.

Paratur e *Baccis Myrtillorum* uti *Succus Berberum*, cujus vis & usus cum eo quoque convenit.  
*Ph. Rossica, Pid. rit.*

SUC-





## SUCCUS OXYCOCCI.

Paratur uti succus *Berberum*, cum quo convenit ratione *virium* & *usus*. *Ph. Rossica.*

SUC DE REGLISSE DU BLOIS  
vid *Pasta Glycyrrhizae*.

## SUCCUS RIBIUM &amp; RUBI IDÆI.

Paratur e fructibus *Ribium* & *Rubi Idæi*, eodem modo uti *Succus Berberum*, cum quo *vis* & *usus* conveniunt.

## SUCCI SCORBUTICI f. ad SCORBUTICOS.

Rec. *Succi Cochleariae* hortens. recent Unc. 24.

---- *Beccabung.* --- *Nasturt.* aquatic.

---- *Aurantiorum* malorum recent. ana  
Unc. 12.

Misce exprime prelo succum, subsidentia & colo depurandum.

*Ph. Londin. Danica.*

VIS & USUS e titulo patent.

OBS. 1. *Ph. Rossica* præscribit *Cochlear.* recent. part. 2. - *Acetosae* recent. part. 1. succum exprimendi prelo & filtrandi.

Pari modo parantur succus aliarum herbarum, qui ex tempore præscribuntur.

- *Succus* vero *Betulae*, ex incisa primo vere arbore destillans, colligitur.

*Ph. Edinburg.* cupit tantum *Succ. Cochlear.*

- *Nasturt. aquatic.* - *Aurantior.* ana Unc.

24. cum *Aquae nucis moschat.* spirituos. Unc.

6. miscend. & separandum liquorem effundendum a subsidentibus fæcibus.

*Ph. Pauper. Hamburg.* suadet *Succ. express.*

*Herb. Chaeresol.* - *Trifolii fibrin.* - peduncolor.





culor. recent. *Taraxac.* ana Unc. 1. quibus *Spielmannus* addendum suadet pulp. recent. *Aurant.* ana part. 1.

**OBS.** 2. *Succi* expressi e planta recent. confissa *Acetosae* - *Nasturt.* - *Cochlear.* sacco setaceo inclusa, prelo linteo expressa, *Aquis vulnerariis* admiscetur, ad ulcera scorbutica curanda. *Plenck.*

*Mellin* suadet *Succi Cochlear.* hortens. - *Aurant.* ana Unc. 18. - *Nasturt. aquatic.* - *Beccabung.* ana Unc. 12. - *Sachari albi* Unc. 10. mixtis & depuratis ut addentur. *Aquae Melissae vinosae* Unc. 6.

**Jac. Lind.** commendat *Succ. Cochlear.* Unc. 12. - *Beccabung.* - *Nasturt. aquatic.* ana Unc. 16. - *Aurant. hispan.* Unc. 10. *Usui* miscend. in scorbuto, in morbis nautarum.

**OBS.** 3. *Succus Raphani* s. *Armoraciae* cum *Sacharo* mixtus exhibet Linctum utilissimum in scorbuto.

## SULPHUR ANTIMONII AURATUM.

**OBS.** 1. *Ph. Wirtenb. Edit. nova* communicat methodum *Sulphur. Antimonii auratum* per *excoctionem* parandi, & quidem ita, ut *Lixivium causticum* paretur ex *Calcis vivae* Unc. 20. - *Einer. clavellator.* Unc. 15. quibus successive superaffundetur quantitas sufficiens *Aquae*, i. e. mensurae circiter 6 - 7., postquam hoc mixtum per 6 - 10 horas asservatum, & saepius spatula lignea agitatum fuit, filtretur. Jam

**Rec.** *Antimonii crudi* subtiliter pulverisati part. 2. - *Florum sulphuris* partes 3. coque in quantitate sufficiente *lixivii caustici* intra vas terreum, l. lebetem ferreum, donec  
lixi-





lixivium dolore saturate flavo appareat, tunc hoc lixivium adhuc calidum filtra, pulveri forti residuo denuo lixivium causticum adfunde, & sic excoque, & filtrando perge, donec omnis, quantum fieri potest, pulvis solutus sit, s. donec lixivium non amplius flavum colorem induat. Ex his lixiviis per chartam bibulam transcolatis & inter se junctis ope vitriolici l. alius acidii *Aqua* bene diluti omne *Sulphur* contentum præcipitatur, ac *Aqua* fontana calida aliquoties abluitur, atque siccatum loco alias usitati *Sulphuris* aurati tertiæ præcipitationis potest inservire.

OBS. 2. Si partes quædam regulinæ vomitum facile excitantes, forte in eo adhuc absconditæ essent, tum deflagratio *Alcoholis vini* intime prius mixti, cum *Sulphure aurato*, & sub continua ejus trituratione in mortario lapideo, aufert omnes istas partes emeticas - regulinas.

OBS. 3. *Hagen* suadet Mixturam ex *Antimonii* part 1. - *Sulphur* part. 2. - *Ciner. clavellator. depur.* part. 3. Quæ omnia mixta in crucibulo bene clauso fusa, solvuntur in *Aquæ comun.* qu. suffic. solutio filtrata diluitur dein tanta *Aquæ* copia, ac vasa permittunt; quo tum præcipitatur addita *Acidi vitrioli* diluti quantitat. suffic. *sulphur Antimonii* una vice.

OBS. 4. In genuino *Sulphure Antimonii*, fuso in crucibulo, cum alio obiecto, ad summum ignis gradum, nil debet remanere, nec terrei quid, nec carbonis: uti in lixivio caustico plane solubilis, genuinum *sulph. Antimonii*, *Goetling.* observat.

SUL-





# SULPHUR ANTIMONII AURATUM LIQUIDUM.

f. *Tinctura Antimonii Saponata.*

**Rec.** *Sal Alkali.*

*Calc. viv. ana Unc. 18. Contus. coque  
Aquae font. quant. sufficient. & filtra Li-  
xivium.*

*Oleo Amygdal. dulc. rec. Unc. 12. ad confi-  
stent. Sapon. coque & addetur.*

*Sulphur. Antimon. aurat. ultim. præcipit.  
Unc. 1.*

*Alcohol. Vini*

*Tinctur. Antimon. tartarif. ana Unc. 24.*


*Digere per 24. horas, filtra ad usum.*

**OBS. 1.** *Ph. Würtenb. nova Edit. methodum  
paululum diversam a Jacobi ordinaria com-  
municat ex Antimonii crudi pulverisati  
Unc. 2. - Florum Sulphuris Unc. 1.*

*Misceantur & coquantur ope quantitatis  
sufficientis Lixivii caustici donec omnia  
soluta sint. Filtrata huic decocto addan-  
tur - Olei Amygdalarum recentis Unc. 6.  
coquantur in vase figulino, & evaporen-  
tur ad consistentiam spissiore, quale  
magma Sapo nunc antimonialis vocari pot-  
est, & ope Unciarum 32. Tincturae Anti-  
monii acris sub leni calore extrahitur, &  
sub nomine Sulphuris Antimonii liquidi as-  
servatur; quod ut gratius sit, nonnulli  
pro quavis uncia Guttam unam Olei Ligni  
Sassafras addunt.*

**OBS. 2.** *Wiegleb commiscet Pulver. Antimon.  
crud. Unc. 2. cum Sulphur. Unc. 1. in vas-  
culo figulino cocto dein, cum lixivii cau-  
stici qu. suffic. ad plenar solutionem. So-  
lutio*





lutio filtratur cum *Olei Amygdalar.* Unc. 6. s. *Oleo* recenti *Olivarum*, ad consistentiam crassam saponaceam, in igne leni deflagrat, quod exhibet *Saponem Antimonii*; cum *Alcoholis* Unc. 32. digestis, *Sulphur Antimonii* liquidum exhibet.

### SULPHUR CUPRI.

Rec. *Vitrioli veneris* qu. suffic. solve in *Aquae pluvial.* qu. suffic. filtrato Liquori impone laminam ferream mundissimam, *cuprum* adhærens laminæ ferreæ detergatur, & *Aqua* sæpe abluitur. Tum

Rec. *Cupri sic abluti* Unc. 3.  
*Mercur. viv. depur.* Unc. 9.

Hæc ambo terantur in mortario vitreo forti, leni igne ad amalgama: cui Unc. 3. *Mercurii* in partes æqual. divisæ pariter binis vicibus addentur.

Amalgamationem sin ita præstare non possis demitte mortarium cum *Cupro* & *Mercurio* in *Aquam* ebullientem, ita, ut Undæ ebullientis mortarium transcendat, illudque inundent cavendo, ne mortarium diffiliat: sedulæ triturationis ope cum pistillo vitreo l. marmoreo abibunt in *Amalgama*: quod in cucurbita vitrea per mensem, igne arenæ 100. graduum digeratur. Qua fuscum redditum cum *Aqua communi* destillata tritum exhibet pulverem e viridi fuscum, qui siccatus, est *Sulphur Cupri*.

*Ph. Herbipolit.*





## SUPPOSITORIA PURIFICANTIA

Rec. *Sebi Cervin* Drachm. 3.

*Gummi Ammoniac.* Drachm. 2.

*Myrrhae elect.* Drachm. 1.

Misce, redige lege artis ad suppositoria 12.  
*Essich.*

usus ad vulnera intestini recti purificanda, sananda, omni bihorio unum. *Essich.*

## SUPPOSITORIA ROBORANTIA.

Rec. Rad. *Tormentill.* - Cortic. *Quercus* ana  
Drachm. 2. confice cum quant. suff.  
sic. Mellis, suppositoria octo. *Essich.*

usus in debilitate - paralysi intestini recti, &  
post haemorrhagias, omni quatridduo unum.  
*Essich.*

## SYRUPUS ACACIAE FLORUM.

Rec. Flor. *Acaciae recent.* Unc 24.

Infunde in *Aquae commun.* bullient. Unc. 24.  
stent per 12. horas in vase clauso figulino vitreato, exprime colaturam Unc. 19. cum *Sachar. albi* Unc. 36. coque in *Syrupum* per linteum colatum servandum usui.  
*Ph. Austr.*

vis laxans, resolvens, anthelmintica antinephritica.

usus in tussi, alvi obstructione.

dosis teneris a Drachm. 1 - 3. adultioribus  
6 - 8.

## SYRUPUS ACETI.

vide *Oxysacharum.*

## SYRUPUS ALBUS

vide *Syrup. Simplex.*





## SYRUPUS AMYGDALINUS

f. *Emulsivus* f. *Hordeatus* f. *Orgeade*.**Rec.** *Amygdalar. dulcium excorticat.* Unc. 8.*Aquae Rosarum* Unc. 16.--- --- *Naphae* Unc. 1.*Emulsionis inde factæ* Unc. 12. addantur  
*Sachari albissimi*, ad tabulati spissitudi-  
nem cocti Unc. 24.

Misceantur in Syrupum.

*Ph. Danic. Edit. nova.***USUS** ad edulcoranda medicamenta, resinas sol-  
vendas; *emulsiones* parandas extemporaneas,  
in quibus *Aquae* Unc. 1. sufficit ad Syrup.  
Drachm. 1.**OBS. 1.** *Piderit* commendat *Amygdalar. dulc.*  
*excorticatar.* Unc 8. - *amarar.* Drachm. 6.  
in mortario lapideo contunde per horas  
2. successive addendo *Aquae fontan* Unc.  
12. Massam tum sacculo linteo inclusam  
preli ope exprime, tum**Rec.** *Sachari albi* Unc. 12. coque - *Aquae fon-*  
*tan.* Unc. 6. ad *Sachari* tabulati consisten-  
tiam. - *Emulsioni præscriptæ* adde tan-  
dem *Sacharum*, per pannum cola, & *Sy-*  
*rupum* hunc in vase vitreo l. porcellano ad  
usum serva.**OBS. 2.** *Syrup. amygdalinus hordeatus* ad *Ph.*  
*Suecicam* audit; si *Amygdal. dulc.* Unc. 12.  
- *amarar.* Drachm. 2. decorticat. & con-  
tus. antea sensim adduntur decocti *hor-*  
*dei* Unc. 24. Liquori expresso colato ad-  
dentur tum *Sachari albissimi* pulverat.  
Unc. 18. l. qu. suffic. ad *Syrupi* spissitu-  
dinem.





*Ph. Danica* suadet loco *Aqu. commun.* - *Aqu. Rosar.* Unc. 6. - *Aqu. Naphae* Unc. 1. ad *Amygdalar. dulc.* Unc. 8. & *Emulsion.* Unc. 12. - *Sachar.* Unc. 8.

*Alii* sumunt *Amygdalar. dulc. excortic.* Unc. 4. - *amarar.* Drachm. 2. ut fiat emulsio cum *Aqu. fontan.* Unc. 15 - *Sachari albi* ad consistent. tabul. coque Unc. 18. Misce, post refrigerationem adde *Aquae Naphae* Unc. dimid. & Drachm. 6. post mixturam *Sachari & Lactis*, leni igne tum ebullitiones quædam suscipiendæ sunt.

### SYRUPUS BALSAMICUS s. TOLUTANUS.

*Rec. Sachari albissimi* Unc. 32.

*Aqu. fontan.* Unc. 20.

Brevi coctione ad spissitudinem redactis, colatis, & semi refrigeratis immisceantur, assidue agitando,

*Balsami toltan.* Drachm. 6. cum

*Sachar. albi pulveris.* Unc. 1½.

*Spielmann. Ph. Londin.*

**vis** *stomachica*, vere *balsamica*, *vulneraria*, *pectoralis*.

**usus** Si calida interna permittuntur, uti *vulneratis*, *ulcere interno affectis* sine notabili calore febrili, *tussientibus*, *tussi phthisica affectis*, *asthmaticis in gonorrhoea*.

**dosis** Drachm. 1 - 3.

**OBSERV. 1.** *Ph. Edinburg. Herbipolit.* præscribunt *Syrup. commun.* Unc. 24. - *Tinctur. toltan.* Unc. 1. Syrupo recens parato, & ab igne remoto, cum pene refrigerit, immiscendi parum *Tincturæ* motu cum perpetuo.

*Ph.*





*Ph. Würtenb. & Brunsvic. præscribunt Ju-  
lapii rosat. Unc. 12. - Essent. Balsam. Pe-  
ruvian. Drachm. 4. Misce.*

### SYRUPUS BERBERUM

*Paratur uti Syrupus Acetositis Citri, cum quo  
vis & usus idem convenit.*

### SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

*Rec. Capill. vener. parum incisior. Unc. 3.*

*Infunde cum Aquae fontan. fervid. Unc. 42.*

*Digere per horas 12. & cum Sachari albi  
Unc. 36.*

*Infunde iterum herbae Capillorum vener. re-  
cent. incis. qu. plac. cui infusus ma-  
neat syrupus, donec frigescat, & ad-  
ditur, si opus ad dilutionem, &  
odoris gratiam.*

*Ph. Austriac.*

*Aquae florum Aurantii l. Naphae l. Rosar.  
Unc. 1 - 2.*

*VIS incidens. attenuans, resolvens.*

*USUS in tussi & pectoris morbis, asthmate a pi-  
tuita viscida ortis: loco Sachari in infuso  
rheiformi, uti & in raucedine, pleuritide ad-  
miscetur remediis bechicis.*

### SYRUPUS CASSIÆ FLORUM.

*Rec. Florum Cassiae, crassiuscule contusorum  
Unc. 2. Immitte cucurbitæ vitreæ,  
& adde*

*Vini albi generosi, Unc. 20.*

*Stent in loco calido, vase bene obturato  
per nychthæmeron, & filtratis adde  
Sachari clarificati, & ad consistentiam ta-  
bulati cocti Unc. 24. fiat lege artis  
Syrupus.*

(K) 2

USUS





usus qua remedium analepticum & stomachicum commendat *Piderit.*

## SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM

Rec. *Succi Cerasorum acidorum* probe defæcati  
Unc. 10.

*Sachari clarificati* & ad consistent. tabulati cocti Unc. 13. cum dimidia Quotum fiat unica ebullitione *Syrupus*, qui colatus fervandus est.

usus ad *Fulepos* & *Mixturas temperantes* uti *Syrup. Acetositatis Citri* ob gratitudinem suam, ad extinguendam sitim, bilem domandam, & æstum temperandum, hinc ad cordialia relatus jam est.

## SYRUPUS CHAMOMILLÆ

Rec. *Florum Chamomill. vulgar. recent.* Unc. 12.  
Infunde

*Aquae fontanae fervent.* Unc. 12.

Stent in vase probe clauso, per 12. horas, exprimantur, infusio repetatur

*Chamomilli novam sumendo Libram f.*  
Unc 12.

Post extractionem exprimatur & clarificetur infusum, atque ex ejusdem Unciis 9. cum

*Sachari albi* Unc. 16. fiat *Syrupus.*

*Ph. Würt. Herbipolit.*

*vis antispasmodica, carminativa.*

usus ad colicam tam flatulentam quam spasmodicam; in febre 4na & 3na, cum aliis permixtus; tam in potionibus quam mixturis; electuariis, & clysteribus.

SYRU-





## SYRUPUS CITRI ACETOSITATIS.

OBSERVAT. Quidam pharmacopæi sumunt loco *Succi Citri*, - *Aceti Vini* genuin Unc. 10-12. ad *Sachari albi* Unc. 15. coquendi ad syrupi tenuis consistent. cui dein addenda est hæc Mixtura ex *Olei Citri* Drachm.  $\frac{1}{2}$  prius probe trituratione commixta cum *Succi albi* Unc. 1. Quo modo *viliori pretio* acquiritur *Syrupus acetositatis Citri*; qui jucunditate & suavitate antecedit ordinarium.

## SYRUPUS COCHLEARIÆ.

Rec. *Succi Herb. Cochlear.* recent. express.  
Unc. 24.

*Sachari albi* Unc. 48.

Facta ebullitione congrua conficiatur syrupus. *Ph. Austriac.*

vis & usus e titulo patet, præcipue quoque ad *electuaria antiscorbutica oris*, ubi adstrictio & resolutio requiritur.

## SYRUPUS CROCI

OBSERV. *Ph. Herbipolitan.* suadet *Vini Crocei* Unc. 12. e quibus fiat cum - *Sachari clarificati* & ad consistent tabulat. coct. Unc. 16.  
1. a. *Syrupus.*

## SYRUPUS CYDONIORUM.

Rec. *Succi Cydoniorum* ad 3. partis consumptionem evaporati Unc. 18.

*Sachari albi* Unc. 30. fiat dissolutione & despumatione, unica ebullitione facta, Syrupus. *Ph. Wirtenb.*

vis temperans, adstringens, leniter analeptica, stomachica.





USUS in *diarrhoea*, *dysenteria*, *nausea*, *vomitu*:  
electuariis, infusis & potionibus cæterum  
additur.

DOSIS Unc. i. & ultra per se l. cum aliis re-  
mediis mixtus.

OBSERV. *Ph. Londin.* compositio multis con-  
stat aromatibus, plurimum nimium cali-  
dis.

### SYRUPUS SIMPLEX, f. Communis f. Albus.

Rec. *Aquae fluvial*, qu. plac. solvatur in ea  
*Sachari puriss.* duplum pondus; parum  
coquendo fiat *Syrupus*.

*Ph. Suecic. Londin.*

### SYRUPUS EMETICUS.

Rec. *Vitri Antimonii* Drachm. 2.

*Vini albi* Unc. 12. stent per triduum leni  
calore in digestionem, colaturæ adde  
*Sachar. puriss.* Unc. 30. sola dissolutione,  
& unica ebullitione fiat *Syrupus* in  
vase vitreo asservandus. *Ph. Herb.*

VIS & USUS e titulo patet, a Drachm. 6-8.  
una vice. Cæterum in *apoplexia*; *catarrho*  
*suffocativo*; in morbis *biliosis* emetica refor-  
midantibus, commodum cæterum *emeticum*,  
ad infus. theiforme. - Guttæ aliquot cum  
*Aqua*, & singulo horæ dimidio.

DOSIS ad Drachm. 2 - 6.

OBSERV. I. *Spielmannus* suadet *Florum Anti-*  
*monii* Unc. i. - *Cremor Tartari* Unc. 2. - *Sa-*  
*chari* Unc. 6. coquantur per 6. horas cum  
*Aqu. fontan.* Unc. 80. colatur. evaporet, ad  
*Mellis* consistentiam, cui addantur *Spirit. Vi-*  
*nirectificat.* Unc. 16. per 10. horas digerantur,  
&





& leni igne evaporentur ad *Syrupi* consistentiam.

### SYRUPUS EMETICUS.

*Ph. Aastriac.* commendat *Vitri Antimonii* subtiliter pulverati Unc. 1. Infundatur per horas 24. in *Aceti Vini* Unc. 20. adde dein - *Cinnamomi* - *Radici Zedoariae* - *Seminis Angelicae* ana Drachma 2. *Croci* Drachm.  $\frac{1}{2}$ . Stent adhuc per aliquot horas, tandem filtra liquorem per duplicem chartam emporeticam, & cum *Sachari albi* Unc. 20. coquatur in Syrupum.

### SYRUPUS EMULSIVUS,

vide *Syrup. Amygdalinus*.

### SYRUPUS ENULÆ.

Rec. *Succi radic. Enul. defoecat.* Unc. 18.  
*Sachari albi* Unc. 30 Solutionem ad *Syrupi* formam redactam filtra.  
*Ph. Wirtenb.*

*vis resolvens, incidens.*

*usus in pectoris affectibus.*

### SYRUPUS ERRATICI FLORUM,

vide *Syrupus Papaveris Rhoeados*.

### SYRUPUS FOENICULI.

Rec. *Semin. Foeniculi* contusi Unc. 6.

*Aquae fontan.* Unc. 72.

Digerantur per 24. horas & leni calore abstrahantur *Liquoris* Unc. 7. admiscendæ.

*Sachari albi* Unc. 14. Residuum colatum  
itidem cum





*Sachari albi* Unc. 48. coquatur in Syrupum, qui superiori tepidus admisceatur.

*Ph. Danica. Edit. nova.*

**VIS** carminativa, stomachica.

**SYRUPUS HORDEATUS**  
vide *Syrupus Amygdalinus*.

**SYRUPUS HYSSOPI.**

**Rec.** *Herb. Hyssopi* leviter ficcata. Unc. 2.

*Capillor. vener.* Unc. dimid.

*Rad. Enul.* Unc. 1.

--- *Apii* Unc.  $\frac{1}{2}$  coque radices & Capill. vener. in

*Aquae commun.* Unc. 30. ad colaturam Unc. 26. in quibus infundetur *Hyssopus*, & post digestionem in loco calido, infuso expresso & clarificato adde

*Sachari albi* Unc. 32. fiat Syrupus.

*Ph. Würtenb.*

**VIS** diaphoretica, discutiens, resolvens.

**usus** ad resolvendos viscidos humores, pulmones roborandos, tussientibus asthmaticis, in potionibus, electuariis, mixturis.

**dosis** Unc. dimid. una vice per se solum exhibitum.

**SYRUPUS MENTHÆ.**

**Rec.** *Herb. Menthae siccae* Unc. 4.

*Aqu. Menth.* Unc. 22. Digere in vase clauso per biduum exprime, in colatura unica ebullitione dissolve

*Sachari albi* Unc. 16.

**VIS** roborans, stomachica, carminativa, antihysterica.

**usus**





usus ad flatum dissipandos ; vomitum , nau-  
seam , singultum ; vomitum tollendum , in af-  
fectibus quoque hystericis - uterinis.

OBSERV. Syrup. *Melissae* pariter præparatur.

### SYRUPUS MYRTILLORUM

Paratur uti Syrupus *Cerasorum acidorum* , cum  
quo

vis & usus idem. Ob vim ejus magis ad-  
stringentem , tonicam confert eximie in diar-  
rhoeis & in ventriculi debilitate. *Piderit.*

### SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI VI- TRIOLATUS.

Rec. *Papaver. erratic.* Unc. 24. infunde  
*Aquae fervent* Unc. 36. digere per 24. ho-  
ras , exprime , colaturæ adde  
*Acidi vitrioli diluti* Unc. 2.  
*Sachari albi* Unc. 72. ad Syrupum redige  
*Ph. Herbipolit.*

vis temperans , antiseptica.

usus in febribus putridis - acutis , ad infusa  
& decocta , ad aliquot Uncias.

### SYRUPUS PECTORALIS, vide *Mel pectorale.*

### SYRUPUS REGIUS, vide *Fulepus Rosarum Mesue.*

### SYRUPUS RIBIUM & RUBI IDÆI.

Paratur e succo fructuum *Ribium & Rubi*  
*Idaei* , uti Syrup. *Cerasorum acidorum* , cum  
quo

vis & usus idem convenit , magis tamen  
reficiens , & conducens ad *Fulepos* , *Mixtu-  
turas* temperantes in aestu febrili , in affec-  
tibus





tibus *biliosis*, ob suavem & mitiorem ejus aciditatem. Drachm. 1. Syrupi hujus communiter ad Julepi Unc. 1. sufficit. --- Cæterum ad *Roob* & *Syrupos* parandos in pharmacopæis asservatur.

OBSERVAT. Pari modo paratur *Syrupus Fragorum* - *Ribium nigrorum* - *Rubi arctici* - *nigri*, - *vitis idææ* ad *Ph. Rossicam*.

## SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM

f. *Solutivus*.

Rec. *Rosar. pallidar. recent.* Unc. 12. mace-  
rentur

*Aquæ bullient.* Unc. 36. per 12. horas,  
Liquori tum colato & defoecato adde  
*Sachari* qu. suffic. ad Syrupi consistent.  
*Ph. Edinburg.*

*vis adstringens, laxans leniter.*

*usus ad gargarismata; qua lene laxans* infantibus neonatis ad Drachm. 1. - adultis magis ad Unc. 1 - 2.

OBS. 1. Idem Syrupus commode quoque paratur post *Aquam Rosarum* destillat. e liquore residuo bene defæcato. *Ph. Edinb.*

*Ph. Herbipolit. folior. Sennæ* Unc. 1. addend. suadet.

OBS. 2. Paratur quoque hicce Syrupus e *Rosis siccis* Unc. 7. - *Aquæ bullient.* Unc. 48. - *Sachar puriss.* Unc. 72. Cæterum, uti supra: scopo magis *adstringente* in *diarrhoeis*.

## SYRUPUS SAPONIS.

Rec. *Gum. Arabic. pulveris.* Unc. 1. & dimid.  
*Balsam. Canadensis* Drachm. 2.

Fiat lege artis Emulsio cum Scrupul. 2.

*Aquæ fontan.* Unc. 8. Misce cum

*Sa-*





*Sachar. alb.* quant. suffic. ad consistent.  
tabulat. coct. fiat Syrupus.  
vis balsamica & cum Tinctura. rad *Falapp.*  
*laxans.*

### SYRUPUS RHABARBARI.

OBSERV. *Mellin* commendat *Rhabarbar.* veri  
rasi l. pulverifat. Unc. 1. infunde per horas  
24. in *Aquae fontan.* quant. suffic. stet in va-  
se vitreo, in digestionem leni calide, vas sæ-  
pius movendo: colaturæ adde - *Sachari*  
quant. suffic. ut fiat Syrupus.

### SYRUPUS SENNÆ LAXATIVUS.

Rec. *Fol. Senn. el.* Unc. 2.  
*Rhabarbar. el.* Unc. 1.  
*Zingiber.* Drachm. 2.  
*Sachar. alb.* Unc. 42.  
*Aquae fontan.* Unc. 48.  
Mixta coque ad Unc. 13. colatur: & asser-  
va usui. *Ph. Edinburg.*  
vis & usus e titulo patet.

### SYRUPUS SIMPLEX vide *Communis.*

### SYRUPUS SOLUTIVUS vide *Syrupus Rosarum pallidarum.*

### SYRUPUS SQUILLITICUS.

Rec. *Squill. siccat.* Unc. 1.  
*Zingiber.* Unc  $\frac{1}{2}$ .  
*Herb. Hyssopp.* Unc. 2.  
*Aquae Hyssopp.* Unc. 24.  
Vase vitreo clauso macera per 24. horas, li-  
quorem exprimendo cola, & defoe-  
cato adde

Sa-





*Sachari albissimi* Unc. 36. parum coquendo fiat syrupus. *Ph. Edinb. Suetica.*  
**vis & usus** uti Oxymell. squillitic. - scopo diuretico, attenuante, expectorante ad cochlearia quædam.

**OBSERV.** *Ph. Herbipolit.* capit *Aceti squillit.* Unc. 18. - *Sachar. puriss. contrit.* Unc. 42. in eo solvantur leni calore, ut fiat syrupus.

*Ph. Brunsvic.* sumit *Aceti squillit.* Unc. 18. - *Cinamom. acuti - Zingiber. ana* Unc. 1. prævia per 3dum digestionem, colentur, & cum *Sachari albi* Unc. 30. fiat syrupus.

## SYRUPUS TOLUTANUS.

vide *Syrupus Balsamicus.*

## SYRUPUS VIOLARUM.

**OBSERV.** Ad *Elwert & Lieblein* commiscantur quoque perquam utili modo, *Infuso Violarum* aliquid *Salis tartari* in *Aqua communi* soluti. Addito *salis tartari* acidum saturatur, quod continet infusum violarum: si syrupus tum *sacharo* coquitur, per quam amoene cæruleum colorem acquirit innoxium, & per quam bonum exhibet Syrupum.

*Optime* Unc. 16. *Sachari cum* Unc. 10. *Brodii* una vice vel bis coquuntur, ne ulla crusta *sachari* superficiei innatet, quæ alias rejicienda est.

## SYRUPUS ZINGIBERIS.

**Rec.** *Zingiber. concisi & contus.* Unc. 1.

*Aquæ fontan. fervent.* Unc. 12.

In vase vitreo clauso probe digere per 12. horas, & liquori colato defoecato adde





*Sachari albissim. contrit. qu. suffic. ad syr-  
rupi crassitudinem. Mellin.*

*vis aromatica, stomachica.*

*usus in ventriculi debilitate, digestionē læsa.*

### TABELLÆ CITRATÆ.

*Rec. Sachari puri sicci pulverisat. Unc. 1.*

*Succi Citri recenter expressi Drachm. 1.*

*Misce fiant lege artis tabellæ. Mellin.*

### TABELLÆ MARTIALES.

*Rec. Sachari finissimi in Aqua Rosarum soluti  
Unc. 4.*

*Limaturæ Martis Unc. dimid.*

*Coque ad consistentiam tabellarum, Aqua-  
rum singulæ sint pondere Drachm, 2.  
Mellin.*

### TARTARUS EMETICUS.

*OBS. 1. Ph. Würtenb. nova Editio commendat  
quoque Hoepfneri methodum, constantem e  
Vitri Antimonii subtilissime pulverisati Unc.  
1. - Crystallorum Tartari Unc. 2. Mixta co-  
quantur intra figulinum vas in Aquæ puris-  
simæ fontanæ Unc. 22. sub continuo motu  
per 10. horas, atque si Aqua ad dimidiam  
partem sub hac evaporata est, subinde no-  
va reaffundatur aqua. Per filtrum lixi-  
xium calens transcoletur & ad ficcitatem  
pulveris evaporetur, qui operatione cau-  
te suscepta circiter Uncias 2. & Scrupulos  
2. ponderabit.*

*OBS 2. Lieblein commendat hancce compo-  
sitionem e Cremor. Tartari part. 2. - Croci Me-  
tallor. part. 1. Cuius uncia Cremor. tartari  
affun-*





affunduntur Unc. 12. *Aquae communi*, (Cre-  
mor enim Tartari ad solutionem multum  
*Aquae* requirit:) & in coctione tantum *A-*  
*quae* affundetur successive, ut eadem sem-  
per copia *Aquae* remaneat, quo obtinetur  
*Tartarus* æquali semper virtute emeticus.

OBS. 3. *Tartari emetici vis emetica* fit fortior, &  
augetur præcipue in minori quoque dosi,  
per *crystallisationem* solutionis *Vitri Antimo-*  
*nii* cum *crystall. Tartari* in *Aqua communi*,  
quo residuum dein ad ficcitatem potest  
parari, qua multo mitius agens.

TARTARUS MARTIALIS SUECORUM,  
vide *Globuli Martiales*.

### TEREBINTHINA COCTA.

*Terebinthina veneta* coquitur in *Aquae* quant.  
suffic. ad spissitudinem, quæ cum refriger-  
cit, duritiem acquirit, & pelluciditatem  
reiterata solutione. *Mellin.*

usus ad varia remedia, inprimis pro abster-  
gendis viis *urinariis*, uti & in *gonorrhea*.

OBSERV. *Selle Terebinthinam* in *Aqua coctam* in-  
durescentem, & plane fragilem, ob oleum  
volatile in coctione avolans, inprimis com-  
mendat, magis secure in *inflammatoriis*  
morbis, alias noxium, ob vim ejus nimis  
exæstuantem, quæ eo mitigatur, & secu-  
riorem ejus usum reddit internum, quo  
urina fit violacea.

TER-





**TERRA FOLIATA TARTARI,**  
*Oxytartarus* f. *Alkali vegetabile acetatum*,  
f. *Sal diureticus*.

**Rec.** *Ciner. Clavellator.* f. *Sal vegetabile alcalinum* quodvis *Unc.* 4. vitro amplo, immixtis, affunde successive

*Aceti Vini destillat.* qu. suffic. ad saturat. plenar.

*Liquor.* hujus filtrati part. 4. evaporaleni igne, in cacabo intus stanneo ad siccitatem; quatum - si sal grumofum evadit, ignis gradus imminuendus est, & massa bacillo ligneo continuo agitanda est ad *Salis* plenariam exsiccationem. Quomodo reliquis 3. partibus, partitis vicibus proceditur.

*Sal* istud tum perfecte saturatum *Aqua fontana* solvetur, solutio filtrata inspissetur rursus, ad *Sal siccum*, in vitro probe munito, atque in loco sicco, ac calido ponendum.

*Sal siccum candidissimum* debet esse, totumque 1. *Aqua* 1. *Spiritu Vini* solubile, nullis foecibus relictis; si sal, etiam si *albus* sit, in *Spiritu* vinoso faeces aliquas deposuerit, eo *Spiritu* solutus per chartam colandus est, iterumque exsiccandus.

**TINCTURA f. ESSENTIA ALOES**

**Rec.** *Aloes succotrinae* *Unc.* 2.

*Spiritus Vini rectificati* *Unc.* 10. digere ad plenariam solutionem, filtra tincturam. *Ph. Wirtenb. Austriac.*

*vis* eximie balsamica, vulneraria - mundificans, antiseptica.

usus





usus externe ad affectus ossium & partium frigidarum, qua cariei & putredini resistens. *Plenck*, ad collyria Selle.

Laudatur ad ulcera præprimis verminosa mundanda, & consolidanda. Sed longus ejus usus, licet externus, diarrhoeam facile induit. *Plenck*.

OBSERV. *Ph. Rossica* suadet ad *Aloes succotrinae* Drachm. 6 *Rhab.* Drachm. 10. *Cardamom. decortic.* Unc  $\frac{1}{2}$ .

### TINCTURA AMARA.

OBS. 1. *Mellin* suadet *Gentianae* Unc. 2. - *Flavedin cortic. Aurantior. sicc.* Unc. 1. - *Semin. Cardamomi minor excortic* Unc. dimid. - *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 24. Digere sine calore & cola.

OBS. 2. *Tinctura amara Edinburg.* vide *Elixir stomachicum*.

### TINCTURA seu ESSENTIA AMARA LIQUIDA.

Rec. *Ambrae verae griseae* Scrupul. 1. *Phialæ immissæ lenissimo carbonum igne* liquetur, quo tum affundentur.

*Liquoris anodini mineralis Hofmanni*, parum calefacti Unc. 2. & tum addentur

*Moschi orientalis* Grana 4.

Servetur in vitro probe clauso ad usum.

*Piderit*.

VIS roborans cerebrum, nervos; emmenagoga, aphrodisiaca.

USUS ad *Spiritus languentes - nervos excitandos*.

Qua medicina summe calida convenit senibus & phlegmaticis, in vertigine, ad memoriam





riam confortandam, in paralyſi & ipſa apo-  
plexia ſeroſa datur.

In gonorrhoea habituali a Guttis 4 - 10. *Aſtruc*  
commendat eam.

Dosis Guttæ 15. - 20.

OBS. 1. Multi hominum, foeminæ inprimis,  
*ſuaveolentia* talia remedia tolerare nequeunt.

OBS. 2. *Ph. Herbipolit. Eſſentiam Ambrae* com-  
poſitam communicat ex *Ambrae gryſeae*  
Drachm. 1. In phiala leniſſimo igne li-  
quatae, affundendi *Acidi vinoſi vitrioli* Unc. 3.  
tum addendi *Moſchi* Drachm. dimid. Mix-  
ta in vafe probe clauſo ſervandi uſui.

Ad *Spielmanni* præſcript. ſumuntur tantum  
*Ambrae gryſeae* = *Salis Alkali ana* Drachm.  
2. probe trita immittentur cucurbitæ, tum  
affundetur *Spiritus Roſar. tartariſat.* Unc 8.  
coquend. ad plenar ſolutionem.

TINCTURA ſ. Eſſentia ANODYNA,  
vide *Laudanum Liquidum Sydenhami.*

OBSERVAT. *Eſſentia anodyna Edinburg* conſtat  
ex *Extract. Opii aquoſi* Unc 1. diſſoluta in  
*Aquae Cinnamom.* Unc. 9. filtrata, quæ dein ha-  
bet vires opii.

Dosis Gutt. 15.

TINCTURA ANTIMONII THEDIANA  
ET ANISATA,  
vide *Tinct. Antim. acris Hofmann.*

TINCTURA ſeu Eſſentia ASÆ  
*Foetidae ſ. Foetida Londinenſis.*

Rec. *Aſae foetidae* Unc. 2. infunde

(L)

Spi-





*Spiritus Vini rectificat.* Unc. 12. digere per triduum, *Tincturam filtratam* serva usui.

*vis* uti *asæ foetid.* *resolvens*, *haemocathartica*, *anthelmintica*, *antispasmodica*.

*usus* in affectibus *hystericis* - *spasmodicis*, in *lipothymiis hystericarum*; in *colica flatulenta*; ad *vermes* - *sanguinis fluxus* promovendos; ad *obstructiones viscerum* in variis morbis, uti in *hydropicis* - *tympaniticis*.

*Ph. Londin. Selle. Piderit.*

*Dosis* a *Granis* 60 - 120. bis terve in die.

*OBSERV. Ph. Wirtenb. Edit nova* communicat *Asæ foetid.* - *Salis Tartari puriss. ana* Unc. 2. - *Spiritus Vini* Unc. 12. Tridua digestionem leni calore extrahatur *Essentia*, quæ filtrata usui servetur: Potest quoque ad instar dudum in nostro dispensator. receptæ *Essentiæ Succini Garmanni* cum *Liquore anodyno* extractio fieri.

## TINCTURA seu ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM.

*Rec. Corticum Aurantium* ab interiori albedine mundatorum Unc. 6.

*Fructuum Aurantium immaturorum tenellorum* Unc. 2. Centufis affunde

*Spiritus Vini rectificati* Unc. 42.

Digere in *Balneo Arenæ* per aliquot dies, tum probe exprime & per chartam emporeticam filtra. *Piderit. Mellin.*

*vis* *stomachica*, *carminativa*.

*usus* in *debilitate ventriculi & intestinorum*, i. *primarum viarum*: & in *flatulentia earum*.

*Dosis* a *Drachm.* 1 - 2.

*OBSERV.*





**OBSERV.** *Pharm. Austriaca* præscribit tantum  
*Cortic. Aurantior.* Unc. 2. concisis minutim  
adfunde *Spiritus Vini* Unc. 12. digerantur  
ad perfectam *Essentiæ* extractionem.

*Ph. Herbipolit.* suadet flavedin *Cortic. Au-*  
*rant. recent.* Unc. 6. - *Spirit. Vini rectificat.*  
Unc. 36. Macera per 3dum, dein per  
chartam cola. - Si *Spiritus Vini rectificati*  
loco sumitur *Spiritus Aurantii*, & pulverati  
Unc. 9. *Tinctura Aurantii dulcis* appellatur.

### TINCTURA seu ESSENTIA BALSAMI CANADENSIS MUNDIFICANS.

**Rec.** *Mercurii sublimati corrosivi* Scrupul. 1. in  
*Spiritus Vini rectificati* Unc. 4. probe sol-  
vatur.

Recipe cum *Balsami Canadensis* veri & ge-  
nuini,

*Gummi Guaiaci ana* Unc. 1. solve in  
*Spiritus Vini rectificati* Unc. 4. fæcibus  
subsidentibus, *Liquores limpidi* per in-  
clinationem effundantur, & mis-  
ceantur additione

*Olei Ligni Sassafras puri & sinceri*  
Drachm. 2. *Piderit.*

**VIS** *haemocathartica, antiscorbutica.*

**USUS** In omnibus morbis ab *impuritate & acri-*  
*monia humorum*, inprimis *venereis & scabio-*  
*sis.* In *lue venerea scorbuticis inquinamentis*  
conjuncta.

**DOsis** bis in die a Guttis 10 - 20. in cyatho  
*Vini l. Aquae.*

**OBS.** 1. Qua calida medicina *phlegmaticis* ma-  
gis prodest.

**OBS.** 2. *Balsamum canadense*, e *Pino Canadense*  
fluens. ubique, loco *Balsami copaiivae*,





e *Copaifera officinali* effluens, adhiberi potest. *Piderit.*

## TINCTURA seu ESSENTIA BALSAMI CANADENSIS ROBORANS.

Rec. *Balsami Canadensis genuini* Unc. 3.

*Gummi Guaiaci* Unc dimid.

*Spiritus Vini rectificati* Unc. 12. Digerantur leni calore per 3. dies, filtrentur, & addantur,

*Olei Menthae piperitidis* Drachm. 2.

*Piderit.*

*vis balsamica, roborans nervos; diuretica, diaphoretica.*

*usus in arthritide serosa, podagra, imprimis si debilitas insignis in partibus observatur affectis, & si inflammatione ejus non prohibet. In debilitate viarum urinariorum, & in ipsa gonorrhea, fluore albo, si benignæ sunt naturæ, convenit.*

*Si in his fluoribus acrimonia simul adest, Essentia bene priori mundificanti denominatæ, miscetur. Falckii observation.*

*Dosis bis vel ter in die ad cochlear. parvum. OBSERV. Qua æque calida medicina convenit phlegmaticis.*

## TINCTURA seu ESSENTIA BALSAMICA PURIFICANS.

Rec. *Mercurii sublimati corrosivi* Scrupul 1.

*Spiritus Vini rectificati* Unc. 4.

*In phiala vitrea pura clausa servandi, donec Mercurius sublimatur, sponte solvitur, tum*

*Recipe Terebinthin. venet.*

*Resin. Guaiac. ana* Unc. 1. solve in

*Spi-*





*Spiritus Vini rectificati* Unc. 4

Si faeces subsederunt, liquores limpidi per inclinationem effundantur, & mixtis addenda tum est.

*Olei Ligni Sassafras sincer.* Drachm 2.

*Ph. Herbipolit.*

vis & usus e titulo patet.

### TINCTURA seu ESSENTIA BALSAMICA GMELIN CORRECTA,

*f. Spiritus Salis Ammoniaci aromatizatus.*

Rec. *Spirit. Sal. Ammoniac. vinosi* Unc. 12.

*Oleorum destillator. Cinnamom.*

---- --- *Nucis Moschat. ana* Scrupul. 1.

---- --- *Caryophyllor.* Scrupul. dimid.

*Quintae Essent. Cortic. Aurant. misceantur*

---- --- *Citri ana* Drachm. 2.

vis *stomachica, carminativa, emmenagoga.*

usus ad vitia digestionis a debilitate l. obstructione viscerum chylopoieticorum orta, in cachecticis, phlegmaticis praecipue convenit.

dos *is* Gutt. 30.

### TINCTURA seu ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI SIMPLEX.

Rec. *Balsam. Peruvian. optimi* Unc. dim. cum

*Spiritus Vini optime dephlegmati* Unc.

3. per dies aliquot loco tepido digere, tum cola essentiam. *Ph. Wirt.*

vis *balsamica - calida - exaestuans, stomachica.*

usus *interne ad ventriculum roborandum; vitia lymphae; gonorrhoeam eximie.*

Melius in substantia cum vitello ovi interne.

*Externe magis confert ad vulnera; abscessus, vulnera partium tendinosarum. Gangraenae humidae ac putredini efficaciter resistit, unde*





de in *ulceribus* ac *vulneribus putridis* tantæ utilitatis. Plenck.

*Dosis interne* a Guttis 30 - 50. major ardorem efficit, hinc *temperantia* - *emulsiones* jungendæ sunt.

## TINCTURA BENZOES COSMETICA f. *Spiritus Benzoes.*

Rec. *Gummi Benzoes* l. flores  
 --- --- *Styrac.* ana Unc. 3.  
*Spermat. Cæti* Unc. dimid.  
*Caryophyllor. aromat.* Drachm. 2.  
*Spiritus Vini rectificatiss.* Unc. 48.

Digere & cola.

*vis cosmetica* externe; *resolvens* interne.  
*usus* ad maculas cutis detergendas; ad nitorem faciei conservandam *externe*: *Plenck*  
*asthmaticis* & *pectoris* morbis, qua *incidens*,  
*expectorans* interne commendat.

OBS. 1. *Tinctura Aquæ* infusa lactescit.

OBS. 2. *Ph. Austriac.* suadet tantum *Benzoes*  
 Unc. 3. - *Styrac. calam.* Unc. 1 - *Spirit. Vini rectific.* Unc. 24. digerendi per aliquot dies in vasculo clauso, ad perfectam *Spiritus Vini* saturationem, qui dein filtratus fervendus probe est.

## TINCTURA seu ESSENTIA CALAMI AROMATICI.

Rec. *Radic. Calami aromatic.* Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$ .  
 concisæ adfundantur,  
*Spiritus Vini* Unc. 6.

Digestione ad sufficientem extractionem peracta, essentia filtretur.

*Ph. Würt. Edit. nova.*





*vis stomachica, carminativa.* Commodum est succedaneum Essentiarum ex exoticis aromatibus paratarum.  
Dosis Drachm. dimid. ad 1.

### TINCTURA CANTHARIDUM.

OBS. 1. *Ph. Wirtenb. nova Editio* communicat quoque compositionem simplicem minus pretiosam - *Cantharidum* Drachm. 2. - *Spiritus Vini* Unc. 6. digerendi per 4. dies, tum filtrandi. - Variæ cæterum exstant compositiones, tum quoad compositiones, tum quoad proportionem *Spiritus Vini* ad *Cantharides*, tum quoad alia ingredientia, v. g. *Coccinellam*, - *resinam Guaiaci*, - *Balsamum de Copaiva*, - *Camphoram*, - *Oleum Juniperi* - *Spiritum Nitri* - *Spiritum Salis*, quippe quæ subinde recipiebantur.

*Usum ejus externum* commendat ea præcipue in membris v. g. *paralysi & rheumatismo* affectis. - *Interno usui* jam olim & recentius in variis morbis v. g. *diabete, urinae retentione, asthma, hydrope*, commendabatur, aqua prius diluta, l. cum aliis remediis mixta, & sic pro vario scopo alterata; si modo memores sumus, quod a paucis Guttis 6 - 8. incipiendum sit, & quod partium genitalium inflammationes facile excitet, hinc in gonorrhoeis, in qua alias extollitur a quibusdam, pro infido & periculosissimo remedio censendum est.

OBS. 2. *Gmelin* commendat pulver. subtiliss. *Cantharid.* Gran. 4 - 10. in *Aceti electi* Unc.  
(L) 4





Unc. 2. coquendis, filtrandi & unavicesum-  
tum commendat eximie ad *hydrophobiam*.  
OBS. 2. *Plenck* suadet *Cantharidum* pulveris.  
Unc. 2. = *Spiritus Vini rectific.* Unc. 12. di-  
gerend. per biduum & colandi, cujus *usum*  
præcipue commendat ad *tumores articula-*  
*res albos*, & ad *dolores rheumaticos* discu-  
tiendos.

### TINCTURA seu ESSENTIA CARDAMOMI.

Rec. *Cardamomi minoris* pulverati Unc. 3. af-  
funde

*Spiritus Vini rectificati* Unc. 3.

Digere ad sufficientem extractionem, dein  
exprimatur & filtretur *Essentia*.

*Piderit.*

*vis carminativa; nervos excitans, eis amica,*  
*usus in anorexia, dyspepsia, cardialgia & coli-*  
*ca a causis frigidis orta.*

posis a Drachm  $\frac{1}{2}$  - 1. in vino l. alio vehiculo.

TINCTURA seu ESSENTIA CASTOREI  
composita, ut & *carminativa Helvetica*.  
vide *Tinct. f. Essent. Castorei*.

### TINCTURA CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi acuti* Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

*Spiritus Vini rectificat.* Unc. 12.

Digere sine calore & cola.

*Mellin.*

*vis nervina, tonica, confortans, roborans, sto-*  
*machica.*

*usus in vitiis i. rum viarum, ventriculi. In hæ-*  
*morrhagiis ante partum, (uti in - & post*  
*eum,) gravidarum non plethoricarum, cum*  
*frigore in extremitatibus, facie pallida,*  
*pul-*





pulsu debili parvo commendat eximie haud exiguo cum fructu *Plenck*, & ante eum *Swieten* ac *Boerhav* tincturam hanc nervinam, aliis diluentibus aquis uterinis dilutam, nocentibus tum temperantibus, & Venæ Sectione consueta.

### TINCTURA seu ESSENTIA CROCI.

Rec. *Croci Austriac.* Unc. 1.

*Spiritus Vini rectificat.* Unc. 8. Digere per aliquot dies, & tincturam brevi expressione filtra.

*vis anodyna, excitans, stimulans, emmenagoga.*  
*usus* qua sanguinem expandens, motus augens animum excitat tristem; humorum pituitosorum lentorem imminuit; ad menses pellendas inprimis in tristi habitu corporis, minime vero ubi *menstruorum fluxus* resistit. *Piderit.*

*Externe* qua anodynum efficit.

*dos* a Guttis 20 - 60. & ultra pro rerum circumstantiis.

OBSERV. 1. *Nocet* in plethoricis qua nimium æstuans.

OBSERV. 2. *Melius* cæterum anodyna sine spirituosius adhibentur.

### TINCTURA EUPHORBII

Rec. *Gummi Euphorbii* Unc. 1.

*Spiritus Vini rectificati* Unc. 16.

Digere per triduum, & tincturam filtra.

*Piderit. Ph. Würteub. Edit. nova*

*usus* qua cariei ossium optime limites ponens inprimis eam commendat sub congruis cautelis. *Piderit.*

(L) ;

TINC.





## TINCTURA FOETIDA.

Rec. *Asae foetid.* Unc. 4.

*Spiritus Vini rectific.* Unc. 24.

Digere & cola.

*Mellin.*

*vis antispasmodica, antihysterica, nervina.*

*usus in spasms, malo hysterico, nervorum debilitate.*

## TINCTURA f. ESSENTIA GENTIANÆ SIMPLEX.

Rec. *Radici Gentianae* Unc. 2.

*Spirit. Vini elect.* Unc. 12. digere uti alias  
*Essentias.* *Ph. Rossica, Piderit.*

*vis roborans, stomachica, antiseptica, antifebris.* *Sapor valde amarus.*

*dosis Guttæ 50 - 80.*

## TINCTURA ANTIHYSTERICA

*Rosenstein.*

Rec. *Gumm. Asae foetid.* Drachm. 2.

*Opii - Sal volatil. Cornu Cervi ana* Drachm.  
dimid.

*Essent. Castor.* Unc. 3.

Digere & cola.

*vis nervina, tonica, antispasmodica.*

*usus in nervorum affectibus, motibus hystericis, spasms, anxietatibus, vomitu, nausea, colica, renum affectibus, stranguria, convulsionibus.*

*dosis Guttæ 30 - 36.*

**OBSERV.** *Spielmann* communicat *Tincturam* f. *Essentiam antihystericam Durietz*, ex *Asae foetid.* Drachm. 2. - *Opii - Sal. Cornu Cervi ana* Drachm.  $\frac{1}{2}$  - *Essent. Castorei* unc. 3. digere per aliquot dies & filtra, ad usum in paroxysmis hystericis ad Gutt. 20.

TINC-





## TINCTURA MARTIS APERITIVA GLAUBERI.

Rec. *Vitrioli Martis* Unc. 4.

*Cremor. Tartari* Unc. 8. coquantur cum  
*Aquae commun.* Unc. 100. ad consistent.

*Mellis*, immittentur cucurbitæ &  
affundentur.

*Spiritus Vini simplic.* Unc. 60.

*Flor. Papaver. Rhoead.* Manipul. 1. di-  
gesta per aliquot dies filtra.

*vis tonica,*


*usus* scopo *roborante*, a gravioribus morbis  
reconvalescentibus, ad Drachm. dimid cum  
*Aqua Cinnamomi.* - *Spielmann.*

OBS. 1. *Pharm. Suecic.* præscribit *Tincturam*  
*Martis e squammis Ferri purissimarum*  
Unc. 2. - *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 10.  
in vase vitreo commixtis paullatim adde  
*acidi Salis communis* Unc. 5. Digere per  
triduum: & ubi utendum est, decanta.

OBS. 2. *Ph. Brunsvic.* communicat, *Tinctu-*  
*ram Martis aperitivam Zwoelfferi e Vitrio-*  
*li Martis*, - *Terræ foliatae Tartari*, ana  
Unc. 1. - *Vitriolum Martis* pulverisatum  
patinæ immittatur terreæ; supra pru-  
nas collocatæ; & spatula, usque dum  
fundi incipit, agitetur. Tunc terra fo-  
liata tartari immisceatur; & ab igne re-  
mota materies in locum temperatum,  
usque dum efflorescere coeperit, repo-  
natur, solvatur in *Aquae Cinnamomi* sine  
vino Unc. 3. - *Spiritus Vini rectific.* Unc.  
5. & in loco frigido ad usum servetur.

OBS. 3. Eadem quoque communicat *Tinctu-*  
*ram Martis Cydoniatam e Limaturæ Mar-*  
*tis*





*tis purissimae* Unc. 1. *Succi Cydoniorum recent. express.* Unc. 36. stent per aliquot dies in digestionem; lento igne in cacabo ferreo ad dimidiæ partis consumptionem coquantur, & ab igne remotis addentur: *Aquæ Cinnamomi spirituosæ* Unc. 3. probe mixta filtrentur, & servetur tinctura.

**OBS. 4.** *Pharmac. Brunsvic. Tincturam Martis dulcem communicat Tincturæ Martis aperitivæ tartarisatæ Ludovici* Unc. 4. *Extracti Hellebori nigri* Drachm. 2. Misceantur; & digesta tinctura filtretur.

**OBS. 5.** *Tincturam Martis cum Succo Pomorum communicat Ph. Austriac. e Limatur. Martis* part. 1. - *Succo pomor. acidulor.* part. 3. quæ digeruntur per aliquot dies. Liquor coletur, & novus limaturæ restanti adfundetur, fucus, digestionem iterum exponendus, & continuandus ad plenariam Martis solutionem. Omnes liquores commixti evaporentur ad medietatem, & ad tincturam concentratam, quotum Tincturæ hujus partes 6. cum *Spiritus Vini* part. 1. digeruntur, filtrantur Usui qua adstringens ad Drachm. 1. pro dosi.

**OBS. 6.** *Ph. Brunsvic. & Würtenb. communicant Tincturam Martis aperitivam Paracelsi, e Flor. Salis ammoniaci martial.* Unc. 1. *Spiritus Vini rectificatissimi* Unc. 4. Exacte misceantur, & lenissimo calore, tinctura aurei coloris extrahatur; quæ filtrata probe custodiatur, cujus vis leniter adstringens - anodyna, cum suavi odore: & usus in atonia viscerum, & ex illa natis morbis, in cachexia, malo hypochondriaco, ictero.





*ictero*, post febr. intermittent. *Dosis*  
Gutt. 35 - 40. Commodissime sine altera-  
tione pelluciditatis, cum aliis essentiis &  
tincturis spirituosus c. miscetur.

Recens debet semper parari; in hujus tinc-  
turæ maxima pars Martis est soluta.

### TINCTURA 1. ESSENTIA MENTHÆ PIPERITIDIS KNIGGE.

Rec. *Herb. Menth. piperitid.* Drachm. 1.

*Spiritus Vini* Unc. 1.

*vis* Essent. hujus viridis - fortior olens & sa-  
piens, quam Spiritus s. Aqua destillata.

### TINCTURA ODONTALGICA.

Rec. *Rasur. Ligni Guaiaci* Unc. 3.

*Folia Tabaci* Drachm. 3.

*Herbæ Serpilli - Origani ana* Drachm. 2.

*Caryophyllorum* Drachm. 1.

*Camphor.* Drachm. dimid.

*Opii*, Scrupul. 1.

Incisis contusis prius affunde *Spiritus Vini*  
Unc. 24. digere & filtra.

usus eximius ad *Odontalgiam*, gossipio in den-  
tem dolentem applicata, s. calide in ore  
detenta: Inservit eximie in *odontalgia rhev-*  
*matica*, cum carie dentium plurimum junc-  
ta, humiditatem detrahendo.

*Essich. Plenck.*

OBSERVAT. Quidam addunt, qua magis effi-  
cax *Rasur Sassafras* Unc. 1. - *Rad. Pyretri*  
Drachm. 2.

### TINCTURA OPII

1. *Laudanum Liquidum.*

Rec. *Extr. Opii* Unc. 2.

*Groci*





*Croci Austriaci* Unc. dimid.

*Vini Hispanici* Unc. 12.

Infundantur omnia, post triduum colentur  
& exprimantur. *Plenck*, qui  
usum ejus commendat cum *Oleo Hyperici* sub-  
actum, imponendi vulneri, a tetano orto.  
OBSERV. Plura vide *Tinctura Thebaica*.

TINCTURA s. ESSENTIA PERUVIANI  
*Cortic. alexipharm. Huxhami*, uti & *Whytii*,  
vide *Tinctura s. Essentia Cort. Peruv. Simplex*.

TINCTURA s. ESSENTIA PURIFICANS.

Rec. *Herb. Fumar.* - *Trifol. fibrin.* ana Mani-  
pul. 2.

*Lign. Guaiac.* - *Rad. Pimpin. alb.* ana  
Unc. 2.

--- *Santal. rubr.* Drachm. 6.

*Cort. Lign. Sassafr.* Drachm. 2. Infund.

*Spirit. Frument.* Mensur. 1. post dige-  
stion. adde

*Spirit. Cochlear.*

*Tinct. Antimon. tartaris.* ana Unc. 4. fil-  
tretur,

USUI in scorbuto, venere, cacochymia.

TINCTURA RHABARBARI VINOSA.

OBS 1. Quidam præscribunt *Rhabarb. elect.*  
Unc. 2. - *Cardamom. min.* Unc. dimid.  
- *Croci austr.* Drachm. 2. - *Vini albi* Unc.  
24. digere leni calore & filtra.

*Ph. Londinens.* communicat præscription. e  
*Radic. Rhabarb.* Unc. 2. - *Semin. Carda-*  
*mom. min. decortic.* Unc.  $\frac{2}{3}$  - *Croci* Drachm.  
2. - *Vini albi* Unc. 24. sine calore macera  
& cola.





D. *Linds*, angulus, vero præscribit *Rad Rhabarb. crass. pulveris. Unc. 2. - Sem. Anisi integr. Unc. 1. Mixta digere in Spiritus Vini Gallic. Unc. 12. per 6. dies & cola.*

OBS. 2. *Ph. Austriac. Tincturam Rhabarbar. aquosam e tempore parandam suadet e Rhabarb. elect. contus. Unc.  $\frac{1}{2}$  - Sal. Tartar. Drachm. 1. mixtis adfundentur Aquae destillat. simplic. 1. Cinnamom. Unc. 6. vix ebulliet in quiete, frigescat & tum filtretur.*

### TINCTURA RHABARBARI DULCIS

vide *Tinctura s. Infusum Rhei.*

### TINCTURA ROSARUM

vide *Infusum Rosarum.*

### TINCTURA SERPENTARIÆ.

Rec. *Radic. Serpentariae virginian. Unc. 3.*

*Spiritus Vini non rectificati Unc. 24.*

*Absque calore digesta colentur. Plenck  
ejus usum commendat, qua putredini  
resistens, in ulceribus putridis.*

### TINCTURA s. ESSENTIA SICCA BRUNSUICENSIVM

vide *Elaeosacharum Aurantiorum.*

### TINCTURA STOMACHICA WHYT.

Rec. *Rad. Gentian.*

*Cortic. Aurantior. ana Unc. 1. & dimid.*

--- *Chinae Unc. 4. Incisa, digerentur per 6. dies in balneo arenæ cum*

*Spiritus Vini rectificati Unc. 48. filtrentur.*

*vis stomachica, tonica, roborans.*

USUS





usus in languore ventriculi. Tincturæ cochlear 1. Aquæ cochlearibus 6. dilutum mane et ad vesperam confert eximie ad *arthritidem*, per plures vero menses sumtum.

*Spielmann.*

**OBSERV.** *Ph. Pauper. Hamburg.* suadet Tincturam s. Essentiam stomachicam e *Herbæ Absinth. - Trifol. fibrin. ana Unc 1. - Radicis Gentianæ Unc. 2. - Semin. Foenicul. Unc. ½* incis. contusa infund. in *Spirit. Vini simpl. Unc. 36.* digere & cola.

### TINCTURA seu ESSENTIA SUCCINI VOLATILIS

vide *Spiritus Salis Ammoniaci Succinatus.*

### TINCTURA seu ESSENTIA SUCCINI SALINA HOFMANN.

vide *Tinctura s. Essentia Succini Simplex.*

### TINCTURA seu ESSENTIA SUCCINI SIMPLEX.

**OBS. 1.** *Elwert & Lieblein* communicat composit. ex *Oleo Succini rectificato* in quant. suffic. *Spiritus Vini tartarizati* parata, ad *Franck* præscript. vel si *Oleo Succini - Sale Tartari* valde sicco commixto, affunditur *Alcohol Vini*, & hæc mixtura digeritur, *Essentia* ista præferenda est ordinariæ - subtilitate - effectu - & colore.

**OBS. 2.** *Plenck* Tincturam *Succini e Succin. Citrin. Unc. 2. - Liquor. anodyn. mineral. Unc. 12.* in leni balnei arenæ calore per triduum digesta, filtratum, commendat *cariei*, cui limites ponit, & illam curat.

TINC-





## TINCTURA s. ESSENTIA SUCCINI ALKALINA MEYER.

Rec. *Ciner. Clavellat.* Unc. 10. solve in  
*Aquae commun.* Unc. 20. in vasculo figu-  
lino, cui addentur

*Succini* subtiliter raspati & pulverisati,  
& per cribrum trajecti, Unc. 18. &  
ad siccandum reponuntur. - Mas-  
sa hæc probe exsiccata ad pulverem  
valde subtilem teritur, cui infun-  
duntur

*Spiritus Vini rectificatissimi* Unc. 60. quæ  
bis digeruntur ad gradum coctionis.  
Essentia hæc per pannum filtrata,  
usui asservatur. *Elwert.*

*vis fortior quam Essent. Succini simplic.*

OBSERVAT. *Residuo* Essentiæ hujus *Succini al-  
calinae*, infusis *Spiritus Vini rectificatissimi*  
Unc. 30. bis digestionis expositis, filtratis,  
destillatis dein in retorta, ad remanent.  
Unc. 2 - 3. inspissatis exhibebant. *Extract.*  
*Succini* Unc. 2. & Drachm. 6. - *Spiritus* vero  
*Vini* destillatione acquisitus, asservabatur no-  
mine *Spiritus Vini succinatus* ad præparatio-  
nem *Essentiæ Succini*. - *Residuum Succini*  
edulcorabatur usque dum nil spirituosum nec  
salinum amplius apparebat; & *Spiritus Vini*  
abstrahebatur: *Residuum* hoc inspissatum  
*salinum*, partibus quibusdam succini ad-  
huc impletum, combustionem iis liberaba-  
tur, in Aquæ quantitate sufficiente solu-  
tum, filtrationi subiciebatur, & exsicca-  
tum exhibebat Scrupul. 2. corpus valde læ-  
ve & instar fuliginis; Salis puri albi exhi-  
bebat Unc. 5. *Succini* edulcorati aqua, &

(M)

exsic-





exsiccati pondus erant Unc. 22. &  $\frac{1}{2}$  uti W.  
& S. Elwert.

### TINCTURA TARTARI.

Rec. *Salis tartari puri* Unc. 12.

In crucibulo igne acerrimo ad colorem purpureum fufas, immittentur adhuc calide mortario calefacto, atque cito contrito superinfundentur in phiala.

*Spiritus Vini rectificatissimi* Unc. 24.

Digerantur per aliquot dies balneo arenæ, subinde agitando, & tinctura rubicunda extracta filtretur.

usum præcipuum commendat *Plenck* ad mala rachitica, & ab aliis nata ulcera, fistulas, cariem, spinam ventosam & tumores curandos.

### TINCTURA THEBAICA, s. OPII, vide *Laudanum Liquidum Sydenhami*.

OBSERV. 1. *Ph. Londin.* suadet *Opii colati* Unc. 2. - *Caryophyll. aromat.* - *Cinnamom. ana* Drachm. 1. - *Vini albi* Unc. 12. macera per hebdomad. sine calore, dein per chartam cola.

*Ph. Suecic. & Rossica* vero præscribunt tantum *Opii* Unc. 2. - *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 4. - *Aquæ Cinnamom.* Unc. 16. digere per triduum, & cola. In Scrupul.  $\frac{1}{2}$  sunt *Opii* Gran. 1.

### TINCTURA s. ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI

Paratur e *Herba Trifolii fibrini* uti *Essentia Cardamomi*. *Piderit.*





*vis roborans, antiscorbutica, antiseptica; valde amara quoad saporem.*

**OBSERV.** *Colorem viridem Essentiae hujus pharmacopolae saepe vitriolo veneris male exaltant.*

## **TINCTURA s. ESSENTIA VALERIANÆ COMPOSITA.**

**Rec.** *Radici Valerianae officinalis  
Serpentariae virginianae ana Unc. i.  
Camphorae Drachm. i. infunde cum  
Spiritus Vini rectificati Unc. 8.*

**Post sufficientem extractionem exprime & filtra.**

*Ph. Würt. Piderit. Mellin.*

*vis diaphoretica, antiseptica, uterina, antispasmodica.*

*usus in affectibus hystericis, febribus putridis, malignis, in virium depressione a Guttis 40-60.*

*Ad mixturas diaphoreticas Uncia dimidia quotidie.*

*Melius in substantia quam in vehiculo spirituofo.*

**OBS. 1.** *Tinctura Valerianae simplex Londinens. paratur e Rad. Valerian. sylv. Unc. 2. - Spiritus Vini ten. Unc. 12. Digere vase clauso & cola. - Dosis cochlear. i bis de die.*

**OBS. 2.** *Pharm. Londinens. communicat Tincturam Valerian. volatil e Rad. Valerianae silvestr. Unc. 4. - Spiritus volatilis aromatici Unc. 24. Digere sine calore in vase bene clauso, & cola*

**OBS. 3.** *Tinctura s. Essentia Valerianae essentificata paratur e Rad. Valerianae sylvestr. Unc. 12. - Vini ordinar. elect. Unc. 144. Mixta digerendi ad punctum fermentationis perfectæ, tum destillandi per alembicum. Quo dein omne aquosum acidum*





dum spirituosum rectificatur super novam quantitatem *Radic. Valerianae exsiccatae*; cohobatur dein secunda vice super radicem Valerian. in balneo Mariæ ad ficcitatem specierum, extrahitur iterum essentia eoque saturatissima ex nova radice valerianæ sicca pulverisata. D - p.

### TINCTURA ANTIVENEREA FALCK.

Rec. *Mercurii sublimati* Scrupul. 1. dissolvatur in

*Spiritus Vini rectificati* Unc. 1. addantur *Balsam. Canadens.*

*Gumm de Guaiaco ana* Unc. 1. dissolutis in *Spiritus Vini rectificati* Unc. 7. & filtratis, adde

*Olei destillat. Sassafr.* Drachm. 2. continuo quodam motu misce exacte.

USUS *inveteratos morbos venereos felicissime curavit; atque alias acrimonias,*  
*Falck, Spielmann.*

DOSIS Guttæ 10 - 20.

### TINCTURA VULNERARIA VULGARIS, PLENCK.

Rec. *Tincturae Myrrhae* Unc. dimid.

---- *Corticis peruv.* Drachm. 1. Misce probe.

VIS *vulneraria, antiseptica.*

USUS *externe ad Ulcera sordida ac cariosa abstergenda & sananda, in ossium denudatione ac cerebri confert eximie. Plenck, uti*

OBSERV. *Tinctura s. Essentia vulneraria Stahl ex Essent. Succini sine sale - Essent. Myrrhae ana* Unc. 1. - & *Spirit. terebinthinae optim.* Unc. dimid.





dimid. mixta, digesta, loco calido, in  
iisdem affectibus eximie confer. *Plenck.*

TROCHISCI ALBI RHAZIS  
vide *Pulvis e Cerussa Londinensium.*

TROCHISCI s. TABULÆ ALTHEÆ  
PARISIENSIIUM.

Rec. *Radic. Altheae* Unc. 1.

---- *Ireos florentin.* Drachm. 1.

*Sachari albissimi* Unc. 16. pulverisata &  
mixta redige cum

*Mucilagin. Tragacantae* qu. suffic. ad tro-  
chiscos.

vis & usus idem cum *Pasta Altheae. Spielm.*

TROCHISCI ANTHELMINTICI.

Rec. *Semin. Santonici* Unc. 18.

*Sal Martis* Unc. dimid.

*Sachari albi pulverati* Unc. 8. Misce fiat  
pulvis

Rec. *Pulver. hujus* Unc. 1. cum Drachm. 2.  
& fiat cum

*Mucilagine Gummi Tragacanthæ* qu. suf-  
fic. Massa ad formandos Trochiscos  
30. *Piderit.*

vis & usus e titulo patet; Plura vide *Sal.  
Martis.*

Obs. 1. *Remedium purgans* consulto ante eorum  
usum datur & eis subjungitur.

Quilibet horum *Trochiscorum* superiorum,  
*Salis Martis* Gran. 1. continet.

TROCHISCI ANTHELMINTICI  
MARTIALES.

Obs. 2. Parantur commode quoque e *Semin.  
Santonici. s. Cynae* Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$  - *Vitrioli Mar-*  
tis





*tis factitii* Unc.  $\frac{1}{2}$  - *Sachari albi pulverisati* Unc. 8. *Misce fiat pulvis.* Rec. *Hujus pulveris* Unc. 1. & *Drachm.* 2. cum *Mucilagin. Gummi Tragacant.* quantit. suffic. fiat massa, e qua *Trochisci* 30. formantur, secure adhibendi, et si variæ in variis pharmacopoliis compositiones *Trochiscorum anthelminticorum* habentur, & subinde pro arcano venditentur. - Cum non consilii sit quibusvis infantibus, quippe quibus plerumque destinantur, *Mercurialia* propinare, præter priorem formulam & hanc adponere placuit. - Continet quilibet horum *Trochiscorum martialium* *Salis f. Vitrioli Martis Granum* 1. - Unde dosis determinatur, quæ v. g. in infante bienni ad Grana 2. adscendere potest, ejusque effectus contra *lumbricos & teretes & latos* subjungendis laxantibus adjuvetur.

OBS. 3. *Ph. Brunf.* suadet *Semin. Cyn.* *Drachm.* 2. - *Pulver. Rad. Jalapp.* - *Mercur. dulc. ana* *Scrupul.* 2. - *Pulv. Sachar. alb.* Unc. 4. - cum *Mucilagin. Tragacant.* qu. suffic. fiant e *Drachm.* 1. *Trochisc.* 10.

### TROCHISCI BECHICI ALBI.

Rec. *Pulver. Rad. Altheae* Unc.  $\frac{1}{2}$ .  
 --- --- *Ireos florentin.* *Drachm.* 1.  
*Sachari albi* Unc. 8. *Misce fiat cum*  
*Mucilagine Gummi Tragacanth.* qu. suffic.  
 Massa ad formandos *Trochiscos.*

VIS & USUS idem cum *Bacillis de Liquiritia*, de quo ibi plura. Potius *resolvens, involvens, tussientibus infantibus* conducit, remedia reformidantibus.





**OBSERV.** Ad *Ph. Herbipolit.* constant e *Sach.*  
*puriss. Unc. 12. - Gum. Arabic. Unc. 2. - Amy-*  
*li Unc. 1. Flor. Benzoes Drachm. dimid. Aqu.*  
*Rosar. qu. suffic.*

*Pharm. Suec. Austriac.* suadet *Rad. Irid. floren-*  
*tin. Drachm. 6. - Glycyrrhizae decorticatae*  
*Drachm. 3. - Amyli Unc. 1. - Sacchari albi*  
*Uncias 8.* In pulverem contrita mucilagi-  
*ne Tragacanthae* excipiantur & fiant tro-  
chisci.

### TROCHISCI de CREMORE TARTARI.

**Rec.** *Cremor. tartar. Unc. 1. & dimid.*  
*Sachar. albiss. Unc. 6 cum*  
*Mucilagin. Gumm. Tragacanth. qu. suffic.*  
fiat massa, equa formentur *Trochisci.*  
**Usus** ad aestum, sitim mitigandam. *Mellin.*

### TROCHISCI ESCHAROTICI.

**Rec.** *Mercur. sublimat. corrosiv. Unc. dimid.*  
*Amyli albi Unc. 2. s. Micae Panis,*  
*Minii rubri Unc. dimid.* Fiant cum  
*Mucilag. Tragacanth. qu. suffic. Tro-*  
chisci.

**Usus** chirurgis ad mundificanda ulcera & carnem  
luxuriantem extirpandam; fibras roborandas.

### TROCHISCI ad FOETOREM ORIS PLENCK.

**Rec.** *Terrae Japonicae Unc. 2.*  
*Pulveris Iridis florentinae Drachm. dimid.*  
*Sachari albi Unc. 2.*  
*Mucilaginis Gummi Tragacanth. qu. suffic.*  
ut fiant *Trochisci.*

**Usus** externe, Foetorem oris & laxitatem scor-  
buticam gingivarum emendat.





## TROCHISCI MENTHÆ PIPERITIDIS.

**OBSERV.** *Mitior fit compositio, si sumuntur tantum ad Sachar. Canar. Unc. 4. - Olei Menthae piperitid. Guttæ 8 - 10. R.*

## TROCHICI de MINIO PLENCK.

**Rec.** *Minii Unc. dimid.*

*Mercurii sublimati corrosivi Unc. 4.*

*Aquae rosarum qu. suffic. ut fiat massa in Trochiscos oblongos formanda.*

**USUS** *externe. Ad erodendum nucleum, quem in ulceribus scrophulosis glandula corrupta format, & sanationem impedit.*

**OBSERV.** *Mellin suadet Minii Unc.  $\frac{1}{2}$  - Mercur. sublimat. corrosiv. Unc. 1. - Micae Panis optim. Unc. 4. - Aquae Rosarum qu. suffic. ad formandos Trochiscos oblongos.*

## TURPETHUM MINERALE s. MERCU

*rius praecipitat. emeticus flavus, s. corrosivus flavus.*

**Rec.** *Hydrargyri Unc. 4.*

*Olei Vitrioli Unc. 8. In retorta vitrea caute commixta destilla ex arena ad siccitatem. Calx vero alba in fundo relicta, trita, in Aquam tepidam projecta, subito flavescent, crebris ablutionibus ab acrimonia probe liberetur, exsiccentur, & fervetur usui.*

*Ph. Herbipolit.*

**VIS** *emetica, drastica, alterans - diuretica.*

**USUS** *olim magis in gonorrhoea virulenta, in obstruction. glandularum a Gran. 2 - 6 - 8. ad hydrophobiam Grana 6 - 8. quotidie qua specificum.*





**OBSERV. I.** *Ad Pharm. Rossicam Mercurius* dupla portione *Acidi vitrioli fortis* digestus, in vasculo vitreo supra ignem ebulliat, exsiccatum tum calide lavetur, & dein sola *Aqua*, addito pauco *Alkali Lignorum*.

*Ph. Edinburg.* vero cupit *Hydrargyr.* Unc. 4. *Acidi vitrioli* Unc. 8. ut indantur retortæ vitreæ, & destillentur ex arena ad siccitatem: quo calx tum alba in fundo relicta, trita conjiciatur in *Aquam tepidam*, & mox inde nascetur illico pulvis flavus, qui crebris ablutionibus ab omni acrimonia liberetur.

*Ph. Austriac.* præscribit *Mercur. vivi puriss.* Unc. 4. immixtis retortæ aut cucurbitæ vitreæ addent. *Olei vitrioli* Unc. 6. & destillentur in arena ad siccitatem, igne aucto. Massæ salinæ albæ remanenti *Aqua fervida* ablutæ, in mortario lapideo l. vitreo pulverisatæ subtiliter, adfundentur *Aqua pura calida*, quo mutatur in pulverem citrinum probe edulcorandum - *Aqua evaporata* gignit *Salem* facile deliquescentem, quod *Oleum mercuriale* tum denominatur.

### UNGUENTUM ad AMBUSTA.

**Rec.** *Olei Ovorum* Unc. i.

*Croci - Camphor.*

*Nitri depurat. ana* Drachm. dimid. Misce ad Unguentum.

**VIS & USUS** e titulo patent. *Essich*

**OBSERV.** suadet quoque *Ungu. nutrit* Unc. i.

- *Unguent. Basilicon. - Balsam. Arcaei ana* Drachm. i. Misce frigide ad ambustiones





profundas, suppuratione non suppressa; in initio valde crasse, & tum tenuius. *Essich.*

### UNGUENT. de CERUSSA COMPOSITUM.

Rec. *Cerussae* Unc. 4.

*Cretae alb.* Unc. dimid.

*Myrrhae* Drachm. 2. Misce, sume partes 4 hujus Mixturæ & partes 2.

*Mercurii vivi*, tere ad pulverem subtilem, & adde tum in mortario calido, *Adipis suillæ* quant. suffic. ad consistentiam Emplastri duriusculi.

usus ad *ulcera antiqua, maligna tumescentia.*

*Essich.*

### UNGUENTUM EXSICCANS CICATRIZANS.

Rec. *Cerae Citrin.* - *Butyri insulsi* ana Unc. 3. & dimid.

*Olei Olivarum* Unc. 4.

*Lapid. Calaminar. præpar.* Unc. 2. & dimid.

*Minii* Unc. 1.

Liquata leni igne *Cera*, adde *Butyri* & *Olei*, remove tum ab igne, & adde tum reliqua, perpetuo sub motu spatula lignea ad Unguenti formam congruam. *Essich.*

usus ad *ulcera citatrisanda*, & *vulnera in carne luxuriosa*, debilitatem labiorum *vulnorum*, in superflua humiditate sanationem impedi-  
*Essich.*

### UNGUENTUM FUSCUM.

OBSERV. *Plenck* in descriptione Unguenti fusci, quam nos quoque communicavimus, addit - *Gallis* vocari hoc Unguentum *Onguent.*  
de





de la Mere & commendat qua bonum digestivum. Eandem compositionem suppeditat sub nomine *Unguentum Nigrum* qua digerens, maturans, suppurationem promovens, & in nota addit, in *Pharmacopaea Parisiensi* describi, in nosodochiis usitatum titulo, *Onguent de la Mere*: Pharmacop. Würtenb. & in Edit. nova 1786. edita.

### UNGUENTUM de HYOSCIAMO.

Rec. *Foliorum Hyosciami recent.* Unc. 12. cum *Axungiae porcinae* Unc. 10. contusis coquantur ad humiditatis consumptionem, exprimantur & expresso addantur.

*Olei Hyosciami e semine expressi* Unc. 2. Mixta ferventur.

vis anodyna, emolliens eximie.

usus ad dolores sedandos cum Unguento Linariae. Ph. Würt. Edit. nova.

### UNGUENTUM HELLEBORATUM ad SCABIEM

vide *Unguentum Mercuriale album.*

### UNGUENTUM LAURINUM.

Rec. *Bacc. Laur. - Flor. Lauri.*

*Herb. Sabin. ana* Drachm. 6.

*Axung. porcin.* Unc. 96.

Coque ad consist. Ungu. & tinge cum *Indigo & pulver. Curcum.* in *Spiritu Vini* solut. qu. suffic. dein exprime.

vis nervina, discutiens, resolvens.

### UNGUENTUM MAJORANÆ,

vide *Butyrum Majoranae.*





UNGUENT. ad MAMMARUM TUMORES,  
vide *Unguentum Resolvens*.

UNGUENTUM MERCURIALE SAUNDER  
vide *Mercurius Cinereus*.

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM.

Rec. *Mercurii praecipitat. albi* Unc. dimid.

*Unguenti Rosati albi* Unc. 2. & dimid.

Misce.

usum ejus commendat ad scabiem, herpetem,  
& alia vitia cutanea, Plenck.

UNGUENTUM MERCURIALE RUBRUM,  
vide *Unguentum Mercuriale*.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM  
vide *Unguentum Mercuriale*.

UNGUENTUM OCULARE SLOAN:  
vide *Unguent. Ophthalmicum Saint Yves*.

UNGUENTUM ad PHTIRIASIN,  
vide *Unguentum Pediculorum*.

UNGUENTUM REGIUM  
vide *Unguent. Basiliconis*.

UNGUENTUM ad RHAGADES.

Rec. *Olei Myrrhae per deliquium* Unc. dimid.

*Clei Cerae destillat.* Drachm. 2.

Misce.

*Effich.*

usus ad rhagades papillarum mammae, labiorum  
oris.

OBSERV. *Effich* suadet Ungu. Uvarum - Ungu.  
*Rosar. ana* Unc. 1. - *Mercur. dulcis* Gran. 6.

UNGUENTUM ad SCABIEM ZELLERI  
vide *Unguent. Mercuriale album*.

UN-





## UNGUENTUM VESICATORIUM.

OBSERVAT. *Ph. Pauper. Hamburg.* præscribit  
*Unguent. vesicator. e Pulver. Cantharid. Unc.*  
*dimid. in Aquæ fontan. Unc. 4. coct ad re-*  
*manentiam Unc. 2. cui addetur Unguent.*  
*Basilic. Unc. 2. Coque iterum ad Lliquoris*  
*consumtionem. - Quidam addunt pulve-*  
*ris tantum Cantharidum Drachm. 1. ad Un-*  
*guent. pcmadin. Unc. 1.*

OBSERVAT. *Piura vide Emplastrum vesicatorium.*

## UNGUENTUM de ZINCO.

Rec. *Florum Zinci Drachm. 2.*

*Axung. porcin. rec. depur. Drachm. 6.*

*Misce. Ph. Pauper. Hamburg.*

*vis exsiccans., involvens.*

*usus ad ulcera valde manantia.*

## VINUM AMARUM EDINBURGENSE.

Rec. *Radici Gentiana Unciam 1  $\frac{1}{2}$*

*Corticis Peruviani Unciam 1.*

*--- --- Aurantiorum recent. Drachm. 2.*

*Cortic. Winterani Drachm. 1.*

*Infundantur in*

*Spiritus Vini tenuioris Unc. 4. Refrige-*  
*ratis addantur,*

*Vini albi hispanici Unc. 24.*

*Post macerationem 14. dierum filtretur li-*  
*quor*

*vis stomachica, tonica, roborans.*

*usus ad roborandum ventriculum cochleatim;*  
*supplet Tincturas stomachicas.*





OBSERV. *Ph. Londin.* suadet *Radiciſ Gentianæ*  
- *Flavedinis corticum Limonum recent.* ana  
Unciam 1. - *Piperis longi* Drachmas 2. - *Vi-*  
*ni albi* Unc. 24. Macera ſine calore & cola.

*Pharmacopœa Suecic.* communicat compoſitio-  
nem *Corticis Aurantii* Drachmas 6. - *Radi-*  
*cis Gentian. rubræ* Unc. 1. - *Piperis nigri*  
Drachm. 1. - *Vini hiſpanici* Unc. 12. Dige-  
re per triduum, dein cola.

## VINUM ANTIMONII HUXHAMI ſ. EMETICUM

vide *Aqua benediſta. Rulandi.*

OBS. 1. Ad præcipua, inquit *Piderit, vomitoria*  
ex Antimonio pertinet, quod non ſo-  
lum raro incaſſum adhibetur, non tam  
facile quoque alvum operatur, uti alia  
*emetica*; paulo fortioribus emeticis ad-  
numerandum eſt. - *Infantibus* enim 1.  
anni & infra Guttæ 6 - 10 - 15. bienni-  
triennibus - 40 - infantibus 4 - 5 - 6. an-  
norum ad Drachm. 1. Majores anno-  
rum 12. Drachm. 2 - 4. Adultis Unc. 1  $\frac{5}{2}$   
robuſtioribus pituitoliſ 2. ſenſim ad nau-  
ſeam aſcendendo, hinc in *infantibus* ul-  
tra annum a Gutt. 2. biennibus a Gutt. 4.  
& in adultis a Guttis 20 - 30. incipiatur,  
& ſemel in die ſenſim addita Gutta au-  
genda exhibeatur.

Cæterum in minori doſi continuato uſu ex-  
hibet *purgans hæmocatarticum, alterans, re-*  
*ſolvens*; præcipue quidem in morbis ex *an-*  
*thematis* tam chronicis quam retrogreſſis;  
in *viſcerum obſtructionibus*, ſanguinis *impu-*  
*ritatibus*, in *ſcabie, tinea, facie* variis ma-  
culis





culis defœdata, rachitide, atrophica.

*Piderit.*

**OBS. 2.** *Vinum Antimoniatum* f. *Essentia antimonii Huxhami* paratur ad *Ph. Suecic. Rossicam, Piderit, Spielmann*, e vitro *Antimon. pulveris*. *Unc. 1.* infusis *Vini hispanic. Unc. 24.* Digere per 2. dies, cum motu vasis, liquorem tum decanta: qua *resolvens, hæmocatarteticum* pueris ad *Gran. 20.* adultis ad *Gran. 60.* qua *emeticum* pueris ad *Unc. dimid.* adultis ad *Unc. 1 & dimid.*

### VINUM CHALYBEATUM.

**Rec.** *Limatur. ferri* *Unc. 4.*

*Cinnamomi - Flor. Macis ana* *Unc. dimid.*  
pulverisatis & mixtis infunde

*Vini Rhenani* *Unc. 48.* Digere per mensem in vasculo clauso tum filtrantur.

*Ph. Londin. Suecic. Danic. Würt. Pfingsten.*

**VIS** *tonica, roborans.*

**USUS** ad roboranda viscera abdominis, & vascula chylopoetica per cyathus sumendum.

In *chlorosi, scorbuto.*

**OBS. 1.** *Vinum chalybeatum Danorum* constat e *Limatura ferri* *Unc. 4.* - *Cinnamomi - Macis ana* *Unc. dimid* crassiuscule contusa, mixta, infusa cum *Vini Rhenani* *Unc. 48.* Digere per mensem cum motu perpetuo, in vase clauso tum cola.

**OBS. 2.** *Vinum chalybeatum simplex Phar. Brunsc. hec.* constat e *Limaturæ Martis recentis* *Unc. 2.* in phiala alta adfundetur. - *Vini rhenani generosissimi* *Unc. 24.* Digerantur per tres quatuorve dies, phialam interea sæpius agitando. Per 24. dein horas adhuc quiescant, & colentur.

**OB-**





**OBS. 3.** *Vinum chalybeatum compositum Pharm. Brunschw.* constat vero e *Limaturæ Martis non rubiginosæ* Unc. 3. - *Corticis peruviani - Winterani ana* Unc. 2. - *Caryophyllorum* Drachm. 1. Redigantur in pulverem & infundantur - *Vini albi* Unc. 48. Stent simul in vase obturato per triduum, additis *Elixirii acidi Halleri* Drachmis duabus; dein super cineres calidos per noctem digerantur, colaturæ admisceantur *Spiritus Vini* Unc 4.

### VINUM CYDONIORUM.

**Rec.** *Succi Cydoniorum depurati* Unc. 12.  
*Sachari albi* Unc. 2 - 3.

Immitte in phialam vitream, charta leviter obturatam, relinque per aliquot dies. Fermentatione dein peracta filtrata, servetur in vase vitreo pleno minoris voluminis, superfuso *Oleo Olivarum.* *Ph. Austriaca.*

**usus** ad *Mixturas & Julapia*, ad potum suavem reficientem, *Aqua dilutum.*

**OBSERV.** Pari modo paratur *Vinum Rubi Idæi* valde suave, reficiens.

### VINUM EMETICUM,

vide *Aqua benedicta Rulandi.*

**OBS. 1.** Paratur quoque e *Tartar. emet.* Scrupul. 4. cum *Vini malagens.* l. alius Unc. 24. mixtis, solutis, filtratis.

**OBS. 2.** *Thom. Guy* suadet *Vinum emeticum* e *Tartari emetici* Scrupul. 3. - *Aquæ bullientis* Unc. 3. - *Corticum Limonum recent.* Drachm. 2. - *Vini albi* Unc. 8. Stent simul per horas 12. dein filtretur *Liquor* & servetur usus, scopo emetico.

**DOSIS**





Dosis Gran. 60. ex Aquæ puræ cochlear. 1.  
omni quadrante horæ, donec vomitus l. al-  
vus evenit.

Ph. Suecic. præscribit *Vinum emeticum* e Rad.  
*Ipecacanh. contus.* Drachm. 6. - *Vini hispanici*  
l. alius Unc. 6. Macera per 3duum, dein  
cola.

Pharm. Edinb. *Vinum* vulgo loco *Tincturæ Ipe-*  
*cacuanhæ* commendat *Radicis Ipecacuanhæ*  
Unc. 1. Cort. *Aurant.* Unc. dimid. - *Vini albi*  
*hispanici* Unc. 18. Stent infus. frigid. per  
aliquot dies & cola.

### VINUM MARTIALE ROBORANS.

Rec. *Limatur. Martis.* Drachm. 2.

*Fol. Senn. elect* Drachm. 1. & dimid.

*Rad. Calam. arom.* - *Enul. vel.*

- *Cichor. ana* Drachm. 1.

*Flavedin. Cort. Aurant.* Drachm. 3.

Infund. in *Vini Rhenani s. electi genuini* Unc.  
24 post digestionem filtra.

vis & usus e nomine patet.

Dosis Mane & ad vesperam vitrum unum  
plenum mediæ magnitudinis.

### VIRIDE AERIS PRÆPARATUM.

vide *Aerugo.*

### VITRIOLUM MARTIS FACTITIUM.

*s. Sal. Martis.*

OBSERV. Ph. Würt. nova Edit. communicat  
quoque, quomodo detegatur, an *ferrum*  
a *Cupreis & Aurichalci* partibus probe depu-  
ratum sit. - Solve nempe hujus *Vitrioli*  
Drachmam 1. in *Aquæ commun.* Unc. 1 si huic  
solutioni cultrum, politura splendentem, im-  
mittis, neque hic inde colorem rubicun-  
dum induit, ferrum, ex quo *Vitriolum* pa-  
ratum fuit, purum fuisse testatur; sin cul-

(N)

ter





ter rubicundam superficiem acquirit, limaturam tunc adhibitam *cupri* l. *aurichalci* partibus inquinatam fuisse indicat.

**OBSERV.** 1. *Ph. Brunsvic.* suadet *Limatur. Martis* - *Olei Virioliana* Unc. 12. in *Aquae fontan. puriss.* Unc. 36. antea dilut. digerantur ad perfectam solutionem, filtrata inspissantur, ad crystallisationem.

### VITRIOLUM VENERIS.

**Rec.** *Cupri limati* part. 1.

Cui adfunde in cucurbita vitrea - *Olei Vitrioli optimi* part. 4.

In balneo arenæ evaporet ad ficcitatem usque. Refrigeratæ massæ adfundetur *Aquae tepidae* sufficiens quantitas, ut massa salina solvatur. Solutio filtretur, vaporet debite, & reponatur ad crystallifandum. Crystalli coeruleæ servantur. Reliquus liquor ulterius evaporet, & quousque crystalli concrescunt, ad crystallisationem ut prius reponatur.

*Ph. Austriac.*

**usus** ad *vermes, epilepsiam, maniam, animi morb.*

**OBSERV.** *Hasse* præscribit *Cupri* cum *sulphure* mixti, in crucibulo tecto, igne leni in aqua soluti & crystallifati

### VITRUM ANTIMONII.

**OBSERV.** *Hagen* meliorem præparationem *Bergmanni* anteposit, si Unc. 8. *Antimonii diaphoretic. edulcorati* cum Unc. 1. *Sulphuris* exacte conteruntur, & in crucibulo probe munito, igne forti ad fluxum rediguntur leviozem.

Sup-





SUPPLEMENTI

*PARS III.*

---

MORBORUM ET VIRIUM

REMEDIORUM

IN

DISPENSATORII UNIVERSALIS

VOLUMINE PRIMO

OBVIORUM

CONSPECTUS BREVIS

ALPHABETICUS.

(N) 2









## INDEX BREVIS ALPHAB.

*Abscessuum maturitatem*, Ceratum labiale.

*Abscessus oris - faucium*, Gargarisma adstringens.

*Abscessus pulmonum*, Extractum marrubii.

*Abscessum aperiendum*, Lapis causticus.

*Abscessus resolvens*, Emplastr. diachylon composit.

*Abscessum resolvendum emolliendum*, Empl. gummos.

*Abscessus varios*, Species maturantes pro cataplasm.

*Absorbens*, Antimonium diaphoreticum simplex.

Creta alba. Lapidescancerorum. Magnes. alba.

Pulvis digestivus. Pulvis infantum. Pulvis purificans Kæmpf. Sal absynthii. Sal tartari.

*Abstergens externe*, Aqua Calcis vivæ simplex;

ulcera impura Aqua Calcis vivæ simplex. Aqua ophthalmica coerulea. Cineres clavellati. Extr. Gram. liquidum. Fel tauri inspissatum. Lapis calaminaris. Liquor myrrhæ. Liquor tartari solubilis. Looch de farfar. Mercurius dulcis, sublimatus corrosivus, præcipitatus ruber & albus. Millepedes. Oleum tartari. Spongia usta. Terra foliata tartari, *externe* Tinctura myrrhæ; *externe* Tinctura vulneraria vulgaris; *externe* Trochisci escharotici. Sal tartari. Species decocti nephritici Foresti.

*Acidum involvens*, Antimonium diaphor. Aqua aeris fixi. Aqua calcis vivæ simplex. Cineres clavellati. Lapidescancerorum. Oleum tartari. Sal tartari.

*Achores*, Kermes minerale.

*Acre corrigens*, Extractum taraxaci. Electuarium mundificans. Decoctum althææ.





*Acusticum*, Guttulæ acusticæ.

*Acutos morbos*, Oxymel simplex. Kermes miner.

*Adhaesivum*, Agaricus praeparatus.

*Adhaerens*, Emplastrum anglicum adhaesivum.

*Adstringens*, Aes viride simplex. Acetum vini concentratum. Alumen ustum. Antimonii vitrum simplex. Antim vitrum ceratum. *externe* Aqua calcis vivæ simplex. Aqua grysea. Aqua ophthalmica communis. Aqua ophthalm. alba saturni. Aqua styptica. Aqua vegeto mineralis Goulard. Aqua vitriolica coerulea. Aqua vulnerar Theden. Balsamum adstringens Edinburg. Bolus armena. Calaminaris lapis. Cerat. saturn. Goulard. Chalybs præparatus. Colcothar vitrioli. Collutorium antiscorbuticum. Conserva rosarum rubrarum. Cornu Cervi ustum. Crocus antimonii. Crocus martis adstringens. Electuarium diascordii. Elixir acidum Halleri. Empl. diapalmæ. Empl. noricum. *lenit.* Empl. de spermate ranarum. Extr. cascarillæ. Extr. ligni Campechense. Extr. millefolii. Extr. saturni. Foment. adstringens. Foment. martiale. Flores martiales. Flores salis ammoniaci martiales. Flores zinzi. Gargarisma adstringens. Infusum rosarum. Lapis calaminar. Liquor anod. Hoffm. Mel rosarum. Pulvis dysentericus. Pulvis ad strumas. Plumbum ustum. *lene*-Roob berberum. Roob cydoniorum. Roob nucum. Saccharum saturni. Spiritus vini rectificatus. Syrupus mastichinus. Syrupus mororum. Syrupus myrtillorum. Syrupus papaveris rheados. Tartarus chalybeatus. Tinctura laccæ. Tinctura martis cydoniata. Tutia præparata. Vitriolum martis.

*Alcali-*





*Alcalinum* Millepedes.

*Alexipharma* Acetum prophylacticum. Acetum vini concentratum. Antimonium diaphoreticum simpl. Aqua alexiteria simplex Londinens. Extr. croci. Mixtura simplex. Pulvis contrayervæ. Roob ebuli. Syrupus croci. Tinctura fuliginis.

*Alterans*, Cinnabaris factitia & Extract. hellebori nigri. Mercurius dulcis & Millepedes. Pilulæ alterantes. Pilulæ mercuriales. Sal tartari. Sulphur antimonii auratum. Tinctura rhabarbari. Turpetum minerale. Vinum antimonii Huxhami.

*Alvi obstructiones*. Aloe depurata. Cremor tartari. Electuarium e casia. Elect. hieræpicæ. Elixir aperit. Clauderi. Elix. aperit. Rosenstein.

*Alvum stimulans*. Elix. viscerale Rosenst. *externe* Emplastrum saponis. Extract. cascarillæ. Extr. catharticum Extr. jalapp. Extr. rhabarbari. Oleum ricini. Species emollientes pro clysmate.

*Amaurosin*, Aethiops antimonial. Aqua pulsatillæ nigricantis. Extract. cicutæ. *ab acido* Lapid. cancror. Millepedes & Tinct. antim. Theden.

*Ambusta*, Acetum saturni. Aqua calcis vivæ simpl. Aqua vegeto mineral. Aqua vulnerar. Theden & Gallorum. Balsam. saponis. Cerat. saturn. Goulard. Ceratum labiale. Emplastrum alb. coct. camphoratum. Empl. commune seu diachylon. Empl. diapalmæ & de minio. Emplastr. saponis. Linimentum ad ambustiones. Linim. cereum. Mucilago cydoniorum. Ol. Cerae & ovorum. Sacharum saturni & Ol. lini.





*Ambusta*, Spirit. sal. ammon. causticus. Spirit. vini camphoratus & rectificatus. Unguentum ad ambusta.

*Amygdalarum laxitatem*, Gargar. ad aphthas.

*Apalepticum*, Acetum vini concentratum. Aqua aurantiorum. Aqua cassiæ flor. simpl. Aqua cerasor. nigror. Aqua chamomil. anisat. Aqua cinnamomi cydoniata. Diacydon simpl. lucid. Guttulæ analepticæ. Naphtha vitrioli. Roob nucum. Syrupus aurantiorum. Syrupus cinnamomi. Syrupus citri corticis & succi. Syrupus rubi idæi.

*Anasarcam*, Extract. cicutæ.

*Anchylosin*, Balsamum saponis. Balsamum vitæ Plenck. Ceratum saturni Goulardi. Embrocatio discutiens. Emplastrum resolvens. Globuli martiales. Oleum Ceræ.

*Anginam*, Acetum vini concentratum; *gangraenofam*, Aer fixus. Cremor tartari; *gangraenofam*, Extractum cortici peruvian; *inflammatoriam*, Gargarisma acetosum; *veram* Gargarisma adstringens; *cum suppuratione*, Gargarisma adstr. *inflammatoriam*, Gargarisma ordinarium; *malignam putridam gangraenofam*, Gargar. antisepticum; *spuriam*, Gargar. resolvens; *inflammatoriam*, Gargar. cum Spir. falis ammon. Linim. volat. *malignam*, Mel armorac. Mel rosarum; *gangraenofam*, Mercurius dulcis; *veneream*, Mercur. gummosus, Oxymel simpl. Roob nucum. *pituitosam*, Sal ammoniacum depuratum; *externe*, Spirit. sal. communis dulc.

*Angi-*





*Anginam*, Spir. serpilli; *chronicam*, Spir. vini rectificatus aqua dilutus; *inflammatoriam*, Spiritus vitrioli tenuis; *pituitosam*, Squillæ exsiccat. infusum. Syrupus mororum. Syrupus papav. rheados & albi. Tinctura pimpinellæ albæ.

*Ani varices*, Oleum cajeput.

*Animi morbos*, Vitriolum veneris.

*Anodynum*, Acetum saturni. Aqua chamom. simpl. Aqua carminativa communis. Aqua sambuci flor. Aqua ad tormina infantum. Bacilli de liquiritia. Balsamum anodynum.

*Anodynum*, Balsamum aromaticum commune. Balsamum odontalgicum. Balsamum chalybeatum. Balsam. sulphur. terebinthinat. Butyrum cacao. Ceratum labiale. Cereoli mitigantes exploratorii. Electuarium anodynum. Electuarium diascordii. Elixir balsamic. pector. Edinburg. Elix. papaver. & Elix. paregoricum. Elixir pector. regis Daniæ; in cancro. Empl. anodynum Deker. Empl. anodynum Wildegansii. Empl. de belladonna & Empl. camphoratum. Empl. cephalic. & Empl. cicut. simpl. in contusionibus & subluxationibus Empl. de Galbano crocat. Empl. ishiadicum. Empl. de hyosciamo; Empl. opiatum; rheumatismis arthriticis, podagricis, spasmodicis, Empl. saponis. Empl. ad tempora. Extract. belladonnæ & chamomillæ. Extr. croci & hyosciami. Extr. nictianæ & Extr. Opii. Extr. papaveris erratici. Extr. stramonii. Flores salis ammoniaci martial. Fomentum anodynum Richard. Guttulæ anodynæ. Laud. liquid. Sydenhami.





*Anodynum*, Liniment. antispastic. & Liniment. faponac. Liquiritia cocta., Liq. anodyn. Hoffmanni & volatilis. Mixtura simplex & Naphtha vitrioli. Ol. amygdalarum & Aneth. Ol. anim. Dipp. & Cajeput. Ol. chamomill. & hyoscyami. Ol. hyperici & lini. Ol. macis & solani. Ol. terebinthinae aethereum. Opium colatum. Pilulae balsamicae Morton. Pilulae pacificae. Pilulae polychrestae & de styrace. Pulvis sedativus Suecorum. Pulvis anodynus. Pulvis infantum temperans. Pulvis Tunchinensis. Sacharum lactis. Sal sedativum Hombergii. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus nitri dulcis & Serpilli. Spiritus vini crocatus. Syrupus croci. Syrupus papaveris albi & rhoeados. Unguentum de hyosciamo.

*Anorexiam*, Aqua cinnamomi cydoniata. Extractum Quassiae aquosum. Pulvis stomachicus Birkmann.

*Antacidum*, Elixir balsamicum temperatum Hoffmanni. Sal sodae.

*Antibiliosum*, Pulvis temperans & Cremor tartari.

*Antidotum*, Acetum Vini concentratum.

*Anxietates praecordiorum*, Liquor Cornu Cervi succinatus. Liquor anodynus Hofm. Pulvis Tunchinensis.

*Antifebrile*, Extractum peruv. corticis & Tanacetii. Julapium e camphora acetosum. Julepus acidulatus Richard. Limonada mineralis & vegetabilis. Linctus acidus. Pulvis antifebrilis & contrayervae. Pulvis temperans. Sal ammoniacum depuratum. Syrupus citri succi, & Syrupus peruviani corticis. Syrupus rubi idaei. Tinctura peruv. cortic. alexipharmaca.

*Anti-*





*Antiphlogisticum*, Acetum camphoratum. Acetum Vini concentr. Aqua vegeto-mineral. Plenck. Aqua vulneraria Theden. Ceratum saturni Goulardi. Cremor tartari. Extractum saturni. Fomentum antiphlogisticum. Gargarisma acetosum. Gargarisma cum spiritu salis ammoniaci. Liquor antiphlogisticus. Liquor externus ad gangraenam. Nitrum depuratum. Pulpa tamarindorum. Roob berberum. Sacharum saturni.

*Antipruritosum*, Sal ammoniacum depuratum.

*Antisepticum*, Aër fixus & muriaticus. Acetum antisepticum. Acetum belladonnae & camphoratum. Acetum prophylacticum & rutae. Acetum vini concentrat. Aqua calcis vivae simpl. Aqua ad cariem & Aqua rutae. Balsamum caryophyllorum. Cerat. saturn. Goulardi. Decoctum antisepticum. Electuarium gingivale. Elixir acid. Halleri. Elix. balsam. pect. Edinb. Elix. stomachicum. Elix. vitriol. acid. Edinb. Emplastrum. diasulph. Rulandi. Emplastrum nigrum. Extr. arnicæ. Extr. chamomillae. Extr. gentianae & myrrhae aquosum. Extr. peruviani corticis. Foment. e faecibus vini & Foment. antiseptic. Gargarisma antisepticum. Injectio antiseptica & Limonada mineralis. Linimentum antispasticum. Liquor anodyu. Hoffmanni. Liquor externus ad gangraenam. Mel rosarum. Morful. menth. piperit. Oleum Terebinthinae aethereum. Oxymel simplex & Pulpa tamarindorum. Pulvis antisepticus & Roob berberum. *in-externe* Sal ammoniacum depuratum.





*Antisepticum*, Sal ammoniacum volatile. Sal cornu cervi & Sal succini. Spiritus cocbleariae & Minderer. Spiritus nitri dulcis & Spiritus sal. commun. & dulcis. Spiritus vini rectificatus. Syrupus citri corticis & succi. Syrupus peruvian. corticis. *externe* Tinctura myrrhae. Tinctura peruviani corticis alexipharm. Tinctura valerianae composita. Tinctura vulneraria vulgaris.

*Antiputredinosum*, Julap. e Camphor. acetosum. Liquor myrrhae.

*Apepsiam*, Aqua cinnamomi cydoniata.

*Aperiens*, Aethiops martialis. Aqua calcis vivae simplex. Aqua petroselinii & Conserva millepedum. Cremor tartari & Elix. aloes. Elix. antiscorbuticum. Elix. aperit. Clauderi. Emplastrum cicutae compositum. Extractum aloes aquosum & Extr. cardui benedicti. Extractum cochleariae & Extr. martis pomatum. Extr. rhabarbari. Flores salis ammoniaci simplices & martiales. Liquor tartari solubilis & Millepedes. Oleum cerae & foeniculi destill. Oleum ricini & Oxymel squillae. Pilulae polychrestae & Pilulae squilliticae. Sal absynthii & Sal acetosellae. Sal martis & mirabile Glauberi. Sal succini & Sal tartari. Soda tartarifata. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus cornu cervi. Spiritus Mindereri. Spiritus sal commun. & dulc. Spiritus tartari simplex. Syrupus rhabarbari. Tartarus chalybeatus, Tartarus tartarifatus, & vitriolatus. Tinctura fuliginis. Tinctura rhabarbari.

*Appetitum excitans*, Spiritus salis communis.





*Aphthas scorbuticas*, Collutorium antiscorbut; *Oris*, Cremor tartari. Gargarisma ad aphthas. Mel rosarum. Spiritus cochleariae. Spiritus vitrioli tenuis. Syrupus mororum & Syrupus violarum. Tinctura pimpinellae albae.

*Aphrodisiacum*, Oleum cassiae & Oleum cinnamomi. Pulvis tunchinensis.

*Apoplexiam*, Aqua melissae spirituosae. Balsamum apoplecticum. Extr. helleb. nigr. Liq. anodyn. Hofm. *serosam* Liqu. cornu cervi succinat. Naphtha nitri & Naphtha vitrioli; *serosam* Oleum melissae. Oleum rosmarini & Oleum succini. Pulvis sternutatorius; *sanguineam* Sal ammoniacum depuratum. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus lavendulae compositus; *externe* Spiritus salis ammoniaci anisatus.

*Aqua submersos excitans*, Spiritus salis ammoniaci anisatus & causticus.

*Aquas vulnerarias*, Aqua salviae.

*Ardorem urinae*; Emulsio communis. Looch sanum & expertum. Oleum amygdalarum. Species decocti nephritici Foresti. Syrupus althaeae. Syrupus papaveris albi.

*Ardorem ventriculi*. Cineres clavellati & Creta alba. Liquor tartari solubilis. Magnesia alba. Sal tartari.

*Ariduram membri*; Balsam. saponis. Fel tauri inspissatum.

*Aromaticum*, Oleum anethi & anisi.

*Arrodens*, *externe* Cineres clavellati.

*Arrosionem faucium*, Pulvis diatragacantae.

*Ar-*





*Arthritidem serosam*, Aethiops antimoniato mercurialis. Antimonium crudum. Aqua calcis vivae simplex. Balsamum anodynum & Balsam. chalybeatum; *membra arthritica*, Balsam. vitae Plenck. Elix. acidum Halleri; *inveteratam* Elix. anthartriticum. Elix. guaiacinum & Elix. stomachicum. Elix. vitrioli Minfichti. Extract. aconiti & Extract. centaurii minoris. Extract. cicutae & Extract. gentian. Extract. graminis liquidum. Extract. guaiaci & Extract. taraxaci. Extract. trifolii fibrini. Flores sulph. & Kermes miner. Liq. anodyn. Hofmanni. Liquor. arthriticus; *chronicam*, Liquor cornu cervi succinat. Liquor tart. solub. Liquor terr. fol tart; *chronicam*, Mercurius dulcis; *rheumaticam*, Mercur. sublimat. corrosiv. Morful. antimoniales. Naphtha vitrioli; *tubercula arthritica*, Oleum animal. Dippel. Oleum saffras & Oleum succini. Roob sambuci & Saccharum lactis. Sal ammoniacum depuratum & volatile. Sal cornu cervi & Sal succini. Species decocti mundificantis. Spiritus antiscorbuticus. Spirit. bezoardicus Bussi. Spiritus Mindereri; *tumores arthriticos articulorum externe* Spiritus falis ammoniaci causticus. Spiritus fal commun. dulc. *externe* Spiritus serpilli; *dolores arthriticos*, Spiritus vini rectificatus. Sulphur antimonii auratum. Syrupus de spina cervina. Tartarus emeticus. Tinctura antimonii acris Hofmann & Theden. Tinctura fulignis. Tinctura guaiaci volatilis.

*Articulares morbos dolentes*, Emplast. anodynum  
*Wildegans.*

*Articulationum laxitatem*, Foment. adstringens.

*Arti-*





*Articulos luxatos*, Globuli martiales.

*Articulos roborans*, Oleum Lauri,

*Ascarides*, Oleum absynthii destillat.

*Ascytidem*, Acetum colchici & Elaterium. Lini-  
mentum volatile.

*Asperitatem faucium oris*, Pulvis diatragacanthae.

Syrup. mororum & papaveris albi. Trochisci  
bechici albi.

*Asphyxiam. externe* Spiritus salis ammoniaci ani-  
fatus.

*Asthma varium*, Acetum squilliticum; *siccum* Aer

fixus. Aqua aeris fixi. Aqua veronic. vinosa.

Balsam sulphuris anisatum. Conserva millepe-

dum. Elixir paregoricum. Extr. trifolii fibri-

ni. Flores benzoës & sulphuris. Kermes mi-

nerale. *humidum* Lac. ammoniacale. *humidum*

Looch de farfar & Millepedes. Mixtura asth-

matica Bruner. Ol. ricini. Oxymel pectorale

danorum & Oxymel squillae. Pasta de althea

& de liquiritia. Pilulae balsamicae fortior. &

Pilulae pacificae. *humidum* Pilulae squilliticae.

Potio ammon. Richard. Potio asthmatica Mi-

lar. *humidum spasmodicum* Pulvis squillae.

Species pectorales. Spiritus Mindereri. Squil-

la praeparata. *convulsivum* Sulphur antimonii

auratum. Syrupus de ammoniaco & Syrupus

de erysimo Lobelii. Tartarus emeticus. Tinc-

tura cantharidum & Tinctura fuliginis; *infan-*

*tum* Tinct. rhabarbari. Trochisci bechici albi.

*Attenuans*, Alkali volatile. Flores martiales &

Lac ammoniacum. Oleum anisi & Oleum foe-

niculi. Sal absynthii, Sal cornu cervi. Spiri-

tus Mindereri. Spiritus tartari simplex.

*Atte-*





*Attenuans*, Syrupus de erysimo Lobelii. Tinctura antimonii acris Hoffmann. Tinctura myrrhae.

*Atoniam*, Aqua calcis Londinensis. Aqua valerianae simplex. Cuprum ammoniacale. Flores martiales. Flores salis ammoniaci martiales. Sal martis. Spiritus formicarum. Spiritus lavendulae. Spiritus salis ammoniaci volatilis; viscerum atoniam, Vitriolum martis; *attrahens*, Empl. attrahens Londinense.

*Atrophiam*, Aethiops antimoniato mercurialis. Elix. aperitiv. Claud. Flores sulphuris. Liq. tartari solub. & Liq. terrae fol. tartari. Sal martis. Terra foliata tartari. Vinum antimonii Huxham. Vitriolum martis.

*Auditus vitia*, Guttulae acusticae; *gravitatem*, Ol. Lauri & Oxytel squillae. Spiritus formicar. Squillae exsiccat. infusum.

*Aures purulentas*, Fel tauri inspissatum.

*Auri fluxum foetidum*, Iniectio auricularis. Mercurius dulcis.

*Aurium animalcula*, Oleum amygdalarum.

*Auriumd olores*, Oleum lauri.

*Aurium affectus externe*, Spiritus cornu cervi.

*Balsamicum Elixir balsamicum pectorale* Edinburg.

*Balsamicum Extractum cascarillae*. Extract. myrrhae aquosum. Flores benzoës. Liquor myrrhae. Oleum caryophyllorum. Oleum cerae. Oleum hyperici. Oleum terebinthinae. Pulvis balsamicus; *externe* Tinctura myrrhae. Tinctura succini.

*Balnea frigida*, Globuli martiales.





*Bechicum*, Succus liquiritiae; squillae exsiccatae infusum. Syrupus altheae.

*Bilem corrigens*, Extractum rhabarbari.

*Bilem educens*, Aqua pragensis aerata.

*Bilem temperans*, Nitrum depuratum. Tinctura rhabarbari.

*Bilis vitia*, Cremor tartari. Decoctum citri. Elixir acidum Halleri. Sal tartari, Tartarus emetic.

*Bubones venereos*, Aethiops alcalisatus. Emplastr. ad bubones venereos. Empl. mercuriale.

*Bubones induratos*, Lapis causticus. Mercurius alcalisatus, dulcis, praecipit. albus & sublimatus. Pilulae mercuriales.

*Cachexiam*, Aqua calcis vivae simplex. Aqua chalybeata. Chalybs praeparatus. Cremor tartari. Elixir aperitivum Clauderi. Elix. balsam. temp. Hoffmanni. Elix. resolvens. Extr. absynthii simpl. Extr. gentianae. Extr. martis pomatum. Extr. quassiae aquosum. Flores martiales. Flores salis ammoniaci martiales. Kermes mineral. Limat. martis. Pilulae martiales Sydenham. Pilulae mercuriales. Pulvis stomachicus Birkmann. Pulvis squillae. Sal martis. Species decocti mundificantis. Squilla praeparata. Syrupus de spina cervina. Tartarus chalybeatus. Tartarus vitriolatus. Tinctura fuliginis. Tinctura martis cydoniata. Tinctura rhabarbari. Vitriolum martis. Decoctum lusitanicum. Elix. balsam. temper. Hoffmanni. Extr. cochleariae.

*Cacochymiam humorum*. Oleum saffrafas. Pilulae alterantes. Pilulae venereae mercuriales. Spiritus antiscorbuticus. Tinctura martis cydoniata. Vinum chalybeatum.





*Calculi dolores*, Aer fixus.

*Callos ulcerum, fistularum*, Antimonii butyrum.

*Calculus renum-vesicae*, Aqua calcis vivae simplex.

Aqua juniperi. simplex. Aqua pragensis aerata. Aqua raphani composita. *Calculus felleum*, Cremor tartari. Elix. acid. Halleri.

*Calculi dolores*, Species decocti nephritici Foresti.

*Calculus vesicae*, Roob juniperi.

*Calefaciens*, Conditum calami aromatici. Emplastr. anticolicum. Extractum cascarillae.

*Callum*, Butyrum antimonii. Lapis causticus. Liquor nitri fixi.

*Callositatem vulnerum ulcerum*, Lapis infern. Oleum causticum.

*Calli ossei mollitiem*, Spiritus vini rectificatus.

*Cancrum*, Acetum saturni. Aer fixus. Aethiops antimoniato - mercurialis. Aqua calcis vivae simplex. Aqua vulneraria cicutae.

*Apertum cancrum*, Aqua vulnerar. Plenck.

*Faciei cancrum*, Bellost. liq. ad gangraenam. Cera-  
tum saturni Goulardi. Empl. anodyn. Decker.

*Cancrum*. Empl. cicut. simplex. Extract. Aconiti.  
Extr. belladonnae.

*Mammarum cancrum*. Extr. cicutae.

*Cancrofa ulcera*. Extr. stammulae Jovis. Mercurius  
dulcis. Mercurius sublimatus corrosiv. Pilulae  
cicutae. Pulvis Plunketi ad cancrum. Saccha-  
rum saturni. Sal sedativum Hombergii. Tinc-  
tura antimonii Theden. Tinct. antimonii acris  
Hoffm.

*Capi-*





*Capitis affectus*, Balsam. aromat. commune. Balf. commendatoris. Oleum rorismarini. Sal ammoniac. depuratum. Species cephalicae. Spiritus Lavendulae. Spiritus vini rectificatus.

*Carbunculum*, Acetum vini concentratum. Cremor tartari.

*Carcinomata*, Aethiops antimoniato-mercur. Empl. cicut. simpl.

*Carcinomata spuria mammarum*, Empl. nigrum. Mercur. subl. corrosiv.

*Cardiacum*, Acetum antisepticum. Aqua iuniper. composit. Extractum croci. Oleum cinnam. Sal cornu cervi.


*Cardialgiam*, Aer fixus. Aqua pragensis aerata. Elix. rhabarb. Rosenstein. Empl. anticolicum. Extr. chamomillae. Oleum anethi. Oleum caput. Oleum chamomillae.

*Cariem*, Acetum vini concentratum. Aqua grysea; *ossum cariem* Aqua dilut. lapis causticus. Aqua calcis vivae simplex. Aqua ad cariem. Balsam. caryophyllorum. Balsam. commendatoris. Butyrum antimonii. Colophonium.

*Cariem dentium* Collutor. rutaceum. Collutorium odontalgicum Plenck. Elixir. acidum Halleri. Elixir. myrrh. aquosum. Lapis caustic.

*Cariem ossum*. Liquor anodyn. Hoffm. Liquor Bellost. ad gangraenam. Liquor Myrrhae. Ol. caryoph; *externe* Oleum cinnamomi. Oleum fabinae. Oleum ligni sassafras. Oleum terebinthinae aethereum. Oleum vitrioli concentratum. Pulvis balsamicus. Sal ammoniacum depuratum.





*Cariem ossium*, Spiritus vini rectificatus. Tinctura tartari. Tinctura succini.

*Carminativum*, Aqua anethi. Aqua aromatica spirit. Aqua carminativa communis. Aqua chamomillae simplex. Aqua cinnamomi cydoniata. Aqua foeniculi. Aqua iuniperi composit. Aqua melissae spirituosa. Aqua menthae vulgaris. Aqua menthae piperitidis simplex. Aqua pullegii spirituosa. Aqua ad tormina infant. Balsamum sulphuris succinatum & anisatum. Butyrum majoranae. Conditum aurantium corticum. Conditum calami aromatici. Confectio anisi. Confectio foeniculi. Elaeosacharum aurantium. Elaeosacharum chamomillae. Electuarium anodynum. Elix. balsam. temp. Elixir. carminativum Daffes. Elix. pector. regis Daniae. Elixir. stomachicum Stoughton. Emplastrum stomach. de tacamahaca. Extract. cardui benedicti. Extractum Chamomillae. Flores sulphuris. Guttulae carminativ. Infusum amarum purgans. Liquor. anodyn. Hoffmann. Liquor cornu cervi succinatus. Liquor tartar. sol. Mixtur. simplex. Morsuli imperatoris. Morsuli menthae piperitidis. Naphtha vitrioli. Nitrum depuratum. Oleum anethi. Oleum anisi. Oleum aurant. corticum. Oleum cajeput. Oleum carminativum aethereum. Oleum caryoph. Oleum chamomillae. Oleum cinnamomi. Oleum foeniculi destillat. Oleum lauri. Oleum lavendulae. Oleum macis. Oleum menthae crispae. Oleum menthae piper. Pulvis infantum. Pulvis stomachicus Birckm. Sal ammoniacum depuratum. Species carminativæ pro clysmate. Spiritus anisi.

*Car-*





*Carminativum*, Spiritus cochleariae, Spiritus nistri dulcis. Spiritus salis ammoniaci volatilis. Spirit. sal. commun. dulc. Syrupus absynthii. Syrup. aurantiorum. Tinctura absynthii. Tinctura antimonii anisata. Tinctura cascarillae. Tinctura rhabarbari.

*Carnem luxuriantem*, Alumen sacharinum. Alumen ustum. Aqua phagadenica. Causticum salinum. Pulvis causticus. Trochisci escharotici. Unguentum ægyptiacum. Unguentum exsiccans.

*Carnem fungosam ulcerum & vulnerum*, Lapis infernalis. Mercur. præcip. ruber. Oleum vitrioli concentratum.

*Catalepsi*, Oleum cajeput. Opium colatum.

*Cataractam*, Extr. cicutae. Extract. pulsatillae. Infus. flammulae Jovis.

*Cataplasmata emollientia*, Farinae emollientes; *resolventia* Farinae resolventes.

*Catarcticum*, Elect. lenitivum. Lapis calamin. Magnesia alba. Pulvis catarcticus. Refina jalappae. Sal mirabile Glauberi. Syrupus de spina cervina. *Catarrhales affectus*, Acetum scilliticum. Aqua juniperi composita.

*Catarrhos*, Bacilli de liquiritia. Balsamum sulphuris anisat. Butyrum cacao.

*Catarrhum*, Elixir paregoricum. Elixir pector. reg. Daniae. Extractum guaiaci. Extractum marubii. Flores sulphuris. Kermes minerale. Looch de farfar. Oieum succini. Pasta de althaea. Pasta de liquiritia. Pilulae mercuriales. Pilulae de styrace. Sal succini. Species decocti lignorum. Syrupus althaeae.





*Catarrhum*, Syrupus croci. Syrup. mastichinus  
Syrupus papaveris albi. Tinctura antim. The-  
den. Tinctura pimpinellae albae. Tinctura  
succini.

*Catarrhum suffocativum*, Kermes minerale. Oxy-  
mel squillae. Pulvis squillae. Spiritus salis am-  
moniaci anisatus. Sulphur antimonii auratum.  
Tartarus emeticus.

*Causticum*, Alumen ustum. Antimonii butyrum.  
Causticum salinum. Lapis causticus. Lapis in-  
fernalis. Liquor belloft. ad gangraenam. Li-  
quor nitri fixi. Lixivium causticum. Mercur.  
sublimatus corrosivus. Oleum caryophyllorum.  
Oleum causticum. Oleum tartari. Pulvis Plun-  
keti ad cancerum. Spiritus sal. ammon. volat.  
caust. Spiritus salis communis. Spiritus tarta-  
ri simpl.

*Cephalaeam inveteratam*, Empl. mercuriale. Ex-  
tractum Aconiti.

*Cephalalgiam*, Acetum lavendulae. Acetum rutae.  
Acetum vini concentratum. Aqua melissae spi-  
rituosa. Aqua pragensis aerata. Balsam. aro-  
maticum commune. Elix. acid. Halleri. Em-  
plastr. cephal. Emplastr. odontalgicum. *chro-  
nicam*, Extr. aconiti. Flores salis ammoniaci  
martiales. *ex et interne*, Liquor anodyn. Hof-  
manni. Liquor anodyn. volatil. Liquor corn.  
cerv. succin. Naphtha vitrioli. Oleum anim.  
Dippelii. *caute*; Oleum hyosciami. Oxymel  
squillae. Oleum succini. Pulvis sternutatorius.  
Pulvis temperans. Sal ammoniacum depuratum.  
Sal ammoniacum volatile. Sal sedativum Hom-  
bergii. Spiritus lavendulae.

*Cepha-*





*Cephalalgiam*, Spirit. falis ammon. anisatus. Spirit. terpilli. Spirit. vini crocatus.

*Cephalicum*, Balsam. vitae Hoffm. Extract. croci. Ol. caryophyllorum. Oleum cinnamomi, Oleum lavendulae.

*Cephalicos affectus*, Oleum Succini. Species cephalicæ. Spiritus lavendulæ. Spiritus falis ammoniaci volatilis.

*Cephalicum senibus*; Tinctura succini.

*Cerebri denudationem*, Tinctura vulneraria vulgaris.

*Chaemofin*, Liquor antiphlogisticus.

*Chlorofin*, Aqua calcis vivae simplex. Aqua chalybeata. Cinnabaris factitia. Elixir aperit. Clau-der. Extr. gentianae. Extr. martis pomat. Flores falis ammoniaci martiales. Kermes miner. Limatur. martis. Morful. menth. piperit. Pilulæ polychrestæ. Sal martis. Vinum chalybeatum.

*Choleram*, Aqua cinnamomi cydoniata. Cremor tartari. Extr. opii.

*Chorem St. Viti*, Elix. acid. Halleri. Extr. valerianae aquos. Oleum cajeput.

*Chronicos morbos lymphaticos*, Kermes minerale. Sulphur antim. auratum.

*Cicatrices*, Antimonii butyrum. *ad exsiccandum*, Emplastrum diapalm. Emplastr. noricum. Unguentum exsiccans.

*Circulum augens humorum externe*, Tinct. myrrhæ.

*Clavum hystericum*, Balsam. aromat. commune. Spiritus melissæ simplex.





*Clavos pedum*, Cera viridis. Empl. de hyosciamo. Emplastrum cicutae compositum. Emplastrum ad clavos. *externe*, Liquor nitri fixi.

*Clysmata*, Acetum vini concentratum. Decoctum hordei. *laxantia*; Elect. hieræ picræ; *irritantia*, Tartarus emeticus.

*Coagulans*, Spirit. vini rectificatus. Spirit. vitrioli tenuis.

*Coeliacum fluxum*, Extr. cascarillæ.

*Colicam pistonum caute*, Alumen ustum. *flatulentam*; Aqua anethi. Aqua aromatica spirituosæ. Aqua chamomillæ anisatæ. Aqua carminativa communis. Aqua melissæ spirituosæ. Aquæ menthæ piperit. simplex Aqua ad tormina infantum. Balsamum anodynum. Balsam. aromat. commune; *nephriticam*, Balsam. sulphur. anisat. Balsamum vitæ Hoffmanni; *spasmodicam nephriticam*, Butyrum cacao; *flatulentam*, Confectio foeniculi. Elix. rhabarb. Rosenstein. Elix. stomach. Rosenst. & Whyt. Elix. vitrioli dulce. Emplastr. anticolic. Extr. chamomillæ. Extr. opii. Liq. anodyn. Hoffmanni. Liquor cornu cervi succinatus. Liniment. volatile. Naphtha vitrioli; *spasmodicam*, Oleum amygdalar. Oleum anethi. Ol. cajeput. Oleum carminat. æther. Oleum ceræ. Ol. chamomillæ. Ol. foeniculi destillatum. *ext.* Oleum hyperici. Oleum Lauri. Ol. melissæ; *saturninam*, Ol. ricini. Opium colatum. Tinctura pimpinellæ albæ; *calculoso-biliofam*, Sal absynthii.

*Colicos dolores*, Spir. nitri dulcis. Syrup. althææ. Spiritus sal. commun. dule. Syrupus rhabarb. Tinctura castorei.





*Collutoria antiseptica*, Aqua rutae. Mel rosarum;  
*antiphlogistica*, Oxymel simplex. Spirit. coch-  
leariæ. Spiritus vitrioli tenuis.

*Oris collutionem*, Tinctura Laccae.

*Collyria*, Alumen saccharinum. Aqua ophthalmica  
alba saturnina. Aqua styptica. Aqua vegeto-  
miner. Plenck. Flores zinzi. Lapis calami-  
naris. Lapis ophthalmicus. Mel rosarum.  
Nihilum album; *adstringentia*, Sacchar. sa-  
turni. Tutia præparata.

*Coma somnolentum*, Oxymel squillæ.

*Combinans*, Emplastrum anglicum adhæsivum.

*Comedones infantum*, Fel tauri inspissatum.

*Concretiones terreas externæ*, Aqua fortis.

*Condylomata venerea*, Antimonii butyrum. Aqua  
caustic. ad condylomat. ext. Tinctura cantha-  
ridum.

*Confortans*, Acetum aromaticum. Acetum rosa-  
rum. Acetum vini concentrat. Aqua auran-  
tiorum. Aqua cerasorum nigrorum. Acetum  
lavendulæ. Acetum prophylacticum. Aqua  
rosarum. Aqua valerianæ composita. Balf.  
vitæ Hoffm. Julep. rosarum.

*Conglutinans*, Emplastrum adhæsivum.

*Constringens*, Acetum saturni.

*Consolidans*, Aqua vulneraria cicutæ. Balsam. ar-  
cæi liquidum. Balsam. comendatoris. Balsam.  
vulner. Sthal. Ceratum labiale. Empl. angl.  
adhæsiv. Empl. consolidans. Empl. diasulph.  
Rulandi. Empl. gryseum. Empl. noric. Ol.  
terebinthinæ æthereum.

*Constringens*, Saccharum saturni.

*Contagiosos morbos*, Aqua alexiteria simpl. Lond.





*Contracturas*, Antimonium crudum. Extr. arnicæ; *ligamentorum*, Oleum tartari foetidum.

*Contrahens*, Spiritus vini rectificatus.

*Contusiones*, Acet. Vini concentrat. Aqua hungar. Aqua vegeto mineralis Goulardi. Aqua vulnerar. Gallor. Aqua vulneraria Theden. Balsamum arcaeï. Balsam. locatelli. Balsamum saponis. Ceratum saturni Goulardi. Elix. acidum Halleri; *resolvendas*, Emplastrum saponis. Empl. de spermat. ceti. Foment. e facibus vini. Foment. e globulis martialibus.

*Contusiones capitls, faciei, oculorum*, Foment. e herb. cephal.

*Contusionem*, Hydromel simplex.

*Contusa jugillata loca*, Oxycraturum simpl. Plenck. *externe*. Sal ammoniac. depuratum. Species cephalicæ. Species resolventes ad externum usum. Spiritus formicarum. Spiritus Lavendulæ. Spirit. vini camphoratus.

*Convulsiones*, Acetum rutæ. Acetum vini concentratum. Aqua valerianæ composita. Cuprum ammoniacale. Elixir acidum Halleri. Emplastr. de Galbano crocatum. Extractum Hyosciami Opii. Extr. Peruviani corticis. Extr. Stramonii. Flores zinzi. Laudan. liquid. Sydenham. Liquor cornu cervi succinatus. Liquor anodynus Hoffmanni.

*Convulsivos affectus*, Morfuli antimoniales. Morf. menth. pip. Naphth. acetos Ol. anim. Dipp. Oleum cajeput. Oleum lini. Oleum succini. Opium colatum. Pulvis tunchinensis. Sal ammoniacum volatile. Sal cornu cervi. Sal succini. Spiritus bezoardicus Bussi. Syrupus rhabarbari. Tartarus emeticus.

Con-





*Cordiale*, Julepus rosarum.

*Corrigens humores*, Aethiops alcalisatus.

*Corrigens lympham*, Aethiops antimoniato - mercur.

Cremor tartari. Pilulæ mercur.

*Corrigens acre*, Species decocti nephritici Foresti.

*Corneae maculas*, Axungia viperina. Balsamum ophthalmicum St. Yves; *inflammationem*, Butyrum antimonii; *staphyloma*, Butyr. antimonii; *maculas*, Cremor tartari. Mercurius dulcis. Mercur. præcip. albus; *opacitatem*, Mercurius sublimatus; *maculas*, Mercur. subl. Oleum amygdalarum.

*Corroborans*, Cuprum ammoniacale.

*Corrodens*, Aerugo. Aes ustum. Alumen ustum.

Antimonii butyrum. Aqua fortis. Aqua gry-

sea. Aqua regis. Aqua vitriol. simpl. Edinb.

Aqua vulnerar. mercurialis Plenck. Balsam.

ophthalmicum rubrum. Emplastrum ad ver-

rucas. Lapis infernalis. Lapis causticus. Mer-

curius præcipitatus albus & ruber.

*Corrosivum lene*, Mercurius dulcis.

*Coryzam inveteratam*, Balsam. aromatic. commune.

Ceratum labiale.

*Cosmeticum*, Acetum armoraciae. Acetum saturni.

Alumen sacharinum. Aqua ad cariem. Aqua

mercurialis externa. Aqua violacea. Cera-

tum cosmeticum, Ceratum labiale. Fel tauri

inspissatum. Lac virginis. Linim. alcalinum

Lotio saponacea. Mercur. sublimat. corrosivus.

Oleum ovorum. Oleum tartari. Pasta amyg-

dalina. Pulvis manualis.

*Crustam linguae*, Oleum camphoratum.

*Cucup-*





*Cucuphas cephalicas*, Species cephalicae.

*Cutis affectus*, Acetum saturni. Antimon. crud. Antimonium diaphoreticum non ablutum. Aqua calcis vivae simplex; *maculas cutis*, Aqua violacea. Ceratum mercur. Falk. Elect. mundificans. Elix. acid. Halleri. *exulcerationes cutis*; Empl. alb. coct. Extract. gramin. liquid. Extr. taraxaci; *excoriationes cutis*, Flores zinzi. Hepar antimonii in balneo. Kermes miner. Lac sulphuris. Lac virginis. Lotio antiscorb. Magisterium saturni. Mercur. praecipit. albus, ruber & sublimatus; *maculas cutis*, Oleum amygdalarum; *fissuras cutis*, Oleum cerae. Oleum ovorum. Pulvis attenuans Plumer. Species decocti mundificant. Sulphur. antimonii auratum. Tinctura cantharidum; *excoriationem cutis*, Tutia praeparata, Unguent. mercuriale album.

*Debilitatem chronicam*, Aer inflammabilis.

*Decubitus praeventiendum externe*, Albumen spirituosum.

*Debilitates partium, viscerum abdominalium*; Aqua aeris martialis.

*Debilitates nervorum*, Aqua alexiteria simpl. Londinensium. Aqua cascarill. Aqua tanacetii; *part. solidarum*, Aqua valerianae simplex; *ventriculi*, Balsam. aromat. commune; *viscerum*, Elixir. antiscorb. *varias*, Extr. arnicae. Extr. peruv. corticis; *primarum viarum*, Sal tartari.

*Defensivum*, Liquor antiphlogisticus.

*Dentium corruptiones*, Acetum vini concentratum.

*Dentes detergens*, Pulvis dentifricius.

*Dentium*





*Dentium morbos*, Collutor. antiscorbutic. *sorditiem*,  
Elect. dentifricium; *vacillationem*, Tinctura  
laccae.

*Dentifricia*, Cremor tartari.

*Dentitionem difficilem*, Liquor cornu cervi succinat.

*Deobstruens*, Sulphur antimonii auratum. Tinctura  
myrrhae.

*Derivans*, Empl. rubefaciens.

*Desiccans externe*, Aqua calcis vivae simpl. Aqua  
ophthalmica coerulea. Lapis medicamentosus.

*Destruens*, Cineres clavellati.

*Detergens*, Alumen sacharinum. Aqua phagadenic.  
Arcanum duplicatum. Balsam. ophthalm. rubr.  
Ceratum mercuriale Falck. Digestivum lique-  
factum Plenck. Emplastrum diasulphuris Ru-  
landi. Gargarisma detergens. Insectio deter-  
gens. Liquor nitri fixi. Lotio saponacea. Mer-  
curius alcalisatus. Oleum cerae. Oxymel  
squillae. Pulvis dentifricius. Sal mirabile  
Glauberi. Sodae sal. Syrupus de ammoniaco.  
Unguentum aegyptiacum.

*Diabetem caute*, Tinctura cantharidum.

*Diaphoreticum*, Acetum Sambuci. Acetum viui  
concentratum. Alkali volatile. Antimonium  
crudum. Antimonium diaphoreticum. simplex.  
Aqua alexiteria simpl. Londinens. Aqua car-  
dii benedicti. Aqua Hyssopi. Aqua salviae.  
Aqua sambuci. Aqua valerianæ composita.  
Aqua veronic. simplex. Cinnabaris factitia.  
Electuar. diascordii. Elixir guaiacinum. Extr.  
cascarillæ. Extr. centaurii minoris. Extr. ci-  
chorei. Flores benzoës. Flores salis ammon.  
simplices.

*Diapho-*





*Diaphoreticum*, Flores sulphur. Flores zinz. Fomentum antiphlogisticum. Haustus diaphoret. Kermes minerale. Liquor anod. Hoffm. Liquor cornu cerv. succinatus. Mixtura simplex. Morsul antimonial. Opium colatum. Oleum anim. Dippl. Oleum anisi. Oleum foeniculi destillatum. Oleum succini. Oleum terebinthinæ simplex. Oxymel. Pilulæ alterant. Pilulæ mercuriales. Pulvis contrayervæ. Pulv. diaphoreticus. Pulvis infantum temper. Pulvis purificans Kæmpf; *forte*, Pulvis tunchin. Roob ebuli. Roob Juniperi. Roob nucum. Roob sambuci. Sal ammoniacum volatile & depuratum. Sal cornu cervi. Sal succini. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus bezoardicus Bussi. Spiritus cornu cervi. Species decocti lignorum. Spiritus lavendulæ composit. Spir. Mindereri. Spiritus salis ammoniaci volatilis. Sulphur antimonii auratum liquidum. Sulph. autimon. aurat. Tartarus emeticus. Tinctura fuliginis. Tinctura pimpinellæ albæ. Tinctura succini. Tinctura valerianæ composita.

*Diapnoicum*, Antimonium diaphoreticum simplex.

*Diarrhoeam chronicam*, Aqua calcis vivæ simplex.

Aqua calcis Londinensis. Diacydon simpl. lucidum.

*Defluxiones catarrhales*, Emplastr. odontalgicum.

*Delirium*, Acet. vini concentratum.

*Deliria*, Elixir acidum Halleri. Pulvis tunchinens.

*Demulcens*, Bacilli de liquiritia. Balsamum caryophyllorum. Butyrum cacao. Chocolada medica. Cera purificata. Decoctum altheæ. Extr. campechensis igni. Extract. graminis liquid.

*Demul-*





*Demulcens*, Extractum liquiritiae.

*Dementiam*, Extractum stramonii.

*Demulcens*, Gelatina cornu cervi amygdal. Looch de farfara. Looch sanum & expertum. Lotus ad haemorrh. Mucilago cydoniorum. Oleum amygdalarum. Oleum ovorum. Pasta de althaea. Pasta de liquiritia. Pulpa cassiae. Pulvis diagragacanthae. Sacharum lactis. Species pectorales. Syrupus althaeae. Syrupus croci. Syrupus papaveris albi & rhoeados. Trochisci bechici albi. Unguentum althaeae.

*Dentium cariem*, Balsamum odontalgicum. Collutorium rutaceum.

*Diarrhoeas*, Aqua cinnamomi cydoniata. Aqua mastichina. Acidum vitrioli acetatum. Balsamum aromaticum commune. Balsam. vitae Hoffm. Cremor tartari. Crocus martis adstring. Decoct. Althaeae. Decoct. avenaceum. Decoctum commune. Diacydon. simplex. Electuarium diascordii. Elix. balsam. temp. Hoffm. Emulsio communis. Emplastrum anticolicum. Emplastr. de crusta panis. Empl. stomach. de Tacahamaca. Extract. Belladonnae. *chronicas*, Extr. ligni Campech. Extr. cascarillae. Extr. chamom nimias. Extract. opii; *symptomaticas in pleuritide et variolis*, Extr. opii. Extract. papaveris erratici. Extractum Quassiae aquosum. *nimias*, Laud. liquid. Sydenham. Liquor anod. Hoffm. Morsuli menthae piperit. Naphtha vitrioli, Opium colatum. Oleum absynth. destillat. Oleum macis. Oleum menthae piperitidis. Oxymel squillae. Potio cretacea.

*Diarr-*





*Diarrhoeas putridas*, Roob berberum. Spiritus nitri dulcis. Spirit sal. commun. dulc. Syrupus absynthii. Syrupus myrrtillorum. Syrupus papaveris albi. Tinctura cascarillae. Tinctura rhabarbari. Vitrum antimonii cerat.

*Digestivum*, Aqua aromatica spirituosas. Balsamum arcae. Balsamum commendatoris. Balsamum sulphuris. Colophonium. Cremor tartari. Digestivum liquefact. Plenck. Elix. rhabarb. Rosenstein. Elix. stomach. Stought. Elix. vitrioli Mynsichti. Empl. citrinum. Empl. diachylon simplex & compositum. Empl. gummosum. Arcanum duplicatum. Lapides cancrorum. Magnesia alba. Mel rosarum. Oleum hyperici. Pulvis digestivus. Pulvis stomachicus Birkman. Sal absynthii. Sal acetosellae. Sal ammoniacum Sepuratum. Sal anglicum. Sal mirabile Glauberi. Sal polychrestum Seignette. Tartarus tartariz. & vitriolatus. Tinctura absynthii. Tinctura antimonii Theden. Tinctura pimpinellae albae. Tinctura rhabarbari. Unguentum althaeae. Unguent. fuscum.

*Diluens*, Decoctum avenaceum. Decoctum citri. Decoctum hordei. Limonad. mineralis. Limonada vegetabilis. Liq. tart. solub. Pulpa tamarindorum. Spirit. salis communis dulcis. Spiritus tartari simplex.

*Discutiens*, Acetum armoraciae. Acetum belladonnae. Aethiops antimonialis simplex. Albumen aluminosum. Antimonii butyrum. Antimonii diaphoret. non ablutum. Aqua hungarica. Aqua ophthalm. alba saturnina & coerulea.

*Discu-*





*Discutiens*, Aqua pulsatillæ nigricantis. Aqua salviæ. Aqua sambuci florum. Aqua vegeto mineralis Plenck & Goulard. Aqua vitæ saponacea. Aqua vitriolica suecorum. Aqua vulnerar. Beaume & Gallorum & Theden. Arcanum duplicatum. Balsamum odontalgicum. Balsamum ophthalmicum vulnerarium St. Yves. Balsamum saponis. Balsamum sulphuris. Balsam. vitæ Plenck. Cerat. saturni Goulard. Cera viridis. Embrocatio discutiens. Elixir guaiacinum. Elixir resolvens. Elixir viscerale Rosenstein. Emplastrum album coctum. Emplastrum de ammoniac. mercurial. & simplex. Emplastrum ad bubones venereos. Emplastrum cicut. simplex. Emplastrum defensivum rubrum. Emplastr. commune s. diachylon.

*Discutiens tumores calidos*; Emplastrum diachylon simplex. Emplastrum diasulph. Ruland.

*Discutiens*, Empl. gummosum. Empl de hyosciamo. Emplastrum ischiadicum. Emplastr. mercuriale. Emplastrum de minio. Emplastr. nigrum. Emplastrum resolvens. Emplastrum saturninum Goulardi. Emplastrum de spermate ceti. Emplastr. de spermate ranarum. Emplastrum stomachic de labdano. Emplastrum ad tempora. Emplastrum ad verrucas. Emplastr. volatile Edinburg. Extract. arnicæ. Extractum belladonnæ. Extract. cardui benedicti. Extract. cascarillæ. Extract. cichorii. Extract. chamomillæ. Extract. chelidonii majoris. Extract. gram. liquid. Extract. marrubii. Extract. nicotianæ. Extract. pulsatillæ. Extract. saturni. Flores benzoes. Foment. discutiens & rubrum. Gargarisma resolvens. Globulus ad erysipelas. Globuli martiales. Hydromel simplex.





*Discutiens*, Infusum fiammulae Iovis. Linimentum camphoratum. Linimentum saponaceum. Linim. volatile. Liquor cornu cervi succinatus. Liquor externus ad gangrænam. Liq. terr. foliat. tartari. Liquor visceralis. Lotio ad rheumatismum. Lotio saponacea. Magisterium faturni. Maniluvium lixiviosum Plenck. Mel armorac. Morfui menthæ piperitidis. Oleum amygdalar. Oleum anethi. Oleum anisi. Oleum camphor. Oleum chamomillæ. Oleum foeniculi destillati. Oleum laurinum. Oleum succini. Oleum therebinthinæ æthereum. Oxycratum simplex Plenck. Oxymel pectorale danorum. Pilulæ cicutæ. Pilulæ veneræ mercuriales. Pulvis squillæ. *inflammationes*; Roob sambuci. Spiritus lavendulæ simplex. Spiritus Mindereri. Spiritus salis ammoniaci volatilis causticus. Spiritus salis communis dulcis. Spiritus vini camphoratus. Syrupus de ammoniaco. Tinctura pimpinellæ albæ. *stomachi inflammationes* Unguent. althææ. Unguent. laurinum.

*Dissolvens coagulatum externe*; Acetum vini concentratum. Oxymel simplex.

*Dissolvens tumores lacteos puerperarum* Sal tartari.

*Diureticum*, Acetum colchici. Acetum scilliticum. Alkali volatile. Aqua calcis vivæ simplex. Aqua cardui benedicti. Aqua cerasorum nigrorum. Aqua juniperi simplex & composita. Aqua petroselini. Aqua raphani composita. Aqua veronic. simplex. Arcanum duplicatum. Balsamum sulphuris succinatum. Conserva cochleariae. Conserva millepedum. Cremor tartari. Electuarium hydragogum. Elixir pectorale regis Daniae. Elixir viscerale Rosenstein.

*Diu-*





*Diureticum*, Extr. cichorei. Extr. cochlear. Extr. Quassiae aquosum. Extr. rhabarbari. Hydromel simplex. Infusum diureticum, Infusum sinapios. Julepum diureticum. Lapides cancerorum. Liquor anod. Hoffmanni. Liquor cornu cervi succinatus. Liquor tart. solub. Liquor terr. fol. tart. Looch de farfar. Magnesia alba. Mel despumat. Mercurius nitrosus. Millepedes. Nitrum depuratum. Oleum Anisi. Oleum cerae. Oleum foeniculi destillatum. Oleum lavendulae. Oleum succini. Oleum tartari. Oleum terebinthinae. Oxymel colchicum. Oxymel simplex. Oxymel squillae. Pilulae balsamicae Morton. Pilul. foetid. & hydropicae. Pulvis limonade. Pulvis squillae. Pulvis ad strumas. Pulpa cassiae. Roob ebuli. Roob nucum. Sal absynthii. Sal acetosellae. Sal ammoniacum depuratum. Sal anglicum. Sal cornu cervi. Sal mirabile Glauberi. Sal polychrestum Seignette. Sal sodae. Sal succini. Sal tartari. Species decocti nephritici Foresti. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus bezoardicus Buffii. Spiritus cochleariae. Spiritus cornu cervi. Spiritus nitri dulcis. Spiritus falis ammoniaci volatilis. Spiritus falis communis simplex & dulcis. Squilla praeparata. Sulphur. antimonii auratum liquidum. Sulphur antimonii auratum. Syrupus de spina cervina. Tartarus emeticus. Tartarus tartarifatus. Terra foliata tartari. Tinctura antimonii acris Hoffmann. Tinctura antimon. Theden. Tinctura cantharidum. Tinctura fuliginis. Tinctura pimpinellae albae. Tinctura rhabarbari. Turpetum minerale.





*Dolores calculi, Aer fixus.*

*Dolores spasticos rheumaticos, Aqua melissæ spirit.*

*Dolores abdominis, Balsam. aromat. commun.*

*Dolores periostii, Balsam. commendat. dolor. hæ-*  
*morrhoidum coecarum. Ceratum labiale: ure-*  
*thræ; Cereoli mitigantes exploratorii.*

*Dolores calculosos, Elix. acid. Haller.*

*Dolores spasmodicos, Elixir. acid. Haller.*

*Dolores ad partum spurios & veros; Elix. uteri-*  
*num.*

*Dolores mitigans, Empl. de ammoniaco simpl.*

*Dolores excitans, Empl. diachylon. compositum.*

*Dolores rheumaticos sedans; Empl. diaphoreticum.*

*Dolores leniens, Empl. diapompholygos.*

*Dolores osteocopos mitigans, Empl. mercuriale.*

*Dolores dentium, Empl. odontalgicum.*

*Dolores arcens in inflammationibus; Emplastr. de*  
*spermat. ranarum.*

*Dolores ossium venereos, Extractum aconiti.*

*Dolores pectoris, Extr. arnicæ.*

*Dolores sedans, Extr. croci.*

*Dolores post partum; Extr. millefol.*

*Dolores a calculo, Extr. opii.*

*Dolores ad partum spurios, Extr. opii.*

*Dolores mitigans, Liquor anodyn. Hofmanni.*

*Dolores parturientium, Liquor anodyn. Hofmanni.*

*Dolores ventriculi, externe Oleum absynthii destil-*  
*latum.*

*Dolores aurium, externe caute Oleum amygdalar.*

*Dolores scorbuticos, Oleum hyosciami.*

*Dolores articulorum, Oleum hyperici.*

*Dolores post partum, Oleum lauri.*

*Dolores a convulsionibus, Naphtha acetosa.*

*Dolores ventriculi, Pulvis infantum.*

*Dolores*





*Dolores cancri*, Pulvis Plunketi ad cancerum.

*Dolores hæmorrhoidum*, Sacharum saturni.

*Dolores calculi*, Species decocti nephritici Foresti.

*Dolores intestini*, Species emollientes pro clysmate.

*Dolores leniens*, Species resolventes interne.

*Dolores spurios ad partum*, Spiritus anisi.

*Dolores rheumaticos*, Spiritus lavendulæ simplex.

*Dolores membrorum*, externe Spiritus salis ammoniaci volatilis.


*Drasticum*, Diacrydium. Elaterium. Extractum cataracticum. Extractum catholicum. Extractum colocynthidis. Turpetum minerale. Vitrum antimonii ceratum.

*Duritiam sub hypochondriis*, Emplastrum saponis.

*Duritiam viscerum - nervorum*, Unguentum althææ.

*Dysenteriam*, Antimonii vitrum ceratum. Aqua calcis viv. simplex. Aqua cinnamomi cydoniata. Aqua pragensis aerata. Aqua mastichina. Butyrum cacao. Cremor tartari. Crocus martis adstringens. Decoctum althææ. Decoctum avenaceum. Electuar. diascordii. Emulsiō communis. Emplastrum anticolicum. Emplastrum de crusta panis. Extract. cascarillæ. Extract. chamom. *Dysenter. biliosas inflammat.* Extractum opii. Liquor anodyn. Hofmanni. Looch. sanum & expertum. Naphtha acetosa. Naphtha vitrioli. *Dysenter. cum tenesmo*, Opium colatum. Potio cretacea. Pulv. diatragacanthæ. Pulvis dysentericus. Roob berberum. Syrupus absynthii. Tartarus emeticus. Tinctura rhabbari. Vitriolum martis. Spiritus salis communis dulcis. Spiritus vitrioli tenuis. Tinctura cascarillæ. Vitrum antimon. ceratum. Aqua aëris fixi. Tartarus emeticus.





*Dysphagiam*, Mercurius gummosus Theden. Tinctura antimonii.

*Dyspepsiam*, Elixir balsamicum temperans Hofman. Extractum quassiae. Pulvis stomachicus Birkmann.

*Dysuriam*, Butyrum cacao. Oleum amygdalarum. Pilulae squilliticae. Sal acetosellae. Species nephritici Foresti. Spiritus salis communis.

*Ebrietatem*, Acetum vini concentratum.

*Ecchymosin*, Sal ammoniacum depuratum.

*Eccoproticum*, Cremor tartari. Infusum laxativum viennense. Liquor tartari solutus. Pulpa cassiae. Species pectorales. Tinctura antimonii Theden.

*Edulcorans*, Iulepus rosarum.

*Emmenagogum*, Aqua pulegii simplex. Aqua valerianae composita. Balsamum sulphuris succinatum. Extractum hellebori nigri. Extractum myrrhae aquosum. Oleum lauri. Oleum fabinae. Oleum succini. Pilulae foetidae. Syrupus croci. Tinctura fuliginis.

*Emeticum*, Acetum scilliticum. Antimonii vitrum simplex & ceratum. Aqua benedicta Rulandi. Aqua stibiata Richart. Crocus antimonii. Infusum hypecacuan. Kermes minerale. Liquor tartari emeticus. Mercurius nitrosus. Oxy-mel squillae. Sulphur antimonii aurat. Squilla praeparata. Syrupus persicorum. Tartarus emeticus. Turpethum minerale. Vitrum antimonii ceratum.

*Emolliens*, Aqua sambuci florum. Butyrum cacao. Butyrum majoranae.

*Emol-*





*Emolliens*, Emplastrum de ammoniaco simplex. Emplastrum de belladonna. Emplastr. cicutæ compositum. Extractum chamomillæ. Emplastrum diachylon. simplex. & compositum. *tumores duros*; Emplastrum diachylon. simplex. Emplastrum de galbano crocatum. Emplastrum gummosum. Emplastrum de meliloto. Emplastrum saponis. Emplastrum de spermate ceti. Farinæ emollientes. Fomentum emolliens. Gargarisma emolliens. Liniment. saponaceum. Oleum amygdalarum. Oleum camphoratum. Oleum ceræ. Oleum chamomillæ. Oleum hyperici. Oleum lini. Oleum ovorum. Pasta de althæa. Species emollientes pro clysmate. Syrupus althææ. Syrupus papaveris rhoeados. Unguentum althææ. Unguentum ægyptiacum. Unguentum de hyosciamo.

*Emphysemata putrida*, Acetum camphoratum.

*Epidemias contagiosas*; Aqua valeriana composita.

*Epilepsiam*, Aerugo crystallisata; Cuprum ammoniacale. Elixir acidum Halleri. Extractum belladonnæ. Extractum hyosciami. Extractum stramonii. Extractum valerianæ aquosum. Flores zinci. Liquor cornu cervi succinatus. Ol. animale Dippelii. Oleum succini; *a tremore*, Opium colatum. Pulvis tunchinensis. Sal sedativum Hombergii. Spiritus salis ammoniaci anisatus. Tartarus emeticus. Vitriolum veneris.

*Epithemata*, Acetum aromaticum. Acetum vini concentratum. Acetum lavendulæ. Acetum rosatum. Acetum rutæ.

*Erodens*, Liquor nitri fixi.





*Erosiones*, Aqua vulnerar. Gallorum. Emplastrum album coctum.

*Errhinum*, Pulvis sternutatorius.

*Erysipelas*, Acetum vini concentratum. Bolus armena; *biliosum*, Cremor tartari. Fomentum ad erysipelas. Globulus ad erysipelas. Mercurius dulcis; *externe, caute*, Pulvis de cerussa. Pulpa tamarindorum.

*Escharoticum*, Lapis causticus. Mercur. præcipit. ruber.

*Exanthemata*, Acetum sambuci. Acetum vini concentratum. Acidum vitrioli acetatum. Antimonium diaphoreticum simplex. Aqua alexiteria simplex Londinensium; *Chronica exanthemat.* Aqua calc. viv. simpl. Aqua sambuci; Elixir. acid. Halleri. *eruptiones exanthematic.* Extract. opii; *chronicas*, Kermes minerale; *pellens*, Liquor cornu cervi succinatus. Mixture simplex. Oleum succini. Pulvis tunchinensis. Sal cornu cervi. Spiritus bezoardicus Bussii. Spiritus Mindereri. Spiritus vitrioli tenuis; *retrogressa exanthemata*, Sulphur antimonii auratum; Tinctura fuliginis. Vinum antimonii Huxham.

*Excitans*, Acetum antisepticum. Acetum aromaticum. Aqua cinnamomi cydoniata. Acetum lavendulæ. Acetum prophylacticum. Aqua menthæ piperitidis simplex. Aqua rosarum. Acetum rutæ. Acet. vini concentrat. Empl. volatile Edinburg; *excitans motus fibrarum languidos*, Extractum absynthii simplex. Infusum sinapios. Laudanum liquidum Sydenhami. Liquor. terræ foliatæ tartari Naphtha nitri. Oleum animale. Dippel.

Oleum





*Excitans*, Oleum, rorismarini. Sal ammon. volat. Sal sedativum Hombergii. Species cephalicæ. *externe*, Spiritus salis ammoniaci volatilis. Syrupus cinnamomi.

*Excoriationes*, Aqua vegeto-mineralis Goulard. Balsamum saponis. Bolus armena. Butyrum cacao; *narium excoriat*. Cerat. lab; *infantum*, Creta alba; *cutis*, Emplastrum anglicum adhæsiuum Emplastrum camphoratum; *mammarum cutis*, Flores zinci. Lapis calaminaris. Linim. cereum; *oculi excoriat*. Mucilago cydon. Mucilago ophthalmica; *ani genitalium excoriat*. Oleum ovorum.

*Excrecentias cutaneas*, Aqua fortis; *cutis*, *carnis*, Lapis iufernalis; *carnosas*, Mercur. præcip. ruber.

*Excretiones promovens*, Elixir. aperit. Clauder. Flores benzoës. Fomentum antiphlogisticum. Liquor cornu cervi succinatus. Mercurius dulcis. Opium colatum. Sal tartari. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus cornu cervi. Spiritus Mindereri. Spiritus tartari simplex. Sulphur antimonii auratum liquidum. Tartarus emeticus. Tartarus vitriolatus. Terra foliata tartari. Tinctura antimonii acris Hofmann. Tinctura fuliginis. Tinctura succini.

*Exhilarans*, Acetum aromaticum. Acetum prophylacticum. Acetum rosaceum. Aqua cinnamomi cydoniata. Oleum animale Dippelii. Sal ammoniacum volatile.

*Exostofin*, Oleum animale Dippelii.

*Expellens*, Acetum sambuci.





*Expectorans*, Antimonium diaphoreticum non ablutum. Bacilli de liquiritia. Balsamum sulphuris anisatum. Elixir. paregoricum. Elix pectoral. regis Daniæ. Extractum enulæ. Extractum liquiritiæ. Flores benzoës. Lac ammoniacum. Linctus expectorans. Liquiritia cocta. Looch de farfara. Looch sanum & expertum. Oxymel pectorale danorum. Oxymel simplex & squillæ. Pasta de althæa. Pasta de liquiritia. Pilulæ mercuriales. Pilulæ. pacificæ. Saccharum lactis. Species pectorales. Squillæ exsiccatæ infusum. Syrupus de ammoniaco. Syrupus de erisymo Lobelii. Syrupus violarum.

*Exsiccans*, Aer fixus. Aerugo crySTALLIFATA. Aes ustum. Alum. saccharinum. Aqua vegeto-mineralis Goulard. Balsam. saturninum Goulard. Bolus armena. Calaminaris lapis. Cerussa plumbi. Colcothar vitrioli. Creta alba. Crocus antimonii. Crocus martis adstringens. Emplastrum album coctum. Emplastrum commune s. diachylon. Emplastrum consolidans. Emplastrum diapompholygos. Emplastrum diasulphuris Rulandi. Emplastr. gryseum. Emplastrum de minio. Emplastrum noricum. Emplastrum saturninum Goulardi. Emplastrum de spermate ranarum. Flores Zinci. Injectio exsiccans. Lapis calaminaris. Lapides cancrorum. Lapis ophthalmicus. Mercurius anisatus. Nihilum album. Plumbum ustum. Spongia usta. Trochisci de minio. Tutia præparata. Unguentum ægyptiacum. Unguentum exsiccans. Unguentum de Zinco.

*Extirpans*, Lapis infernalis.





*Extensionem nimiam vasorum*, Spiritus salis communis dulcis.

*Exulcerationes viscerum*, Aethiops antimoniato-mercurial. *externas*, Aqua phagadenica.

*Exuvias unguium*, Aqua viridis Hartmanni.

*Faeces induratas*, Species emollientes pro clysmate.

*Fastidium ciborum*, Aqua mastichina.

*Faucium abscessus*, Gargarisma adstringens. *laxitatem*, Gargarisma ad aphthas. *ulcuscula*, Gargarisma leniens. *ulcera aperta*, Gargarisma detergens. Gargarisma vulnerar. Mel rosarum. *inflammationem*, Nitrum depuratum. *asperitatem*, *raucitatem*, Pulvis diatragacanthae; *humectans*, roob ribium; *externe* Spiritus salis communis.

*Faucium affectus*, Syrupus mororum. Syrupus violarum. Tinctura laccae.

*Faucium asperitatem*, trochisci bechici albi.

*Febres varias in-externe*. Acetum vini concentratum. *extern.* Camphoratum. Acetum lavendulae. Acetum prophylacticum. 3. *quam febrem*, Alkali volatile.

*Febres varias*, Antimonium diaphoret. simplex. *putridas*, Aqua pragensis aerata; *lentas*, Cholada medica; *acutas*, Conserva acetosell. *inflammatorias putridas biliosas acutas*, Cremor tartari; *acutas*, Decoctum album. Decoctum commune. Decoctum hordei; *putridas*, Extr. acetosellae; *biliosas malignas*, Elixir. acidum Halleri; *aestum febrilem*, Emulsio communis. *intermittentes febres*, *acutas*, *malignas*, Extr. cardui benedicti; *continuas catarrhales*, Extr. cascarillae; *intermittentes*, Extr. centaurii minoris.





*Febres varias putridas*, Extr. chamom. Extr. cichorei. Extr. gentianae. Extr. martis pomatum. Extr. Nicotian. *varias*, Extract. peruv. cortic. Extr. tanacet. Extr. taraxaci. Extr. trifolii fibrini. Flores salis ammoniaci simplices & martiales. Globuli martiales; *acutas pro potu*, Hydromel simplex; *varias*, Julep. acidulat. Richard. *per malignas*, Julapium e camphora acetosum; *intermittentes*, Kermes minerale; *scarlatinam*, Lac sulphuris; *acutas*, Limonada vegetabilis. Linctus acidus; *stimulans febres*, Liq. cornu cervi succinat. *acutas & intermittentes*, Liquor tartari solubilis; *quartanas*, Liq. terr. fol. tart. *lentas*, Liq. terr. fol. tart. *intermittentes*, Liquor visceralis; *quartanas*, Mercurius dulcis; *acutas*, Mixtura simpl. *quartanas*, Millepedes; *intermittentes*, Morsuli menthae piperitid. *acutas*, Nitrum depuratum. *febres intermittentes*, Oleum animale Dippelii. *acutas*, Oleum camphorae; *putridas*, Oleum vitrioli concentratum; *quartanas*, Opium colatum; *varias*, Oxymel simpl. *quartanas*, Pilulae squilliticæ; *varias*, pulpa tamarindorum; *intermittentes*, Pulvis stomachicus Birkmanni; *acutas*, Pulvis temperans; *malignas inflammatorias*, Pulvis tunchinensis; *acutas*, Roob berberum. Roob ribium. Sambuci. Rotulae Berberum; *lentas hecticas*, Saccharum lactis. *intermittentes*, Sal absynthii; *acutas*, Sal acetosellae; *malignas*, Sal cornu cervi; *intermittentes*, Sal Martis; *acutas malignas*, Sal sedativum Hombergii. Sal tartari; *intermittentes*, Sulphur antimonii auratum; *acutas*, Spiritus nitri dulcis.





*Febres varias, putridas malignas, Spiritus Mindereri; intermittentes, Spiritus salis ammoniaci volatilis; acutas, Spiritus salis commun. dulcis, putridas, Spiritus salis commun. dulcis; biliosas, Spirit. salis commun. dulcis; biliosas castrenses petechiales, Spirit. vitrioli tenuis; inflammatorias petechiales, Spiritus vitrioli tenuis; acutas, Squillae exsiccatae infusum. Syrupus berberum; intermittentes putridas, Syrupus peruv. cortic. varias, Syrupus rubi idaei. Tartarus emeticus; intermittentes, Tartarus chalybeatus. Tartarus vitriolatus. Tinctura fuliginis; varias febres, Tinct. peruv. cort. alexipharm. varias, Tinctura valerianae composita; intermittentes, Vitriolum martis.*

*Fibras roborans, Aqua fortis tenuis.*

*Ficus, Aqua grysea.*

*Fissuras, Aqua mercurialis extern. Aqua grysea. labiorum, narium, papillarum, mammarum, Ceratum labiale. Liniment. cereum; cutis, Liquor Myrrhae; linguae, Oleum camphorat. fissur. labiorum oris, Oleum cerae; var. fissur. Oleum ovorum. Acetum saturni. Aqua praegensis aërata. Aqua vegeto mineralis. Cerat. saturni Goulard; salivalis ductus, Empl. diaph. Rulandi. Extract. Cicutae. Injectio detergens. Injectio exsiccans.*

*Fistularum callositates, Lapis infernalis. Lapis medicamentosus.*

*Fistulam lacrymalem, Lapis ophthalmicus.*

*Fistulas varias, Liquor Myrrhae. Mel rosarum, externe, Mercurius dulcis.*

*Fistulosa ulcera, Sal ammoniacum depuratum.*





*Fistula dilatanda*, Spongia praepar. Tinct. tartari.  
*Flatus*, Aqua anethi. Aqua carminativa commun.  
 Aqua mastichina. Aqua pragensis aerata; *hypochondriacorum*, Aqua valeriana composita.  
 Balsam. aromat. commune. Elix. aperit. Rosenst. Elix. balsam. temp. Elix. rhabarb. Rosenst. Empl. stomach. de Tacamahaca. Extr. Millefolii. Liq. anodyn. Hoffmanni. Magnesia alba. Oleum Anethi. Spiritus nitri dulcis. Spirit. salis communis dulcis.

*Fluorem album*, Aqua pragensis aerata.

*Fluorem chron. caute*, Aqua calc. viv. simpl. Extr. Cicutae. Elix. uterin. Electuar. mundificans. Empl. anticolicum. Extr. Cascarillae. Extract. Peruviani corticis. Injunctio mercur. Mercurius dulcis. gummosus. sublimatus. Nitrum depuratum. Species decocti mundificantis.

*Fomentationes*, Acetum lavendulae. Acetum vini concentratum. Aqua phagadenica. Aqua vegeto mineral. Plenck. Aqua vulner. Theden.

*Fomentationes ophthalmicas*, Lapis ophthalmicus.


*Fomenta roborantia*, Mars solubilis. Mel despumatum. Sal ammoniacum depuratum. Spiritus Mindereri. Spiritus vini crocatus; *roborans*, Spiritus vini rectificatus.

*Fonticulos suppurantes*, Globulus ad fonticulos: *excitandos*, Lapis infernalis causticus.

*Fracturas*, Aqua vegeto mineralis Goulard. Aqua vegeto mineralis Plenck. Acetum vini concentratum. Aqua vulnerar. Theden. Balsamum saponis. Empl. diapalmae. Emplastrum de minio. Empl. oxycroc. Foment. e faecibus vini. Gelat. cornu cervi citrata. Sal ammoniacum depuratum. Acetum saturni.

*Ex-*





- Excrementias fungosas*, Alumen ustum.  
*Fungosam carnem*, Extr. Saturni.  
*Furfures capitis*, Oleum tartari.  
*Galactopaeum*, Pulvis galactopaeus.  
*Ganglium*, Fel tauri inspissatum. Empl. mercur.  
*Gangraenam*, Acetum camphoratum. Acetum vini concentratum. Aqua calcis vivae simpl. Aqua viridis Hartmanni. Aqua vulnerar. Gallorum. Balsam. saturninum Goulardi. Bellosti liquor. Butyrum antimonii. Empl. nigrum. Extract. Peruviani corticis. Fel tauri inspissatum. Foment. e faecibus vini. Fomentum ad gangraenam. Lapis medicamentos. Liquor antiphlogist. Liquor Bellost. ad gangraenam. Liquor vulnerar. Brandau. Oleum caryophyll.  
*Gangrenae putredinem*, Oleum terebinthinæ aethereum. Pulvis antisepticus. *in - externe*, Sal ammoniacum depuratum.  
*Gangraenam siccam*, Sal cornu cervi.  
*Gangraenam humidam*, Spiritus vini camphoratus.  
*Gargarismata resolventia*, Acetum Sambuci.  
*Gargarismata*, Acetum rosatum. Acetum vini concentratum. Aqua vegeto miner. Plenck. Decoct. hordei. Mel rosarum. Oxymel simplex. *anti/scorbutica*, roob mororum. Spiritus cochleariae. Spiritus salis commun. dulc. Spiritus vitrioli tenuis. Tinctura laccae.  
*Gingivarum erosiones*, Acetum vini concentratum.  
*Gingivas luxuriantes*, Alumen ustum.  
*Gingivas conservandas*, Elect. Gingivale.  
*Gingivas scorbuticas*, Linimentum gingivale.  
*Gingivas roborans*, Pulvis dentifricius.  
*Gingivarum vitia varia*. Tinctura laccae.  
*Gingivarum scorbutum*, Trochisci ad foetorem oris.





*Gingivas putridas ulcerosas*, Unguentum aegyptiac.  
*Glandularum indurationes*, Acetum saturni; *obstructiones*, Aethiops simplex & antimoniato mercur.  
*tumores scirrhusas obstructiones*, Extr. cicuta-  
 tae. Extr. taraxaci. Empl. de ammon. mer-  
 curial. Empl. acut. simplex. Flores sulphuris.  
*tumores, glandularum*, Kermes minerale.

*Glandularum mesaraicarum obstructiones*, Lac am-  
 moniacale.

*Glandulas induratas*, Ol. animal. Dippel.

*Glandularum vitia*, Pilulae cicutaе.

*Glandularum obstructiones*, Sal martis; Sal tartari.

*Glandularum morbos*, Spongia usta.

*Glandularum obstructiones*, Sulphur antimon. aurat.  
 Syrupus rhabarbari. Tinctura succini. Tur-  
 petum minerale.

*Gonorrhoeam*, Aethiops alcalisatus. Aethiops an-  
 timonialis simpl. Antimonium crudum. Aqua  
 pragensis aerata. *chronicam*, Aqua calcis vivae  
 simplex. Balsam. adstringens Edinb. Balsamum  
 sulphuris terebinthinat.

*Gonorrhoeam suppressam*, Cereoli medicati Falk.

*Gonorrhoeam*, Extract. cascarillae. Injunctio mer-  
 curialis. Aqua dilutus Lapis causticus. Mer-  
 curius alcalisatus. Mercurius cinereus.

*Gonorrhoeam malignam*, Mercurius dulcis. Mer-  
 cur. gummos. Mercur. sublimat. Morfali an-  
 timoniales. Nitrum depuratum. Oleum tere-  
 binthinae. *inveteratam*, Pilulae alterantes. Spe-  
 cies decocti lignorum. Species decocti neph-  
 ritici Foresti. Sulphur antim. auratum. Tinc-  
 tura cantharidum. *virulentam*, Turpetum mi-  
 nerale.





*Gravedinem*, Sal ammoniacum volatile.

*Gummata*, Balsamum sulphuris. Empl. mercur.

*Haematopoeticum*, Limatura martis.

*Haemocatarcticum*, Aethiops alcalisatus. Aethiops antimonii simplex. Aethiops mineralis. Antimonium crudum. Antimonium diaphoreticum simplex. Aqua picea. Conserva cochleariae. Decoctum lusitanic. Electuarium mundificans. Extr. acetosellae. Extr. gram. liquid. Extr. Guajaci. Kermes minerale. Liquor siphyliticus Turner. *externe*, Liq. stypticus. Mercurius calcinatus. Mercurius cinereus. Mercurius dulcis. Mercurius tartarisatus. Mercurius vivus. Morfuli antimoniales. Mucilago mercurialis. Pilulae venereae mercurial. Roob sambuci. Species decocti lignorum. Species decocti mundificantis. Spiritus antiscorbuticus Sulphur antimonii auratum liquidum. Vinum antimonii Huxhami.

*Haemoptisin*, Elixir. acidum Halleri. Extractum millefolii. Sacharum lactis. Syrupus papaveris albi & rheados. Vitrum antim. ceratum.

*Haemorrhagias uteri externe*, Acetum vini concentratum.

*Haemorrhagias dentium scorbuticas*, Acetum vini concentratum.

*Haemorrhagias externe*, Acetum vini concentrat. Aer fixus. Agaricus praeparatus. Antimonii vitrum simplex & ceratum. *externe*, Aqua aluminis vitriolata. Aqua styptica. Aqua vitriolica coerulea. Aqua vulneraria Theden. Balsamum adstring. Edinb. Cornu cervi ustum. Decoctum commune. Elixir. acidum Halleri.





*Haemorrhagias varias*, Extractum cascarillæ. Extractum millefolii. Extractum peruviani corticis; *cum spasm*o, Extractum opii; *gravidarum*, Extractum opii. Globuli martiales. Liquor antiphlogisticus. Liquor stypticus. Liq. vulner. Brand. Oleum vitrioli concentrat. *a spasm*o, Opium colatum. Spirit. vini rectific. Spiritus vitrioli tenuis. Spongia præparata Syrup. myrtillorum. *externe*, Vitriolum martis

*Haemorrhoidum obstructions*, Aer fixus.

*Haemorrhoides coecas*, Aqua vegeto-miner. *coecas* Butyrum cacao. Ceratum labiale. Cremor tartari. Elixir. acidum Halleri. Elixir. aperit. Clauderi. Elixir. balsamicum temp. Hofmanni. Electuar. hæmorrhoidale. *coecas anodynum*, Emplastrum de hyosciamo. Extractum arnicæ. Extractum millefolii. Extract myrrhæ aquosum; *suppressas*, Flores sulphuris. Liquor antiphlogisticus. Liquor tartar. solub. Liquor vulnerarius Brandau. Lotus ad hæmorrhoides. Oleum chamom *hæmorrh. dolentes*, Oleum lini. Oleum ovorum,

*Haemorrhoidibus pituitosis*, Sachar. myrrhæ Hofmanni. Sal acetosellæ. Sal martis. *irregulares*, Spiritus nitri dulcis. *nimias spasticas*, Spiritus salis communis dulcis. Tartarus chalybeatus. Tinctura antimonii acris Hofmanni. Tinctura myrrhæ. Vitriolum martis.

*Hecticam febrem cum lacte*, Aqua calcis viv. simpl.

*Hecticis*, Butyrum cacao. Chocolada medica.

*Hemicraniam*, Liquor cornu cervi succinatus. Emplastr. mercuriale. Extractum valerianæ aquosum. Oleum animale Dippelii.

*Hemi-*





*Hemiplegiam chronicam*, Tartarus emeticus.

*Hepatis obstructionem*, Flores sulphuris.

*Hernias*, Aqua vegeto-mineralis Plenck. Emplastr. diapalmæ. Fomentum adstringens; *incarceratas*, Fomentum frigidum. Oleum lini; *incarceratas*, Oleum ovorum; *a foecibus*, Sal polychrestum Seignette. Spiritus vini rectificatus. Tartarus emeticus.

*Herpetem*, Balsam. commendatoris. Fel tauri inspissatum. Kermes mineralis. Liquor Bellost. ad gangrænam. Lotio antiscabiosa; *caute*, Magisterium saturni. Mercurius præcipitatus alb. Mercurius sublimatus. Pulvis atterans Plumer. Unguentum mercuriale album.

*Humores tenaces*, Elixir. pector. reg. Daniæ.

*Humorum tenacitatem*, Extractum myrrhæ aquos. *resolutiones*, Oleum vitrioli concentratum.

*Humedians*, Gelatin. cornu cervi amygdalata. Species pectorales. Unguentum althææ.

*Hydragogum*, Electuarium hydragogum. Guttulæ hydragogæ. Oxymel colchicum.

*Hydrocelen*, Emplastr. de hyosciamo. Lapis causticus.

*Hydrocephalum*, Mercurius dulcis.

*Hydropem*, Acetum colchici. Acetum scilliticum. Cremor tart. Diacrydium. Elaterium. Elix. balsamicum temperatum Hofmann. Elixir resolvent. Electuarium hydragogum. Extract. absynth. simplex. Extractum cichorei. Extr. colocynthidis. Extractum gentianæ. Extract. nicotianæ. Extractum quassiae aquosum. Extractum taraxaci.





*Hydropem*, Extractum trifolii fibrini. Flores salis ammoniaci martiales. Globuli martial. Kermes mineralis. Liquor tartari solubilis. Mercurius dulcis. Mercurius sublimatus corrosiv. Millepedes.

*Hydropicis externe*, Oleum amygdalarum. Oxymel colchic. Pilulæ foetidæ. Pilulæ squilliticæ. Pulvis squillæ. Pilulæ mercuriales. Resina jalappæ. Roob nucum. Roob ebuli. Roob samcuci. Spiritus tart. simplex. Squilla præparata. Sulphur antimonii auratum. Syrupus de spina cervina. Tartarus emeticus vitriolatus. Tinctura antimonii acris Hofmann. *pertinacem*, Tinctura cantharidum.

*Hydrophobiam*, Mercurius dulcis. Oleum animale Dippelii. Opium colatum. Pulv. tunchinensis. Tinctura cantharidum. Turpetum minerale.

*Hydrothoracem*, Acetum colchici. Oxymel colchicum.

*Hypersarcosin*, Lapis causticus.

*Hypochondriacum malum*, Acetum vini concentratum. Aurum musivum. Cremor tartari. Extractum absynthii simplex. Elixir. aperitivum Clauderi. Elixir. balsamicum temperatum H. Elix. vitriol. Myns. Emplastr. anticolic. Extr. cichorii. Extract. martis pomatum. Extract. millefolii. Extractum myrrhæ aquosum. Extractum peruviani corticis. Extractum trifolii fibrini. Flores martiales. Flores zinci. Limatur. martis. Liquor spleneticus. Liquor tartari solubilis. Liquor terræ foliatæ tartari. Liquor visceralis. Oleum cajeput.

*Hypo-*





*Hypochondriacum malum*, Pilulæ antihystericæ. Pilulæ wartiales Sydenhami. Pilulæ foetidæ. Pulvis stomachicus Birkmanni. Sal acetosellæ. Sal martis. Species resolventes pro clysmate. Spiritus vitrioli tenuis. Sulphur antimonii auratum. Tartarus chalybeatus. Tartarus tartarizatus & vitriolatus. Tinctura antimonii acris Hofmanni. Tinctura martis cydoniata. Tinctura rhabarbari. Vitriolum martis.

*Hystericum malum*, Acet. rutæ; *externe*, Acetum vini concentratum. Aqua aurantiorum. Aqua<sup>a</sup> carminativa communis. Aqua melissæ simplex. Aqua pulegii simplex. Aqua valerianæ composita. Aurum musivum. Cuprum ammoniacale. Elix. foetidum. Elix. uterinum. Elix. vitrioli Mynsicht. Empl. anticolic. Emplastrum antihystericum. Emplastrum de galbano crocatum. Extractum croci. Extractum martis pomatum. Extr. peruviani corticis. Extractum valerianæ aquosum. Flores martiales. Flores zinci. Guttulæ antihyster. Laudanum liquidum Sydenhami. Limatura martis. Liq. anodynus Hoffmann. Liquor cornu cervi succinatus. Morsuli menthæ piperitidis. Naphtha vitrioli. Oleum animale Dippelii. Oleum aurantiorum corticum. Oleum cajeput. *externe*, Oleum ceræ. Oleum cornu cervi foetidum. Oleum lauri. Oleum melissæ. Oleum menth. crispæ. Oleum succini. Pilulæ antihystericæ. Pilulæ foetidæ. Pilulæ martiales Sydenhami. Pulvis tunchinensis. Sal ammoniacum volatile. Sal cornu cervi. Sal succini. Species resolventes pro clysmate. Spirit. bezoardicus Buffii.





*Hystericum malum*, Spiritus lavendulæ compositus. Spiritus Mindereri. *externe*, Spiritus salis ammon. anisatus. Spiritus vitrioli tenuis. Sulphur antimonii auratum. Tartarus emeticus. Tinctura cantharidum. Tinctura castor. Tinctura valerianæ composita. Vitriolum martis. *Ichorem corrigendum*, Extractum cicutæ.

*Icterus*, Acetum vini concentratum. Conserva millepedum. Cremor tartari. Elixir. rhabarb. Rosenstein. Emplastrum saponis. Extractum aloes aquosum. Extractum cardui benedicti. Extractum cichorei. Extractum cicut. Extr. gentianæ. Extractum gram. liquidum. Extr. martis pomatum. Extractum nicotianæ. Extr. quassia aquosum. Extractum rhabarb. Extr. taraxaci. Extractum trifolii fibrini. Fel tauri inspissatum. Flores salis ammoniaci martiales. Liquor tartari solubilis. Millepedes. Oleum menthæ piperitidis. Pilulæ squilliticæ. Sal acetosellæ. Spiritus salis ammoniaci causticus. Spiritus tartari simplex. Tartarus chalybeatus. Tartarus vitriolatus. Tinctura antimonii acris Hofmanni. Tinctura fuliginis. Tinctura rhabbari.

*Impuritates primarum viarum*, Antimonii vitrum simplex.

*Impetigines*, Balfamum saturni Goulardi. Ceratum labiale. Ceratum saturni Goulardi. Fel tauri inspissatum. Oleum ovorum. Sacharum saturni. Sulphur antimonii auratum.

*Incidens*, Acetum scilliticum. Alkali volat. Antimonium diaphoreticum non ablutum. Aqua aromatica spirituosa. Arcanum duplicatum. Cremor tartari. Extractum absynthii simplex.

*Inc.*





*Incidens*, Extractum aloes aquosum. Elixir aperitivum Clauderi. Extractum enulæ. Extract. marrubii. Extractum quassiae aquosum. Fomentum antiphlogisticum. Flores salis ammoniaci martiales. Flores sulphuris. Hepar sulphuris. Hydromel simplex. Kermes minerale. Lac ammoniacale. Mel despumatum. Mercurius dulcis. Mercurius sublimatus corrosivus. Nitrum depuratum. Oxymel simplex & squillæ. Pilulæ balsamicæ Morton. Pilulæ polychrestæ. Pulvis stomachicus Birkmann. Roob juniperi. Sal absynthii. Sal ammoniacum depuratum. Sal anglicum. Sal mirabile Glauberi. Sal tartari. Species resolventes *interne*. Spiritus salis ammoniaci volatilis & anisatus. Sulphur antimonii auratum liquidum. Squilla præparata. Syrupus de ammoniaco. Syrupus de erysimo Lobelii. Tartarus chalybeatus. Tartarus tartarificatus. Tartarus vitriolatus. Terra foliata tartari. Tinctura cascarillæ.

*Incrassans*, Species decocti nephritici Foresti. Ol. solani.

*In debilitate*, Acetum antisepticum.

*Indigestos cibos educendos*, Aqua pragensis aërata.

*Indurationes scirrhoideas*, Acetum vini concentr.

*Indurationes ulcerum*, Antimonii butyrum.

*Indurationem mammarum*, Emplastrum alb. coct.

*Indurationes glandularum*, Emplastrum de ammon. mercuriale.

*Indurationes externas*, Emplastrum de ammoniac. simplex. Emplastrum de spermate ceti. Fomentum emolliens.

*Indurationes lacteas*, Sal tartari.





*Infarctus pectoris*, Acetum scilliticum.

*Infarctus in hypochondriis*, Emplastrum cicutae simplex.

*Infarctus viscerum*, Emplastrum resolvens. Liquor terrae foliatae tartari. Mercurius dulcis. Mixtura tonico nervina Stahl. Pilulae balsamicae Morton; *abdominis*, Species ad clysmata antispasmodicum; *viscerum*, Species resolventes pro clysmate; *viscerum abdominis*, Species resolventes interne.

*Inflammationes*, Acetum saturni. Acetum vini concentratum; *pneumonoideas*, Acetum vini concentratum; *intestinarum*, Acetum vini concentratum; *uteri*, Acetum vini concentratum.

Aer fixus. Aqua calcis vivae simplex. *oculorum*, Aqua pragensis aerata. *tumores*, Aqua vegeto-mineralis Plenck. Aqua vegeto-mineralis Plenck & Goulard. Aqua vulneraria Plenck gallorum & Theden. Balsamum saponis; *corneae*, Butyrum antimonii. *urethrae*, Cereoli mitigantes exploratorii. *vulnorum*, *ulcerum*, Emplastrum defensivum rubrum; *impediens*, Emplastrum diachylon simplex; *tonsillarum*, Emplastrum de meliloto; *dissipans*, Emplastrum de minio; *repellens*, *mitigans*, Emplastrum noricum. Emplastrum saturninum Goulardi.

*Inflammationes discutiens*, Emplastrum de spermate ranarum.

*Inflammata loca a vesicatoriis exsiccanda*, Emplastrum de spermate ranarum. *oculorum*, Flores zinci. *uteri*, *viscerum abdominis*, Fomentum antiphlogisticum. *externe*, Hydromel simplex. *vulnorum*, Lapis ophthalmicus.





*Inflammationes viscerum abdominis*, Linimentum volatile. Liquor antiphlogisticus. Liquor vulnerarius Brandau. Mucilago cydonior. Naphtha acetosa. Nitrum depuratum. Oleum camphorat. *externe* Oxycratum simplex Plenck. Sacharum saturni. *externe*, Sal ammoniacum depuratum. *inflammationes renum*, Species decocti nephritici Foresti. Species resolventes ad externum usum: *vesicae urinae*, Species resolventes interne. Spiritus vini camphoratus, *chronicas*, Spirit. vini rectificatus. *oris*, Syrupus mororum. *febres*, Spiritus vitrioli tenuis.

*Injectiones*, Acetum vini concentrat. Aqua phagadenica. *ophthalmicas*, Lapis ophthalmicus. *uterinas*, Liquor myrrhae. Mel rosarum.

*Injectiones lenientes*, Oleum amygdalarum.

*Insecta auditorii meatus*, Oleum camphoratum.

*Insectorum ictum*, Spiritus salis ammoniaci causticus.

*Insolationem*, Acetum vini concentratum.

*Intertrigines*, Empl. album coct. Lapis calaminar.

*Intertriginem*, Tutia praeparata.

*Intestinorum crispaturam*, Butyrum cacao.

*Intumescenciam felleae vesicae*, Cremor tartari.

*Intumescenciam abdominis*, Elixir. balsamic. temp. Hoffm. Extr. gentianae. Extr. martis pomatum. Liquor visceralis. Morsuli menth. piper. Pulpa tamarindor.

*Inviscans*, Mucilago cydoniorum.

*Involvens*, Aqua ceraforum nigrorum. Bacilli de liquiritia. Decoctum althaeae. Decoctum cornu cervi. Decoctum hordei. Decoctum lusitanicum. Elix. acid. Halleri. Elix. papaveris. Extr. gram. liquid. *in venenis*, Hepar sulphuris.





*Involvens*, Liquiritia cocta. Looch de farfar. Looch sanum & expertum. Lotus ad hæmorrh. Magnesia alba. Mucilago cydoniorum. Pasta de Althæa. Pasta de liquiritia. Pilulæ de sty-race. Potio cretacea. Pulvis diatragacanthæ. *Involvens acidum*, Pulvis purificans Kæmpf. Sac-charum lactis. Species decocti lignorum. Spe-cies nephritici decocti Foresti. Syrup. papav. albi. Tinctura pimpinellæ albæ. Trochisci de Althæa. Trochisci bechici albi. Unguent. de Zinco.

*Iridis proptosis*, Butyrum antimonii.

*Irritans*, Acetum vini concentrat Elixir. pector. regis Daniæ. Empl. de ammon. simpl. Empl. diachylon compositum. Empl. gumosum. Empl. vesicatorium. Extr. flammulæ Jovis. Extract. Helleborii nigri. Extr. Nicotianæ. Flores benzoës. Globulus ad fonticulos; *nervos*, Laudanum liquidum Sydenhami. Liquor cor-nu cervi succinatus. Oleum cinnamom. Oleum Sabinæ. Pulvis tunchinensis. *externe*, Spirit. falis ammon. volatilis causticus. Spiritus tar-tari simplex. Spiritus vini rectificatus. *lene*, Tinctura pimpinellæ albæ.

*Ischiadicum malum*, Emplastrum ischiadicum.

*Ischuriam*, Oleum amygdalarum. Pilulæ squilliti-cæ. Sal acetosellæ. Spiritus falis communis. *externe*, Spiritus fal. ammon. volat. causticus. *interne*, Spiritus falis ammoniaci anisatus.

*Lac generans*, Emulsio communis.

*Lac augens*, Pulvis galactopæus.

*Lacteos tumores*, Spiritus falis ammoniac. volatilis.


*Languorem*, Acetum antisepticum.

*Lavacra manuum*, Pulvis manualis.

*Laxans*, Aloe depurata.

*La-*





*Laxans subtile*, Aqua pragensis aërata.

*Laxans lene*, Arcanum duplicatum.

*Laxans*, Cremor tartari. Elaterium. Electuarium e Casia. Electuar. Hieræ picræ. Electuarium lenitivum. Electuarium de manna. Elix. aloes.

*Laxans leniter*, Elixir aperitivum Rosenstein.

*Laxans*, Elixir rhabarbari Rosenstein. Elixir rhabarbari amarum. Extr. Aloes aquosum. Extractum catholicum. Extractum Jalappæ. Extractum rhabarbari. Infus. amar. purgans. Infusum laxativum Viennense. Infusum laxativum Mannagettæ. Infusum rhei. Infusum sen-næ. Infusum tamarindorum. *lene*, Magnesia alba. Manna tabulata. Nitr. depurat. Oleum ricini. Passulæ laxativæ. Oxymel squillæ. Pilulæ polychr. *lax. pulvis*, Pulvis catharticus. Pulvis laxativus vegetabilis. Pulvis Limonade. Pulpa cassiæ. Pulpa tamarindorum. Sal absynthii. Sal ammoniacum depuratum. Sal anglicum. Sal mirabile Glauberi. Sal polychrestum Seignette. Sal tartari. Species emollientes pro clysmate. Spiritus salis communis. Sulphur antimon. auratum.

*Laxans lene*, Saccharum lactis. Syrupus emeticus. Syrupus mannæ. Syrupus persicorum. Syrupus rhabarbari. Syrupus de spina cervina. Syrupus violarum. Tartarus emeticus. Tartarus tartarifatus. Terra foliata tartari. Tinctura rhabarbari.

*Laxitatem solidarum partium*, Elix. acid. Halleri.

*Laxitatem articulationum*, Fomentum adstringens. *partium*, Flores salis ammon. martiales; *fau-cium uvulae amygdalarum*, Gargarisma ad aph-thas; *articulationum*, Spiritus vini rectificatus.

*Lac-*





*Laesiones varias*, Balsam. saponis.

*Leniens*, Balsamum ophthalmicum St. Yves. Cereoli mitigantes exploratorii. Butyrum cacao. Electuarium e Casia. Gargarisma leniens. Lotus ad haemorrh. Looch sanum & exp. Naphtha acetosa. Oleum lini. Pasta de Althæa. Pasta de liquiritia. Pulvis anodynus. Species decocti nephritici Foresti. Spiritus salis communis dulc. Syrupus croci. Unguent. ægyptiacum

*Lentigines faciei*, Acetum armoraciæ. Fel tauri inspissatum. Lac virginis.

*Lentores humorum*, Extractum myrrhæ aquosum. Julapium e camphora. Liquor anodyn. Hoffmanni. Naphtha vitrioli. Pilulæ mercuriales

*Lethargum*, Oleum succini.

*Leucophlegmatiam*, Cremor tartari. Extr. Quassiae aquosum. Globuli martiales. Lac sulphuris. Liquor tart. solub. Pilulæ squilliticæ. Pulvis squillæ. Sulphur antimonii auratum.

*Lichenes*, Mercurius præcipitatus albus.

*Ligamenta laesa*, Balsamum sulphuris terebinth.

*Ligamentorum contracturas*, Oleum tartari foetid.

*Ligamenta laesa*, Pulvis balsamicus externe.

*Ligamentorum debilitatem*, Spiritus vini camphorat.

*Lienteriam*, Elixir. balsamicum temper. Emplastr. anticolicum. Extractum cascarillæ. Extract. quassiae aquosum.

*Lienosis*, Tartarus vitriolatus.

*Linguae morbos*, Collutorium antiscorbuticum.

*Linguam paralyticam*, Spiritus serpilli.

*Linguae affectus*, Syrupus mororum.

*Lippitudinem*, Flores zinci. Lapis ophthalmicus.

*Lipothymiam*, Acet. aromaticum. Liquor cornu cervi simplex.

*Livo-*





*Lipothimias*, Oleum cassiæ. Sal cornu cervi. Sal succini. Spiritus lavendulæ.

*Lochia pellens*, Extractum myrrhæ aquosum.

*Lochia suppressa*, Fomentum antiphlogisticum.

*Lotio gingivalis*, Lotio pro gingivis.

*Lymphatica vasa laesa*, Acetum saturni. simplex.

*Lympham corrigens*, Aethiops antimon. mercurial.

*Lymphatica mala*, Lapis medicamentosus.

*Lymphæ visciditatem*, Mercurius dulcis.

*Lymphæ vitia*, Pilulæ mercuriales. Pulv. alterans Plenck. Species decocti lignorum. Tinctura antimonii acris Hofmann.

*Lypothymiam*, Acetum prophylacticum. *externe*, Acetum vini concentratum. Sal ammoniacum volatile. *externe*, Spiritus falis ammoniaci anisatus.

*Lubricans*, Butyrum cacab. Cera purificata. Ol. amygdalar. Oleum ceræ. Species pectorales.

*Luem veneream*, Aethiops antimoniato mercurialis. Aethiops mineralis; *inveteratam*, Antimonium crudum. Decoctum lusitanicum. Electuarium mundificans. Emplastrum de ammoniaco mercuriale. Liquor siphiliticus Turner. Mercurius calcinatus. Mercurius cinereus. Mercurius dulcis. Mercurius gummosus; *inveteratam*, Mercurius nitrosus. Mercurius sublimatus corrosivus. Mercurius tartarifatus. Mercurius vivus. Mucilago mercurialis. Pilulæ alterantes. Pilulæ mercuriales. Pilulæ venereae. Pilulæ venereae mercuriales. Pulvis alterans Plumer. Species decocti lignorum. Species decocti mundificantis. Sulphur antimonii aurat. Syrup. de spina cervina. Tinctura antim. acris Hofm. Tinct. antiven. Tinct. canth.

*Lu-*





*Lupiam*, Spiritus camphoratus. Spiritus vini rectificatus.

*Luxationes*, Acetum vini concentratum. Aqua vegeto-mineralis Plenck & Goulard. Aqua vulneraria gallorum & Theden. Balsamum arcae & saponis. Emplastrum diapalmae. *externe*, Hydromel simplex. Sal ammoniacum depurat. Spirit. formicarum & lavendulae. Spiritus vini camphoratus & rectificatus.

*Maculas corneae*, Balsamum ophthalmicum St. Yves & rubrum.

*Maculas corneae & hepaticas*, Fel tauri inspissat.

*Mammas induratas*, Emplastrum album coctum. *in lactatione*, Emplastrum de meliloto.

*Mammarum excoriations*, Flores zinci.

*Mammarum scirrhum*, Sal tartari.

*Maniam*, Acetum vini concentratum. Aqua benedicta Rulandi. Extract. cichorei. Extractum opii. Extractum belladonnae. Extractum hel-lebor. nigrum. Extractum hyosciami. Extractum stramonii. Liquor tartari solubilis. Pulvis tunchinensis. Tartarus emeticus. Vitriolum veneris.

*Marcasmum*, Aqua veronicae vinosa. *Mari viventibus*, Elixir. vitriolum. Mynsicht.

*Mariscos*, Aqua mercurialis externa.

*Maturans*, Emplastrum de ammoniaco simplex. Emplastrum citrinum. Emplastrum diachylon compositum simplex. Emplastrum de galbano crocatum. Emplastrum gummosum. Emplastr. piceum. Species maturantes pro cataplasmate. Unguentum fuscum.

*Meconium educens*, Electuarium de manna.





*Melancholiam*, Acetum vini concentratum. Extr. belladonnae. Extractum hellebori nigri. Extr. hyosciami. Extractum opii. Extractum stramonii. Liquor tartari solubilis. Species resolventes pro clysmate. Tartarus emeticus.

*Membranis laesis*, Oleum therebinthinae aethereum.

*Membranarum, vulnera, puncturas*, Oleum therebinthinae aethereum.

*Menorrhagias*, Vitrum Antimonii ceratum.

*Menses nimias*, Acetum vini concentratum; *obstructiones*, Aer fixus. *dolorificos*, Aqua carminativa communis. *irregulares*, Aqua pulegii simplex. *vitia*, Aqua valerianae composita. Chalybs praeparatus. Elixir acidum Halleri. Elixir aperitivum Clauderi. *externas*, Elixir uterinum. *promovens*, Emplastrum saponis. *suppressos*, *caute*, Extractum aloes aquosum. Extractum arnicae. Extractum chamomillae. Extr. croci. *ataxiam*, Extr. hellebori nigri. *suppressiones*, Extractum martis pomatum. Extractum millefolii. *pellens*. Extractum myrrhae aquosum. *suppressiones*, Flores salis ammoniaci martiales. *obstructiones*, Lac ammoniacale. Limatura martis. *anomalias*, Liquor tartari solubilis. *obstructiones*, Mercurius dulcis. Ol. cajeput. Oleum chamomillae. *dolorificos*, Ol. menthae piper. *obstructas*, Pilulae polychrestae. *ataxias*, Sal ammoniacum depuratum. *ataxias*, Spiritus melissae simplex. *suppressiones*, Spiritus Mindereri. Spiritus salis ammoniaci volatilis. Spiritus tartari simplex. Tartarus chalybeatus. *suppressas*, Tinctura antimon. acris Hofmanni. Tinctura fuliginis.





*Menses nimias*, Tinctura martis cydoniata. *promovens*, Tinctura myrrhae. Vitriol. martis.

*Mercurialium usum*, Decoctum altheae.

*Mitigans*, Bacilli de liquiritia. Balsamum ophthalmicum St. Yves. Cereoli mitigantes exploratorii. Chocolada medica. Extractum valerianae aquosum. *in venenis*, Hepar sulphuris. Species decocti nephritici Foresti.

*Morbillos malignos*. Elix. acidum Halleri. Extr. cascarillae. Spiritus Mindereri.

*Morsus virulentos*, Acetum vini concentratum.

*Morsum canis rabidi*, Mercurius gummosus.

*Mucum resolvendum*, Acetum scilliticum. *educendum*, Aqua pragens. aerat. *meconium in primis viis*, Extractum absynthii simplex, *mucosos morbos*, Extractum cardui benedicti. *incrassitatem*, Extractum chelidonii majoris. Extractum marrubii. *discutiens*, Extractum myrrhae aquosum. *resolvens*. Oxymel squillae. *pituitam eliciendam*, Pulvis sternutatorius. Sal tartari: *tenacem*, Syrupus de ammoniaco: *mucum primarum viarum*, Tinctura rhabarbari.

*Mundificans externe*, Aerugo crystallisata. Aqua aluminis vitriolata. Aqua ophthalmica coerulea. Emplastrum diasulphuris Rulandi. Injunctio deterg. Lapis medicamentos. Lapis ophthalm. Linimentum mundificans. Looch de farfar. Oleum terebinthinae. Pulvis dentifricius. *forte*, Sacharum saturni. Tartarus tartarifatus. *ulcera*, Tinctura myrrhae. Tinctura succini; *externe*, Trochisci escharotici.





*Narcoticum*, Laudanum liquidum Sydenhami. Emplastrum de hyosciamo. Extractum opii & stramonii. Sal sedativum Hombergii.

*Nauseam*, Aqua cinnamomi cydoniata. Balsamum vitæ Hofmann.

*Nephritidem*, Aqua calcis vivæ simplex & Londinensis; *calculosam*, Butyrum cacao. Conserva millepedum. Extractum opii. Oleum amygdalarum; *nephritidem*, Pilulæ squilliticæ. Species decocti nephritici Foresti. *dolores nephriticos*, Spiritus falis communis dulcis. Syrupus althææ.

*Nervorum debilitates*, Aqua aurantiorum.

*Nervinum*, Aqua cascarillæ. Aqua cassiæ florum simplex. Aqua cinnamomi cydoniata. Aqua foeniculi. Aqua melissæ spirituose & simplex. Aqua peruvian. corticis. Aqua sine pari. Aqua tanacetii. Aqua valerianæ simplex & composita. Aqua vulneraria Beume. Balsamum apoplecticum. Balsamum arcaeii. Balsamum aromatic. commune. Balsam. commendatoris. Balsamum Locatelli. Balsamum vitæ Hoffmann. *nervor. morbos*, Cuprum ammon. *vitia*, Elix. acidum Halleri. Elixir foetidum. Elixir. uterinum. Emplastrum stomachicum de tacamahaca. Extractum opii. Flores benzoës. Liq. anodynus Hofmanni. Liquor cornu cervi succinatus. Morsuli menthæ piperitidis. Naphtha nitri. Oleum animale Dippelii. Oleum aurantiorum corticum. Oleum cajeput. Oleum caryophyllorum. Oleum cassiæ. Oleum cinnamomi. *nervorum*, Oleum hyperici. Oleum lavendulæ. Oleum lauri. Oleum macis.





*Nervinum*, Oleum melissæ. Oleum menthæ crisp.  
 Oleum menthæ piperitidis. Oleum rorismar.  
 Ol. succini. *nervor. vulnera, puncturas*, Ol.  
 terebinthinæ. æthereum. *nervis læsis*, Ol.  
 terebinthinæ æthereum. Pilulæ foetidæ. Pul-  
 vis tunchinensis. Sal ammoniacum volatile.  
 Sal succini. Species cephalicæ. Spiritus for-  
 micarum. Spiritus lavendulæ. Spiritus salis  
 ammoniaci volatilis causticus. Syrupus cinna-  
 momi. *nervorum morbos*, Tartarus emeticus.  
 Tinctura antimonii acris Hofmanni. Tinctura  
 castorei. *nervorum debilitatem*, Tinctura peru-  
 viani corticis composita. Tinctura succini.  
 Unguentum laurinum & nervinum.

*Nodos mammarum*, Emplastrum cicutæ simplex.

*Nutrients*, Chocolada medica. Gelatina cornu cer-  
 vi amygdalata & crocata.

*Obstructiones bronchiorum*, Acetum scilliticum;  
*viscerum scirrhusas*, Antimonium crudum.  
*alvi*, Acetum vini concentratum. *viscerum*,  
 Aqua benedicta Rulandi. Aqua calcis vivæ  
 simplex. Aqua pragensis aerata. *alvi*, Arca-  
 num duplicatum. *viscerum*, Cremor tartari.  
 Elixir antiscorbuticum. Elixir aperitiv. Clau-  
 d.ri. Elixir. resolvens. *hepatis*, Elixir sto-  
 machic. Stoutgthon. *viscerum*, Elixir stoma-  
 chicum. Elixir viscerale Rosenstein. *lienis*,  
*pancreatis*, Emplastrum cicutæ compositum.  
 Emplastrum resolvens. Extractum aloes aquo-  
 sum. *viscerum*, Extractum cardui benedicti.  
 Extractum centaurei minoris. Extractum che-  
 lidonii majoris. Extractum cichorei. Extract.  
 cicutæ. Extractum hellebori nigrum. *abdo-*  
*minis*, Extractum martis pomatum.





*Obstructiones viscerum, Extract. myrrhæ aquosum.*

*Extractum quassiae aquosum. viscerum abdominis, Extractum rhabarbari. Extractum tannaceti. glandularum, Extr. taraxaci. Extr. trifolii fibrini. Extractum valerianæ aquosum. Flores salis ammoniaci martiales. hepatis, venae portae, pulmonum, Flores sulphuris. glandularum mesentericarum, Flores sulphuris. alvi, Infusum amarum purgans. varias, Lac ammoniacale. viscerum abdominis, Liquor splenicus. Liq. tartari solubilis. varias, Liq. terræ foliatæ tartari. viscerum, Liquor visceralis. Mercurius alcalifatus. vasculorum minutissimorum, Mercurius dulcis. glandularum, Mercurius dulcis. mesenterii, Mercurius saccaratus. varias, Mercurius vivus. viscerum, Mixtura tonico nervina Stahlî caute, Oleum tartari. Oxymel simplex. bronchiorum, Oxymel squillæ; viscerum abdominal. Oxymel squilliticum. abdominis, Pilulæ ecphrasticæ. Pilulæ foetidæ. Pilulæ mercuriales. Pilulæ squilliticæ. Pulpa tamarindorum. Saccharum lactis. Sal absynthii. Sal acetosellæ. Sal ammoniacum depurat. Sal martis. Sal tartari. Soda tartarifata. Species ad clyisma antispasmodicum. internas, Species resolventes interne. Species resolventes ad usum externum. Species resolventes pro clysmate. Spiritus mindereri. Squilla præparata. Sulphur antimonii auratum. Sulphur antimonii auratum liquidum. Tartarus chalybeatus. in vasis minimis, Tartarus emeticus. varias, Tartarus tartarifatus.*





*Obstructiones viscerum*, Tartarus vitriolatus. Terra foliata tartari. *primarum viarum*, Tinctura cascarillæ. Tinctura fuliginis. *pectoris*, Tinctura peruviani corticis. Tinctura rhabarbari. *glandularum*, Turpetum minerale. *viscerum*, Vinum antimonii Huxhami. Vitriolum martis.

*Obliniens*, Mucilago cydoniorum.

*Obturans*, Agaricus præparatus.

*Obtundens* Oleum ovorum, amygdalarum. Potio cretacea. Pulpa tamarindorum.

*Obvolvens*, Bolus armena. oleum amygdalarum. Oleum lini.

*Oculorum vitia*, Aethiops antimoniato-mercurialis. Aqua pulsatillæ nigricantis. Aqua vegeto-mineralis. *lippitudinem*, Balsamum aromaticum commune. *vitia*, Conserva millepedum. Emplastrum ad tempora. Extractum saturni. Liquor myrrhæ. Liquor vulnerar. Brandau. *Oculorum venereos affectus*, Mercurius præcipitatus albus & ruber. *oculi excoriationem*, Mucilago cydoniorum. *hebescentiam*, Pulvis sternutatorius. *oculorum affectus*, Tutia præparata. *rubedinem*, *caute*, Sacharum saturni. *oculi affectus*, Spiritus mindererii.

*Odontalgiam*, Balsamum commendatoris. Collutorium odontalgicum Plenck. Collutorium rutaceum. Emplastrum cephalicum. *rheumaticam*, Emplastrum ad tempora. *a carie*, Extractum opii. Gargarisma resolvens. Liquor anodyn. volatilis. Naphtha vitrioli. Oleum animale Dippelii, *caute*, Oleum cajeput.





*Odontalgiam*, Oleum camphoratum. Oleum hyosciami. Oleum lini. *naribus externe*, Spiritus falis ammoniaci volatilis.

*Odoramentum*, Acetum aromaticum. Acetum lavendulæ. Acet. rosatum. Acet. rutæ. Acetum vini concentratum. Aqua vitæ saponacea Balsamum vitæ Hofmann. Tinctura castorei.

*Oedemata*, Acetum colchici. Balsamum saponis. Diacrydium. Emplastrum de spermate ceti. Fomentum adstringens. Fomentum martiale. Globuli martiales. Liq. terræ foliatæ tartari. Lotio saponacea. Pulvis squillæ. Roob nuc. Sal ammoniacum depuratum. Spiritus vini rectificatus. Terra foliata tartari.

*Oesophagi mucum*, Tinctura pimpinellæ albæ.

*Ophthalmiam humidam*, Albumen aluminosum. *inveteratam*, Aqua ophthalmica alba saturnina. *serosam*, Aqua ophthalmica coerulea. Aqua ophthalmica communis. *ulcerosam*, Aqua phagadenica. Aqua rosarum. Aqua vegeto-mineralis Goulardi. Aqua vitriolica suecorum. Balsamum ophthalmicum St. Yves. *chronicam*, Balsamum ophthalmicum vulnerarium. Cremor tartari. *humidam*, Fomentum emolliens. *veneream*, Injectio mercurialis. *humidam*, Lapis ophthalmicus. Mercurius gummosus. Mercurius præcipitatus ruber. Millepedes. Mucilago cydoniorum. Mucilago ophthalmica. Nihil. album. Pulpa pomorum. Sacharum saturni. *sanguineam*, Sal ammoniacum depuratum. *chronicam*, Spiritus vini camphoratus aqua dilutus. *ophthalmica unguenta*, Axungia viperina.





*Oris morbos*, Collutorium antiscorbuticum. *abscessus*, Gargarisma adstringens. *cruentationes*, Gargarisma adstringens. *ulcera*, Gargarisma vulnerarium. Mel rosar. *siccitatem*, Rotulæ berberum. *affectus*, Spiritus cochleariæ. *vesiculas*, Spiritus salis communis. *halitum corrigens*, Syrupus cinnamomi. *affectus*, Syrup. mororum. Tinct. lacæ. *foetorem*, Trochisci bechici albi. Trochisci ad foetorem oris.

*Orthopnoeam*, Acetum vini concentratum. *hydropicorum*, Oxymel squilliticum.

*Ossium morbos*, Mercurius nitrosus. *externe*, Mercurius præcipitatus albus. Mercurius sublimatus. *vulnera*, Oleum hyperici. *ossa denudata*, Pulvis balsamicus; *laesiones*, Tinctura myrrhæ alcalifata. *denudationem*, Tinctura vulneraria vulgaris.

*Otalgiam*, Gargarisma resolvens. *otalgiam a carie*, Liquor anodynus Hoffmanni. Oleum animale Dippelii. Sal ammoniacum volatile.

*Oxoenam*, Aer fixus. *veneream*, Gargarisma mercuriale. Mercurius gummosus. *navium*, Mercurius sublimatus.

*Palpebrarum inflammationem*, Millepedes. Mucilago cydoniorum.

*Palpitationem cordis*, Pulvis temperans.

*Panaritium*, Aqua vegeto-mineralis. Aqua vulneraria Gallorum. Balsamum saponis. *sinuosum*, Maniluvium lixiviosum Plenck. Liquor anodynus Hoffmanni. *fungosum*, Spiritus vini camphoratus & rectificatus.

*Papillas mammae*, Oleum ceræ.

*Papil-*





*Papillarum nervosarum mala*, Oleum ceræ.

*Paralysin*, Aer fixus. Aer inflammabilis. Antimon. crudum. Aqua melissæ spirituosæ. Balsam. sapon. *membra paralyt.* Balf. vit. Plenck. Embrocatio discutiens. Extractum arnicæ. Extractum pulsatillæ. Fel tauri inspissatum. Liquor anodynus Hoffmanni. Liquor cornu cervi succinat. Naphtha vitrioli. Oleum animale Dippelii. *linguæ*, Oleum cajeput. *paralytica membra*, Oleum ceræ. Oleum menthæ crispæ. Oleum rorismarini. Oleum fabi-næ. Oleum succini. Sal ammoniacum depuratum & volatile. Sal cornu cervi. Sal succini. Spiritus formicarum. Spiritus lavendulæ. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus salis ammoniaci anisatus volatilis. *linguam*, Spiritus serpilli. Spiritus tartari simplex. Tartarus emeticus. *externe*, Tinctura cantharidum.

*Paraphymosin*, Aqua phagadenica.

*Paregoricum*, Emplastrum oxycroceum. *lene*, Extractum papaveris erratici. Oleum anethi. Oleum hyosciami. Oleum hyperici. Syrupus papaveris rhoeados.

*Partum promovens*, Naphtha vitrioli.

*Pectorale*, Aqua hyssopi. Aqua veronica simplex. Butyrum cacao. Electuarium pectorale. Elixir. balsamicum pectorale Edinburg. *pituitosos affectus*, Elix. pector. regis Daniæ. Elixir. papaver. Elixirium paregoricum. Extractum cascarillæ. Extractum enulæ. Extractum graminis liquidum. Extractum liquiritiæ. *pectoris affectus*, Extractum marrubii.





*Pectorale*, Extractum myrrhæ aquosum. Extract. nicotianæ. Flores benzoës. Flores sulphuris. Gelatina lichenis islandici. Hydromel simplex. Kermes mineralis. Lac ammoniacale. Lac sulphuris. Looch fanum & expertum. Looch de farfar. Mixtura simplex. *asperitatem*, Ol. amygdal. *pectoris morbos*, Pulpa cassiæ. Pilul. pacifiæ. Pilulæ balsamicæ Morton. Pilulæ squilliticae. *pituitosos*, Pulvis stomachicus Birkmanni. Rotulæ pectorales. Species pectorales. Spiritus salis ammoniaci volatil. *mucositatem*, Sulphur antimonii auratum. *affect.* Syrupus althææ. Syrup de ammoniaco. Syrup. croci. Syrup. de erysimo Lobelii. Syrupus papaveris albi & rhœados. Syrupus rhabbari. Syrupus violarum. Squillæ præparatæ. Tartarus emeticus. Trochisci de althæa.

*Pediculos*, Oleum anisi.

*Pellens*, Acetum colchici. Extractum hellebori nigri. *menes lochia*, Extractum myrrhæ aquosum. *exanthemata*, Flores sulphuris. Pilulæ polychrestæ.

*Penetrans*, Extractum hellebori nigri. Oleum cornu cervi foetidum. Oleum saffra. Oleum succini. Oleum tartari foetidum. Pulvis tunchinensis. Sal ammoniacum volatile. Sal succini.

*Peripneumoniæ*, Aceti vini concentrati vapores. Aqua benedicta Rulandi. Lac ammoniacale. Linimentum volatile. *peripneumoniciis expectorans*, Looch de farfara. *spuriæ*, Oxymel colchici.

*Peri-*





*Peripneumoniam*, Saccharum lactis Species resolvent. interne. Sulphur antimonii auratum.

*Perniones*, Balsamum saponis. Balsamum sulphuris. Emplastrum de hyosciamo. Emplastr. saponis. Liquor antiphlogistic. Liquor vulnerar. Brandau. Oleum ceræ. Oleum terebinthinæ æthereum.

*Pestem*, Acetum antisepticum. Acetum vini concentratum. Acidum vitrioli acetatum. Extr. peruviani corticis. Spiritus vitrioli tenuis.

*Petechias*, Acidum vitrioli acetatum.

*Phrenitidem*, Acetum vini concentratum. Sal ammoniacum depuratum.

*Phtisin pituitosam*, Aer fixus. *veneream*, Aethiops mineralis. *caute*, Aqua calcis vivæ simplex. Butyrum cacao. Chocolada medica. Decoct. avenaceum. *Phlegmasiam*, Elaterium. Extr. nicotianæ. *pituitosam*, *ulcerosam*, Extractum peruviani corticis. Flores sulphuris Gelatina cornu cervi citrata. Looch de farfar. Oxym. simplex. *nodosam*, Pilulæ balsamicæ Morton. Saccharum lactis. Syrupus papaveris albi & rhoeados.

*Phymosin*, Aqua phagadenica. Mercur. gummosus.

*Pituitosos humores*, Cineres csavellati. *uteri*, Extractum myrrhæ aquosum. *incidens*, Extract. quassia aquosum.

*Pleuritidem*, Acetum vini concentratum. Lac ammoniacale. Linimentum volatile. Looch de farfar. Oleum lini. Saccharum lactis. Species pectorales. Species resolventes interne. Syrupus papaveris rhoeados & albus.





*Podagram*, Aqua calcis vivæ simplex. Balsamum chalybeatum. Elixirium acidum Halleri. Elixirium stomachicum. Flores sulphuris. Kermes mineralis. Limatura martis. Liquor anodynum Hoffmanni. *retrogressam*, Liquor cornu cervi succinatus. Naphtha vitrioli. Oleum animale Dippelii. Oleum assafras. Oleum succini. Saccharum lactis. Sal ammoniacum volatile. Sal cornu cervi. Sal succini. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus salis communis dulcis. Tinctura fuliginis. Tinctura guajaci volatilis.

*Pollutiones nocturnas*, Extractum millefolii. *immoderatas*, Extractum peruviani corticis.

*Polypum*, Lapis causticus.

*Prolapsus*, Fomentum adstringens.

*Promovens excretionem*, Spiritus antiscorbuticus.

*Pruritus*, Mercurius præcipitatus albus.

*Pterygia*, Balsamum ophthalmicum rubrum. *corneæ*, Fel tauri inspissatum. Liquor antiphlogisticus. Oleum lini.

*Puerperis temperans*, Aqua pragensis aerata.

*Pulmonum abscessus*, Extractum marrubii. *pulmonum obstructions*, Flores benzoës & sulphur.

*Puncturas*, nervorum, membranarum, tendinum, Oleum terebinthinæ æthereum.

*Purgans*, Cremor tartari. Elaterium. *dentes*, Electuarium dentifricium. Electuarium hieræ pieræ. Electuarium hydragogum. Electuar. lenitivum. Elix. stomachic. Stoughton. Extr. aloës aquosum. Extractum catharticum. Extractum catholicum. Extractum colocynthidis.

*Pur-*





*Purgans*, Extractum jalapp. Extractum nucum Juglandi. Infusum laxativum Viennense. Infusum rhei. Infusum tamarindorum. Kermes minerale. Liquor tartari emeticus. Liquor tartari solubilis. Mercurius dulcis. Mercurius nitrosus. Mercurius vivus. Morsuli purgantes. Oleum ricini. Oleum tanacetii. Oxymel squillæ. Pilulæ cataracticæ. Pilulæ polychrestæ. Pulpa cassiæ. Pulvis cornachinus. Pulvis e fenna. Resina jalappæ. Sal absynthii. Sal anglic. Sal mirabile Glauberi. *Purg. pulmones*, Syrupus de ammoniaco. Tinctura rhabarbari. Vinum antimonii Huxhami.

*Purificans*, Aes ustum. Alumen ustum. Aqua aluminis vitriolata. *cutem, ulcera*, Aqua caustica ad condylomata. *externe*, Aqua grysea. Aqua phagadenica. Aqua rutæ. Aqua vulneraria mercurialis Gallorum & Plenck. Balsamum arcaeii liquidum. *dentes*, Electuarium gingivale. *Purpuram chronicam*, Elixirium acidum Halleri. *externe*, Elixirium balsamicum pectorale Edinburg. Flores sulphuris. Lapis causticus. Lotio saponac. Mercurius cinereus. Mercur. præcipitat. ruber. Pulvis purificans Kæmpf. Species decocti mundificantis. Spiritus cochleariæ.

*Pustulas faciei*, Lotio salina.

*Purpuram*, Nitrum depuratum. Spirit. Mindereri.

*Putridos affectus*, Acetum antisepticum. Acetum vini concentratum. Acidum vitrioli acetatum. Aer muriaticus. Elixirium acidum Halleri. Elixirium vitrioli acidum Edinburg.

*Putri-*





*Putridos affectus*. Emplastr. diasulphuris Rulandi  
Naphtha vitrioli. Spiritus vitrioli tenuis.

*Rabiem caninam*, Acetum belladonnæ. Extractum  
belladonnæ. Spiritus salis ammoniaci volatilis  
causticus. Tinctura cantharidum.

*Rachitidem*, Elixirium aperitivum Clauderi. Extr.  
cicutæ. Extractum martis pomatum. Flores  
salis ammoniaci martiales. Flores sulphuris.  
Kermes minerale. Lapides cancrorum. Liqu.  
tartari solubilis. Liquor terræ foliatæ tartari.  
Oleum tartari. Sal martis. Sal sodæ. Sal  
tartari. Tartarus chalybeatus. Tinctura tart.  
Vinum antimonii Huxhami. Vitriolum martis.

*Rhagades*, Aqua caustica ad condylomata. *ma-*  
*nuum*, Linimentum alcalinum. *digitorum &*  
*mammarum*, Oleum ceræ. *papillarum*, *man-*  
*mae*, *oris*, *labiorum*, Unguent. ad rhagades.

*Raucedinem*, Bacilli de liquiritia. Looch de far-  
fara. Oxymel simplex. Pasta de althæa. Pa-  
sta de liquiritia. *faucium*, Pulvis diatragacan-  
thæ. Syrupus de erysimo Lobelii. Syrupus  
violarum. Trochisci bechici albi.

*Reficiens*, Acetum rosatum. Aqua aurantiorum.  
Aqua ceraforum nigrorum. Aqua rubi idæi.  
*renum affectus*, Aqua juniperi simplex. *refi-*  
*ciens*, Emulsio communis. Liquor anodynus  
Hoffmanni. Oleum cassiæ. Oxymel simplex.  
Pulvis limonade. Roob ribium. Syrupus rubi  
idæi. Syrupus de spina cervina.

*Refocillans nervos*, Acetum aromaticum. Morsuli  
citri. Sal ammoniacum volatile. Syrupus ci-  
tri corticis.

*Refri-*





*Refrigerans*, Acetum camphoratum. Acetum saturni: Acetum vini concentratum. Alkali volatile. Aqua cardui benedicti. Aqua ophthalmica coerulea. Aqua vegeto - mineralis Goulardi. Aqua vulneraria gallorum. Ceratum saturni Goulardi. Conserva acetosellæ. Cremor tartari. Emplastrum album coctuum. Emplastrum camphoratum. Emplastrum céphalicum. Emplastrum diapompholigos. Emplastr. de spermate ranarum. Emulsio communis. Flores zinci. Fomentum frigidum. Fomentum refrigerans. Gelatina cornu cervi amygdalata. Julep. rosarum. Lapis ophthalmicus. Linctus acidus. Linimentum cereum. Mucilago cydoniorum. Oleum solani. Pulpa cassiæ. Pulpa tamarindorum. Pulvis limonad. Roob ribium. Rotulæ berberum. Saccharum saturni. Spiritus salis communis. Spiritus vitrioli tenuis. Syrupus berberum. Trochisci temperantes.

*Renum vitia*, Aqua petroselini.

*Relaxans*, Butyrum cacao. *relaxationes articulationum*, Emplastrum diapalmæ. Nitrum depuratum. Oleum amygdalarum. Oleum lini. Sacharum lactis. Species decocti nephritici Foresti. Tinctura cantharidum. Unguentum ægyptiacum.

*Repellens forte*, Acetum saturni. Albumen aluminosum & spirituosum. Aqua vegeto - mineralis Goulardi. Cerussa plumbi. Emplastrum commune seu diachylon. Emplastrum diachylon simplex. Emplastrum de minio. Emplastrum noricum. Emplastrum odontalgicum. Emplastrum ad tempora.

*Repel-*





*Repellens*, Extractum saturni. *externe*, Flores sulphur. Globulus ad erysipelas. Lapis ophthalm. Nihil album. Saccharum saturni.

*Resolvens*, Acetum vini concentratum. Aethiops antimonialis simplex. Aer inflammabilis. Alkali volatile. Antimonii butyrum. Antimonium crudum. Antimonium diaphoreticum simplex. Aqua benedicta Rulandi, Aqua calcis vivæ simplex. Aqua foeniculi. Aqua hyssopi. Aq. picea. *tenaces humores* Aq. prag. aerata. Aqua pulsatillæ nigricantis. Aqua sambuci florum. Aqua vitæ saponacea. Aqua vulneraria Gallorum. Arcanum duplicatum. Bacilli de liquiritia. Balsamum aromaticum commune. Balsamum saponis. Balsamum sulphuris anisatum. Balsamum vitæ Plenck. Butyrum majoranæ. Ceratum saturni Goulard. Cineres clavellati. Conserva millepedum. Cremor tartar. Embrocatio discutiens. Elixirium aloes. Elixirium antiscorbuticum. Elixirium antharthriticum. Extractum arnicæ. Extractum absynthii simplex. Extractum belladonnæ. Extractum cascarillæ. Extractum centaurii minoris. Extractum chelidonii majoris. Extractum cichei. Extractum cicutæ. Extractum enulæ. Extractum flammulæ jovis. Extractum graminis liquidum. Extractum guajaci. Extractum marrubii. Extractum nicotianæ. Extractum pulsatillæ. Extractum tanacetii. Extractum taraxaci. Extractum trifolii fibrini. Farinae resolventes. Fel tauri inspissatum. Flores benzoës. Flores sulphuris. Flores salis ammoniaci martiales. Fomentum antiphlogisticum.

*Resol-*






*Resolvens*, Fomentum e Herb. cephalicum. Fomentum resolvens. Gargarisma resolvens. Hepar sulphuris. Hydromel simplex. Infusum flammulae jovis. Kermes minerale. Lac ammoniacale. Linimentum camphoratum. Linimentum saponaceum. Liquor cornu cervi succinatus. Liquor tartari solubilis. Liquor terrae foliatae tartari. Liquor visceralis. Looch de farfara. Lotio ad rheumatism. Mel armoraciae. Mel despumutum. Mercurius cinereus. Mercurius dulcis. Mercurius nitrosus. Mercurius praecipitatus ruber. Mercurius sublimat. corrosivus. Millepedes. Mixtura tonico nervina Stahli. Morsuli menthae piperitidis. Nitr. depuratum. Oleum amygdalarum. Oleum animale Dippelii. Oleum anisi. Oleum cajeput. Oleum cerae. Oleum cornu cervi foetidum. *hyperici*, *lavendulae*, Oleum tartari & tartari foetidum. Oleum terebinthinae aethereum. *externe*, Oleum fuccini. Oxycratum simplex. Plenck interne. Oxym. colchic. Oxym. pector. danorum. Oxymel simplex. squillae. Pilulae balsamicae Morton. Pilulae cicutae. Pilulae foetidae. Elixirium aperitivum Clauderi. Elixirium balsamicum temperatum Hofm. Elixirium guajacinum. Elixirium paregoricum. Elixirium papaveris. Elixirium pectorale regis daniae. Elixirium resolvens. Elixirium stomachicum. *mucum*, *pituitam*, Elixirium viscera-  
le Rosenstein. Emplastr. de ammoniaco mercuriale & simplex. Emplastrum anodynum Wildegansii. Emplastrum camphoratum. Emplastrum de belladonna. Emplastrum ad bubones venereos.

*Resol.*





*Resolvens*, Emplastrum cicutae simplex. Emplastr. diachylon simplex. *tumores*. Emplastrum di-sulphur Rulandi. Emplastrum de galbano cro-catum. Emplastrum gummosum. Emplastrum de hyosciamo. Emplastrum ischiadicum. Em-plastrum ad lupiam. Emplastrum de meliloto. Emplastrum mercuriale. Emplastrum nigrum. Emplastrum noricum. Emplastrum oxycroceum. Emplastrum resolvens. Emplastrum saponis. Emplastrum de spermate ceti. Emplastrum ad verrucas. Emplastrum volatile Edinburg. Ex-tractum aconiti. Extractum aloes aquosum. Extractum hellebori nigri. Extractum myrrh. aquosum. Pilulae mercuriales. Pilulae pacifi-cae. Pilulae polychrestae. Pilulae squilliticae. Pilulae de styrace. Pilulae venereae mercu-riales. Pulvis alterans Plumer. Pulvis infan-tum temperans. Pulvis squillae. Pulvis sternu-tatorius. Pulvis Birkmann. Pulvis tunchinen-sis. Roob juniperi. Roob nucum. Saccharum myrrhae Hofmann. Sal ammoniacum volatile. Sal ammoniacum depuratum. Sal martis. Sal cornu cervi. Sal mirabile Glauberi. Sal seda-tivum Hombergii. Sal succini. Sal sodae. Sal tartari. Species cephalicae. Species decocti lignorum. Spec. resolventes ad externum usum. Species resolventes pro clysmate. Spirit. anti-scorbuticus. Spiritus formicarum. Spiritus la-vendulae. Spiritus mindereri. *externe*, Spiri-tus salis ammoniaci volatilis causticus. Spirit. tartari. simplex. Spiritus vini crocatus. Soda tartarifata. Spongia usta. Squillae praeparat. Squillae exsiccatæ infusum. Sulphur antimonii auratum liquidum.

*Resol-*





*Resolvens*, Sulphur antimonii auratum. Syrupus de ammoniaco. Surupus de eryfimo Lobelii. Syrupus papaveris albi. Tartar. chalybeatus. Tartarus emeticus. Tartarus tartarifat. Terra foliata tartari. Tinct. antimonii Theden. Tinctura antimonii acris Hofmann. *externe*, Tinct. cantharidum. Tinct. fuliginis Tinct. guajaci volatilis. Tinctura pimpinellae albæ. Tinctura rhabarbari. Trochisci bechici aibi. Unguentum aegyptiacum. Unguentum laurinum. Vinum antimonii Huxhami. Vitriolum martis.

*Resuscitans lypothymicos*, Sal ammoniacum volat.

*Rheumatismum inveteratum*, Aer inflammabilis. Aqua calcis vivae simplex. Aqua melissae spirituosa. Balsamum anodynum. *rheumatica membra*, Balsamum vitae Plenck. *acutum*, Elixirium guajaci. Emplastrum de hyosciamo. Emplastrum ischiadicum. Emplastrum de minio. *membra volvenda*, Emplastrum saturnin. Goulardi. *morbos*, Emplastrum ad tempora. Extractum graminis liquidum. Flores sulphuris. Kermes minerale. Liquor cornu cervi succinatus. Lotio ad rheumatismum. Mixtura simplex. Morsuli antimoniales. Naphtha vitrioli. Oleum anim. Dippelii. Oleum camphoratum. Oleum saffrafras. Oleum succini. *rheumaticos tumores*, Pulvis alterans Plumer. Roob sambuci. Sal ammoniacum depuratum. Species decocti munnificantis. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus lavendulae simplex; *externe*, Spiritus ferpilli. *externe*, Spiritus salis ammoniaci volatilis causticus. Spiritus vini camphoratus.





*Rheumaticos dolores*, Spiritus vini rectificat. *Tartarus emeticus*. *Tinctura guajaci volatilis*.

*Rigiditatem partium*, Spiritus formicarum.

*Rigida membra*, Unguentum altheae.

*Roborans*, Aqua aeris fixi martialis. Aqua cardui benedicti. Aqua carminativa communis.

*Roborans*, Aqua cascarillæ. Aqua chalybeata.

Aqua cinnamomi cydoniata. Aqua hun-

garica. Aqua mastichina. Aqua menthae

piperitidis simplex. Aqua menthae vulgaris.

Aqua peruviani corticis. Acetum rutæ. Aqua

veronicae simplex. Aqua vulneraria Gallorum.

Balsam. aromatic. commune. Ceratum saturni

Goulardi. Diacydonium simplex. Chocolada

medica. Conditum calami aromatici. Crocus

martis adstring. Electuarium gingivale. Eli-

xirium balsamicum temperatum Hofmanni.

Elixirium roborans. Elixirium vitrioli dulce.

Emplastrum defensivum rubrum. Emplastrum

diapalmae. Emplastrum de crusta panis. Em-

plastrum gryseum. *nervosas partes*, Empla-

strum noricum. Emplastrum stomachicum de

labdano. Emplastrum stomachicum de taca-

mahaca. Extractum cascarillae. Extractum

cardui benedicti. Extractum centaurii mino-

ris. Extractum chamomillae. Extract. gen-

tianae. Extractum martis pomatum. Extrac-

tum millefolii. Extractum myrrhae aquosum.

Extractum nucum juglandum. Extractum pe-

ruviani corticis. Extractum quassiae aquosum.

Extractum rhabarbari. Extractum saturni.

Extract. taraxaci. Flores martiales. Flores

zinci.





*Roborans*, Fomentum adstringens. Fomentum e Faecibus vini. Fomentum roborans. Globuli martiales. Lapis medicamentosus. Lapis ophthalmicus. Laudanum liquidum Sydenhami. Limatura martis. Liquamen myrrhae. Liq. anodynus Hofmann. Liquor myrrhae. Liq. terrae foliatae tartari. Liquor visceralis. Magisterium saturni. Mars solubilis. Morsuli chinati. Morsuli martiales. Morsuli menthae piperitidis. Oleum absynthii destillatum. Oleum animale Dippelii. Oleum cassiae. Oleum lavendulae. Oleum lauri. Oleum macis. Ol. menth. crisp. Ol. tanacetii. Oxym. squillit. Panis cydoniorum. Pilulae martiales Sydenhami. *gingivas*, Pulvis dentifricius. Pulvis tunchinensis. Roob nucum. Sacharum myrrhae Hofmann. *externe*, Sal ammoniacum depuratum. Sal martis. Sal tartari. Species cephalicae. Species resolventes ad externum usum. Spiritus lavendulae compositus. Spiritus serpilli. Spiritus salis ammoniaci volatilis causticus. Spiritus vini rectificatus. Spiritus vini camphoratus. Syrupus cinnamomi. Syrupus citri corticis. Tartarus chalybeatus. Tinctura cascarillae. Tinctura laccae. Tinctura myrrhae. Tinctura peruviani corticis. Tinctura rhabarbari. Vinum amarum Edinburgense. Vinum chalybeatum. Vinum martiale. Vitriolum martis.

*Ructus*, Balsamum vitae Hoffmanni.

*Rubefaciens*, Emplastrum diaphoreticum. Emplastr. vesicatorium. Extractum flammulae Jovis. *externe*, Tinctura cantharidum.





*Saburram tenacem ventriculi*, Arcanum duplicatum.

*Sanans ulcera, vulnera*, Aqua phagadenica. Cerat. mercuriale. Falck. Oleum ceræ.

*Sanguinem sistendum*, Antimonium crud. & ceratum.

*Sanguinis eruptiones præternaturales*, Elixirium acidum Halleri.

*Sanguinis profluvia*, Elixir. aperitivum Clauderi.

*Sanguinis fluxus*, Extractum aloes aquosum.

*Sanguinis profluvia pellens*, Extractum myrrhæ aquosum.

*Sanguinis motum augens*, Pulvis tunchinensis.

*Sanguinem expandens*, Tartarus chalybeatus.

*Sanguinis fluxus promovens*. Tinctura fuliginis.

*Sarcocoele*, Spiritus Mindereri.

*Sarcomata fungosa*, Oleum causticum.

*Saponaceum*, Terra foliata tartari. Tinctura fuliginis. Spiritus tartari simplex.

*Scabiem veneream*, Aethiops antimouialis mercurialis. Aethiops antimonialis simplex. *siccam*, Aethiops mineralis. Antimonium crudum. *chronicam*, Aqua calcis vivæ simplex. *malignam*, Aqua mercurialis externa. Balsam. sulphuris. Ceratum saturni Goulardi. Electuarium ad scabiem. Elixirium acidum Halleri. Fel tauri inspissatum. Flores sulphuris. *retrogressam*, Extractum cicutæ. *chronicam*, Extractum flammulae jovis; *inveteratam*, Extractum taraxaci. Hepar sulphuris. Kermes minerale.





*Scabiem*, Lapis medicamentosus. Lotio antiscabiosa. *veneream*, Mercurius dulcis. Mercurius praecipitatus albus. *ulcerosam*, Morsuli antimonialia. *veneream*, Pilulae mercuriales. Sal ammoniacum depuratum. Species decocti lignorum. *veneream*, Species decocti mundificantis. Spiritus antiscorbuticus. Spiritus vitrioli tenuis. Sulphur antimonii auratum. Unguentum mercuriale album. Vinum antimonii Huxhami.

*Scirrhum*, Acetum saturni simplex. Emplastr. de ammoniaco simplex. Emplastrum cicutae simplex. *scirrhusos tumores*, Emplastrum resolvens. Extractum belladonnae.

*Scirrhum*, Emplastr. saponis. Extract. cicutae. Liquor tartari solubilis. *hepatis*, Liquor terrae foliatae tartari. Mercurius dulcis. Mercurius sublimatus corrosivus. *pulmonum*, Pilulae balsamicae Morton. Pilulae cicutae. Pilulae mercuriales. *oculi*, Saccharum saturni. *mammarum*, *testiculorum*, Sal tartari.

*Scorbutum*, Aethiops antimoniatu mercurialis. Aqua calcis vivae simplex. Aqua raphani composita. Collutorium antiscorbut. Conserva cochleariae. *gingivarum*, Electuarium gingivale antiscorbuticum. Elixirium acidum Halleri. Elixirium antiscorbuticum. Elixir. aperitivum Clauderi. Elixirium vitrioli. M. Extractum acetosellae. Extractum cichorei. Extractum cochleariae. Extractum trifolii fibrini. Gargarisma antiscorbuticum. Infusum sinapis. Liquor tartari solubilis. Mercurius tartarifatus. Roob mororum. Sacchar. lactis.





*Scorbutum*, Spiritus antiscorbuticus. Spiritus cochleariae. Spiritus vitrioli tenuis. Tinctura laccae. Tinctura martis cydoniata. Vinum chalybeatum.

*Scrophulas*. Aethiops antimonialis simplex. Antimonium crudum. Aqua calcis Londinensis. Ceratum saturni Goulardi. Emplastrum cicutae simplex. Extractum cicutae. Fel tauri inspissatum. Hepar sulphuris. Kermes minerale. Mercurius dulcis. Mercurius sublimatus corrosivus. Millepedes. Oleum tartari. Pulvis alterans Plumer. Sal absynthii. Sal sodae. Sal tartari. Spiritus antiscorbuticus. *tumores*, Spirit. sal ammon. volat. Sulphur antimonii aurat. Tinctura antimon. Theden.

*Sedans*, Naphtha acetosa.

*Sedativum*, Extractum cascarillae. Liquor anodynus Hoffmanni.

*Sensibilitatem nimiam nervor.* Extr. valerian. aquos.

*Seri lactis usum*, Elixirium balsamicum temperat. Hofmanni.

*Serum eliminans per sudorem, urinam, alvum*, Extractum aconiti.

*Serpiginem*, Aqua grysea. Aqua coerulea ophthalmica. Ceratum saturni Goulardi. Lac virginis. Mercur. praecipitatus albus. Oleum ovorum.

*Septicum*, Aes ustum. Antimonii butyrum. Aqua fortis. *lene*, Aqua grysea. Aqua mercurialis externa. Aqua vitriolica simplex Edinburg. Aqua vulneraria Theden. Causticum salinum. Cera viridis. Lapides cancerorum. Lixivium causticum. Mercurius albus praecipitatus Mercur. praecipit. ruber. Mercur. praecipitat. viridis. Unguentum aegyptiacum.





*Sialagogum*, Aethiops alcalifat. Aqua benedicta Rulandi. Mercurius dulcis. Mercurius gummosus. Mercurius vivus. Oxymel colchicum. Pilulæ alterantes. Pilulæ mercuriales.

*Sibilum*, Fel tauri inspissatum.

*Siccans*, Acetum saturni. Aqua calcis vivæ simpl. Cornu cervi ustum. *externe*, Flores sulphuris. *siccitatem, oris*, Syrupus mororum. *ulcera*, Pulvis e cerussa. Saccharum saturni.

*Singultum*, Aqua mastichina. Emplastrum de galbano crocatum. Oleum absynthii destillatum. Oleum anethi. Oleum menthæ piperitidis. Pulvis tunchinensis.

*Sinus claudendos*, Extractum cicutæ. Insectio detergens.

*Siphilitidem*, Aurum musivum.

*Sitim sedans*, Acetum vini concentratum. Morsuli citri. Pulvis temperans. Pulpa tamarindorum. Rotulæ berberum. Roob cydoniorum. Roob ribium. Syrupus berberum. Syrupus citri corticis. Syrupus citri succi. Trochisci temperantes.

*Sodam*, Magnesia alba. Potio cretacea.

*Solvens*, Aer fixus. Aqua regis. Cremor tartari. Mercurius sublimatus corrosivus. Mercurius gummosus. Pulpa tamarindo m.

*Somniferum*, Electuarium anodyn. Oleum solani.

*Sopiens*, Acetum belladonnæ. *soporosis externe*, Acetum vini concentratum. Extractum belladonnæ. Extractum liquiritiæ. Extractum opii. Extractum papaveris erratici. Extractum stramonii.





*Sopius*, Extractum valerianæ aquosum. Laudanum liquidum Sydenhami. Liquor anodynus volatil. Liquor cornu cervi succinat. Oleum lauri. Opium colatum. Pilulæ de styrace. Pulvis anodynus. Pulvis tunchinensis. Syrupus croci.

*Sopores*, Extractum hellebori nigri. Liquor anodynus Hofmanni. Liquor cornu cervi succinatus. Naphtha nitri. Naphtha vitrioli. Ol. melissæ, *externe*, Spiritus falis ammoniaci anisatus. Spiritus vini rectificatus. Tartarus emeticus.

*Spasmos*, Aqua anethi. Aqua aurantiorum. Aqua carminativa communis. Aqua cascarillæ. Aqua chamomillæ anisata. Aqua chamomillæ simplex. Aqua melissæ spirituosæ. Aqua menthæ piperitidis simpl. Aqua peruv. cort. Aqua valerianæ simpl. Aqua valer. compos. Butyrum cacao. Ceratum mercuriale Falk. Chalybs præparatus. Cinnabaris factitia. Cuprum ammoniacale. Elæosaccharum chamomillæ. Elixirium acidum Halleri. Elixirium foetidum. Extractum aconiti. Extract. arnicæ. Extractum chamomillæ. Extractum hyosciami. Extractum millefolii. Extractum opii. Extractum papaveris erratici. Extract. peruviani corticis. Emplastrum stomachicum de labdano. Extractum tanaceti. Extractum valerianæ. Flores zinci. Guttulæ antisepticæ. Julepum e moscho. Laudanum liquidum Sydenhami. Linimentum antispasticum. Linimentum saponaceum.






*Spasmos*, Liquor anodynus Hoffmanni; *spasmo-*  
*rum convulsiones*, Liquor cornu cervi succina-  
tus. *spasmos*, Liq. cornu cervi succin. simpl.  
Morsuli antimoniales. Morsuli menthæ piperi-  
tidis. Millepedes. Naphtha acetosa. Naphtha  
vitrioli. Nitrum depuratum. Oleum absynthii  
destillatum. Oleum amygdalarum. Oleum  
anethi. Oleum anim. Dippelii. Oleum anisi.  
Oleum aurantiorum corticum. Oleum cajeput.  
Oleum caryophyllorum. *spasmos abdominis*  
*ab arthritica materia*, Oleum cassiæ. Oleum  
chamomillæ. Oleum lauri. Oleum lini. Ol.  
macis. Oleum melissæ. Oleum menthæ piperi-  
tidis. Oleum succini. Oleum terebinthinæ  
æthereum. Opium colatum. Pilulæ antihyste-  
ricæ. Pulpa cassiæ. Pulvis tunchinensis. Pul-  
vis antispasmodicus. Saccharum lactis. Sal  
ammoniacum volatile. Sal cornu cervi. Sal  
sedativum Hombergii. Sal succini. Species  
ad clyisma antispasmodicum. Species emol-  
lientes pro clysmate. Species resolventes pro  
clysmate. Spiritus bezoardicus Buffii. Spirit.  
cornu cervi. Spiritus Mindereri. Spiritus ni-  
tri dulcis. Spiritus salis communis dulcis.  
Sulphur antimonii auratum. Syrupus papave-  
ris albi. Syrupus papaveris rhoeados. Tar-  
tarus emeticus. Tinctura castorei. Tinctura  
fuliginis. Tinctura pimpinellæ albæ. Tinctu-  
ra valerianæ composita. Unguentum althææ.

*Sphacelum*, Acetum vini concentratum. Aqua cal-  
cis vivæ simplex. Aqua vegeto - mineralis.  
Balsamum saturni Goulardi. Emplastrum ni-  
grum. Extractum opii. Extractum peruviani  
corticis. *externe*, Oleum caryophyllorum.





*Sphacelum, in - externe*, Sal ammoniacum depuratum. *senum*, Sal cornu cervi. Spiritus salis communis. Spiritus vini camphoratus.

*Spinam ventosam*, Aqua vulneraria cicutæ. Extractum cicutæ. Mercurius dulcis. Mercur. gummosus. *rachitidem*, Sal tartari. Tinctura tartari.

*Splenitidem*, Liquor spleneticus.

*Spongiosa ulcera*, Extractum flammulæ Jovis.

*Scrophulas*, Aethiops mineralis. Spongia usta.

*Scleroticæ elevationem*, Butyrum antimonii.

*Stagnationes*, Emplastrum de ammoniaco mercuriale. Species resolventes ad externum usum.

*Staphyloma*, Antimonii butyrum.

*Stimulans*, Aqua calcis vivæ simplex. Aqua cassiæ florum simplex. Aqua juniperi simplex. Aqua tanacetii. *se - & excretiones*, Cineres clavellati. Electuarium lenitivum. Elixirium aloes. Elixirium aperitivum Clauderi. Emplastrum rubefaciens. Extractum absynthii simplex. Extractum aloes aquosum. Extractum hellebori nigri. Emplastrum vesicatorium. Liquor anodynus Hoffmanni. Liquor cornu cervi succinatus. Mercurius sublimatus corrosiv. Oleum aurantiorum corticum. Oleum amygdalarum. Oleum anethi. Oleum caryophyllorum. Oleum cassiæ. Oleum ricini. Oleum saffras. Oleum succini. Oleum terebinthinæ æthereum. Resina Jalappæ. Roob iuniperi. Roob nucum. Sal ammoaiacum depurat. Sal ammoniacum volatile. Sal cornu cervi.

*Stimu-*





*Stimulans*, Sal mirabile Glauberi. Sal succini. Sal tartari. Pulvis stomachicus Birkmanni. Spiritus vini camphoratus. Syrupus de erysimo Lobelii. Tinctura antimonii acris Hofm. Tinctura cantharidum. *excretiones*, Tinctura myrrhæ.

*Stypticum*, Aqua vitriolica coerulea. Aqua vulneraria Theden. Flores zinci.

*Stomacacem*, Collutorium antiscorbuticum. Collutorium gingivale. Cremor tartari. *Electuar.* ad stomacacem. Spiritus cochleariæ. Tinctura laccæ.

*Stomachicum*, Aqua aromatica spirituosæ. Aqua aromatica danica. Aqua aurantiorum. Aqua cinnamomi cydoniata. Aqua chamomillæ anisata. Aqua chamomillæ simplex. Aqua cardui benedicti. Aqua carminativa communis. Aqua foeniculi. Aqua juniperi composita. Aqua mastichina. Aqua melissæ simplex & spirituosæ. Aqua menthæ pipcritidis simplex. Aqua menthæ vulgaris. Aqua peruviani corticis. Aqua ad tormina infantum. Balsam. vitæ Hofmann. Chalybs præparatus. Conditum aurantiorum corticum. Conditum calami aromatici. Confectio anisi. Confectio foeniculi. Decoctum amarum. Diacydon. simplex. Elæosaccharum aurantiorum. *Electuarium* anodynum. *Electuarium* stomachicum. *Elixirium* aloes. *Elixirium* balsamicum Hofmanni. *Elixirium* roborans. *Elixirium* rhabarbari amarum. *Elixirium* rhabarbari Rosenstein. *Elixirium* stomachic. Rosenstein & Whyt. *Elixirium* stomachicum Stoughton.





*Stomachicum*, Elixirium vitrioli acidum Edinbur-  
 gense. Elixirium vitrioli dulce. Elixirium vi-  
 trioli Mynsicht. Emplastrum anticolicum. Em-  
 plastrum de crusta panis. Emplastrum stoma-  
 chicum de tacamahaca. Extractum absynthii  
 simplex. Extractum acetosellæ. Extractum  
 cardui benedicti. Extractum cascarillæ. Ex-  
 tractum centaurei minoris. Extractum enulæ.  
 Extractum gentianæ. Extractum martis po-  
 matum. Extractum peruviani corticis. Ex-  
 tractum quassia aquosum. Extractum taraxa-  
 ci. Extractum trifolii fibrini. Flores salis am-  
 moniaci martiales. Flores salis ammoniaci sim-  
 plices. Infusum amarum purgans. Liquor  
 terræ foliatæ tartari. Morfuli aromatici. Mor-  
 fuli chinati. Morfuli imperatoris. Morfuli  
 martiales. Morfuli menthæ piperitidis. Naph-  
 tha vitrioli. Oleum absynthii destill. Oleum  
 anethi. Oleum anisi. Oleum aurantior. cor-  
 ticum. Oleum caryophyllorum. Oleum cin-  
 namomi. Oleum foeniculi destillatum. Oleum  
 macis. Oleum menthæ crispæ. Oleum menthæ  
 piperitidis. Oxymel squillæ. Pilulæ foetidæ.  
 Pulvis infantum. Pulvis stomachicus Birkm.  
 Rob cydoniorum. Saccharum myrrhæ Hofm.  
 Sal acetosellæ. Species imperatoris pro mor-  
 fulis. Spiritus anisi. Spiritus lavendulæ. *ex-*  
*terne*, Spiritus vini rectificatus. Syrupus ab-  
 synthii. Syrupus aurantiorum. Syrupus cin-  
 namomi. Syrupus mastichinus. Syrupus pe-  
 ruv cortic. Tinct. absynthii. Tinct. cascarill.  
 Tinct. martis cydon. Tinct. peruv. cort. com-  
 posita. Tinctura rhabarbari. Vinum amarum  
 Edinburgense. Vinum chalybeatum.





*Stranguriam*, Butyrum cacao. Millepedes; *relaxans*, Species decocti nephritici Foresti.

*Strumas*, Emplastrum diasulphuris Rulandi. Emplastrum de galbano crocatum. Liquor tartari solubilis. Mercurius sublimatus corrosiv. Pulvis ad strumas. Spongia usta. Tinctura antimonii Theden.

*Stypticum*, Agaricus præparatus. Aqua styptica. Cornu cervi ustum. Electuarium diascordii. Liquor stypticus. Oleum terebinthinæ æthereum. Spiritus vini rectificatus. Squillæ exsiccatæ infusum. Tartarus chalybeatus.

*Sudorem frigidum*, Spiritus lavendulæ compositus.

*Suffocationes*, Acetum scilliticum.


*Suffusionem*, Balsam. ophtalmicum St. Yves. *oculorum*, Oleum animale Dippelli. Ol. cajeput.

*Suffimenta*, Pulvis fumalis.

*Sugillationes discutiendas*, Acetum vini concentratum. Aqua vegeto - mineralis Goulardi. Aqua vulneraria Theden. Aqua vulneraria Gallorum. Balsamum vitæ Plenck. Elixirium acidum Halleri. Emplastrum de spermate ceti. Extractum arnicæ. Globuli martiales. *externe*, Oleum cajeput. Oxycratum simpl. Plenck. Sal ammoniacum depuratum. Spiritus lavendulæ simplex. Spiritus vini rectificatus. Spiritus vini camphoratus

*Suppurationem promovens*, Balsamum arcai. Colophonium. Digestivum liquefactum Plenck. Emplastrum de belladonna. Emplastrum citrinum. Emplastrum diachylon compositum.





*Suppurans*, Emplastrum piceum. Emplastrum de spermate ranarum. Extractum cicutæ. Mercurius præcipitatus ruber. Unguent. fuscum.

*Surditatem*, Fel tauri inspissatum.

*Susurrum aurium*, Spiritus cornu cervi.

*Suturas siccans*, Emplastr. attrahens Londinensium.

*Syncope*, Acetum aromaticum. Acetum prophylacticum. Acetum vini concentratum. Liq. cornu cervi succinatus *Somnum concilians ad tempora*, Oleum macis. Spiritus lavendulæ compositus. *externe*, Spiritus salis ammoniac anisatus.

*Sopiens*, Syrupus papaveris albi.

*Synoviam*, Aqua grysea. Tutia præparata.

*Tabescentiam membrorum*, Balsamum saponaceum. Chocolada medica; *tabem dorsalem*, Extractum peruviani cortic. Gelatina cornu cervi citrata.

*Taeniam*, Aurum musivum. Oleum animale Dippelii.

*Temperans*, Acetum vini concentratum. Acidum vitrioli acetatum. Aqua cerasorum nigrorum. Aqua chamomillæ simplex. Aqua cinnamomi cydoniata. *æstum cum multa aqua*, Aqua fortis tenuis. Aqua ophthalmica communis. Aqua ophthalmica coerulea. Aqua pragensis aerata. Aqua vegeto - mineralis Goulardi. Balsamum ophthalmicum vulnerarium. Balsamum ophthalmicum St. Tves. Ceratum labiale. Cremor tartari. Conferva acetosellæ. Decoctum album. Decoctum avenaceum. Decoctum citri. Decoctum hordei. Diacydonium simplex. Electuarius lenitivum.

*Tem-*





*Temperans*, Elixirium acidum Halleri. Elixirium stomachicum. Emplastrum cephalicum Danor. Emulsio communis. Julepum acidulosum Richard. Limonada vegetabilis. Limonada mineralis. Linctus acidus. Liquor tartari solubilis. Morfuli citri. Nitrum depuratum. Oxy-mel simplex. Pulpa cassiæ. Pulpa tamarindorum. Pulvis antispasmodicus. Pulvis infant. temperans. Pulvis limonade. Pulvis temperans. Pulvis stomachicus Birkmann. Roob berberum. Roob ribium. Rotulæ berberum. Saccharum lactis. Sal acetosellæ. Sal sedativum Hombergii. Sal tartari. Spiritus nitri dulcis. Spiritus salis communis. Spiritus salis communis dulcis. Spiritus vitrioli tenuis. Succus berberum. Squillæ exsiccatae infusum. Syrupus berberum. Syrupus citri corticis. Syrupus citri succi. Syrupus mororum. Syrup. myrtillorum. Syrupus rubi idæi. Terra foliata tartari. Trochisci de cremore tartari. Trochisci temperantes.

*Tenacitatem humorum*, Naphtha vitrioli.

*Tendines laesos*, Balsamum commendatoris. Balsamum locatelli. Balsamum sulphuris terebinthinatum.

*Tendines contractas*, Oleum ceræ.

*Tendinum vulnera*, Oleum saturni.

*Tendinum contracturas*, Oleum tartari foetidum.

*Tendinibus laesis*, Oleum terebinthinæ æthereum.

*Tendinum vulnera, puncturas*, Oleum terebinthinæ æthereum.

*Tendines laesæ, nudas*, Pulvis balsamicus.

*Tendi-*





- Tendinum subsultus*, Pulvis tunchinensis.  
*Tendinum debilitatem*, Spiritus vini camphoratus.  
*Tendinum vulnera, externe*, Tinctura pimpinellæ  
 albæ.  
*Tenesmum*, Butyrum cacao. Extractum opii.  
*Testiculos scirrhosos*, Emplastrum de meliloto: *venereos ingentes*, Emplastr. ad bubones vener.  
*induratos*, Extractum cicutæ.  
*Testiculorum scirrhum*, Sal tartari. *indurationes*,  
 Terra foliata tartari.  
*Tetanium maxillae*, Emplastrum stomachicum de  
 labdano. Mercurius gummosus. Opium colat.  
*Tineam capitis*, Aer fixus. Extractum cicutaë.  
 Kermes minerale. Lapis medicamentos. Lotio  
 antiscorbut. Lotio ad tineam. Mercur. gum-  
 mosus. Mercurius præcipitatus albus. Oleum  
 tartari. Pulvis alterans Plumer. Sulphur an-  
 timouii auratum. Vinum antimonii Huxhami.  
*Tinnitum aurium*, Spiritus cornu cervi. Spiritus  
 formicarum.  
*Tonicum*, Aethiops martialis. Aqua anethi. Aqua  
 aromatica danica. Aqua aeris fixi martialis.  
 Aqua carminativa communis. Aqua cascarill.  
 Aqua chalybeata. Aqua mastichina. Aqua  
 menthae vulgaris. Aqua peruviani corticis.  
 Aqua salviae. Aqua sine pari. Aqua valeria-  
 nae simplex. Albumen spirituosum. Balsam.  
 adstringens Edinburgens. Balsamum apoplecti-  
 cum. Balsamum vitae Hofmann. Chalybs præ-  
 paratus. Conditum aurantiorum corticum.  
 Crocus martis adstringens.





*Tonicum*, Cupr. ammoniac. Decoct. amar. Diacyd. simpl. & lucidum. Elæosachar. aurantiorum. Elixirium balsamicum pectorale Edinburgens. Elixirium pectorale regis Daniæ. Elixir. roborans. Elixirium stomachicum Rosenstein & Whyt. Elixirium uterinum. Extractum absynthii simplex. Extractum cascarillæ. Extr. martis pomatum. Extractum millefolii. Extractum peruviani corticis. Extractum quassia aquosum. Emplastrum anticolicum. Emplastrum de crusta panis. Flores salis ammoniaci martiales. Flores martiales. Flores zinci. Globuli martiales. Infusum peruviani corticis. Limatura martis. Liquor anod. Hoffm. Liquor cornu cervi succinatus. Liquor myrrhæ. Morfuli martiales. Oleum absynthii destillatum. Oleum animale Dippelii. Oleum cajeput. Oleum cassia. Oleum cinnamomi. Pilulæ martiales Sydenhami. Pulvis dysentericus. Sal ammoniacum volatile. Sal cornu cervi. Sal martis. Spiritus lavendulæ. Spirit. formicarum. Spiritus salis ammoniaci volatilis. Syrupus peruviani corticis. Tartarus chalybeatus. Tinctura antimonii acris Hofmanni. Tinctura cantharidum. Tinctura cascarillæ. Tinctura martis cydoniata. Vinum amarum Edinburgense. Vinum chalybeatum. Vitriolum martis.

*Tonsillarum inflammationem*, Nitrum depuratum.

*Tonsillas tumefactas*, Roob nucum.

*Tonsillarum tumores*, Roob ribium: *relaxationem*, Tinctura laccæ.





*Tophos*, Balsamum sulphuris. *venereos resolvens*, Emplastrum mercuriale. Mercurius dulcis. *venereos*, Mercurius præcipitatus albus. Mercur. sublimatus. Oleum animale Dippelii. Oleum tartari foetidum. *terreos*, Spiritus falis ammoniaci volatilis causticus.

*Tormina infantum*, Balsamum aromaticum commune. Electuarium anodynum; *puerperarum*, Extractum chamomillæ. *infantum*, Magnesia alba. Oleum absynthii destillatum. Oleum anethi. Oleum lauri. Oleum macis. Pulpa cassiæ. Pulvis infantum. Syrupus rhabarbari. Tinctura pimpinellæ albæ. Tinctura rhabarbari.

*Torporem*, Spiritus lavendulæ. Spiritus falis ammoniaci volatilis.

*Tremorem*, Pulvis tunchinensis.

*Trismum a scabie*, Morfuli antimoniales. Opium colatum.

*Tubercula arthritica*, Oleum animale Dippelii. Pilulæ balsamicæ Morton.

*Tumores scirrhosos, vapore*, Acetum vini concentratum. *tumores glandularum colli*, Aethiops antimonii mercurialis. Aethiops mineralis. *rheumaticos*, Antimonium crudum. Aqua hungarica. *oculorum*, Aqua ophthalmica coerulea. *inflammatorios*, Aqua vegeto-miner. Plenck. Aqua vulneraria Gallorum. *vasorum lymphaticorum*, Aqua vulneraria Theden. *lacteos*, Arcanum duplicatum. *varios*, Balsamum saponis. *cysticos frigidos*, Balsam. vitæ Plenck. *induratos*, Balsamum sulphuris.

*Tumo-*





*Tumores inflammatorios, Ceratum saturninum Goulardi. articulorum induratos, Extractum discutians. cysticos induratos articulares, Emplastrum de ammoniaco simplex. duros mammarum, scroti, Emplastrum de belladonna; induratos, Emplastrum cicutæ simplex. varios, lienis, hepatis, mammarum, artuum, scrophulosis, Emplastrum cicutæ compositum: calidos digerens, Emplastrum commune sive diachylon. glandularum, Emplastrum diachylon compositum. rheumaticos articulorum resolvens, Emplastrum diaphoreticum. Emplastrum diasulphuris. duros scirrhusos, Emplastrum de galbano crocatum. glandularum resolvendos, Emplastrum gummosum.*

*Tumores inflammatorios, Emplastr. de hyosciamo. induratos resolvens, Empl. de hyosciamo. obturatos, Emplastr de meliloto. serosos, resolvens varios, Emplastrum de meliloto. tonsillarum, glandularum, Emplastrum de meliloto. induratos varios, venereos, Emplastrum mercuriale. exulcerantes, Emplastrum piceum. Emplastrum resolvens. frigidos, induratos resolvens, Emplastrum saponis. mammarum lacteos resolvendos, Emplastrum saponis. glandularum, Emplastrum de spermate ceti. scirrhusos glandularum, Extractum aconiti. cysticos, Extractum cicutæ. ossium venereos, Extractum flammulæ. inflammatos, Extractum saturni. mammarum frigidos, Fel tauri inspissatum. cysticos, Fel tauri inspissatum. podagricos, aqua dilutus, Lapis causticus. appe-riendos, Lapis causticus. terreos podagricos, Lixivium causticum.*





*Tumores glandularum venereos*, Linimentum saponaceum. *pedum*, Linimentum saponaceum. *articulares*, Lotio saponacea. Mercur. dulcis. *duros*, Mercurius praecipitatus ruber. *induratos*, Mercurius praecipitatus albus. *mammarum*, Millepedes; *cysticos & osseos*, Oleum animale Dippelii. Oleum anisi. Oleum cerae. *palpebrarum cysticos*, Oleum lavendulae. Ol. lauri. *frigidos*, Oleum Yuccini. *varios*, Ol. tartari foetidum. Oleum terebinthinae aethereum. *rheumaticos*, Pulvis alterans Plumer. *tonsillarum*, Roob ribium. Saccharum saturni. *cysticos, frigidos*, Sal ammoniacum depuratum. *frigidos*, Sal ammoniacum depuratum. *chronicos*, Sal sodae. *lacteos puerperarum dissolvens*, Sal tartari. Species maturantes pro cataplasmate. *inflammatorios*, Species resolventes interne. *frigidos externe*, Spiritus Mindereri. *cysticos albos*, Spiritus salis ammoniaci causticus. *scrophulosos*, *lacteos resolvens*, Spiritus salis ammoniaci volatilis. *glandularum*, Sulphur antimonii auratum. *hydropicos*, Tinctura antimonii acris Hofmanni. *arthriticos*, Tinctura antimonii Theden. *frigidos, externe*, Tinctura cantharidum. Tinctura tartari. Unguentum altheae.

*Tussim pituitosam*, Acetum scilliticum. Aqua hyssopi. Aqua sambuci floris. *pulmonalem*, Aqua veronicae vinosa. *acrem*, Bacilli de liquiritia. *phtisicorum*, Chocolada medica. Elixirium pargoricum. *vulneribus retinendos*, Emplastr. adhaesivum. *convulsivam*, Extractum cicutae. *tussim variam*, Extractum liquiritiae. *phtisicam*, Extractum nicotianae.





*Tussim spasmodicam. Extractum opii. nimiam phthisicorum, Extractum opii. acrem, Extractum papaveris erratici. convulsivam, Extractum peruviani corticis. Flores sulphuris. Hydromel simplex. convulsivam, Kermes minerale. humoralem, Lac ammoniacale. tympanitidem, Linimentum volatile. tussim, Liquiritia cocta catarrhalem, Looch de farfara. acrem, Looch sanum & expertum. convulsivam, Naphtha vitrioli. Oleum amygdalarum. Oxymel colchicum. Oxymel pectorale danorum. Oxymel simplex. chronicam, Oxymel squillae. siccam acrem, Pasta de althaea. Pasta de liquiritia. chronicam, Pilulae balsamicae Morton. Pilulae pacificae. ferinam, Pilulae de styrace. spasmodicam, Pulvis tunchinensis. Species pectorales: suffocativam, Spiritus Mindereri. Syrupus mororum. acrem, Syrupus papaveris albi. Syrupus papaveris rhoeados. Syrup. violarum. acrem, Succus liquiritiae. convulsivam, Sulphur antimonii auratum. Tartarus emeticus. stomachalem, Terra foliata tartari. Tinctura pimpinellae albae. Trochisci de althaea. Trochisci bechici albi. Trochisci temperantes*

*Ulcerata maligna, fungosa, Acetum saturni. Acet. vini concentratum. Aer fixus. Aes ustum. Aes viride simplex. venerea, Aethiops antimoniato mercurialis. inveterata fistulosa venerea, Aethiops mineralis. externe, Alumen ustum. chronica, Antimon. crudum. cacoethea, Aqua aluminis vitriolata. venerea, Aqua aluminis vitriolata. maligna exsiccans, Aqua calcis vivae simplex.*





*Ulcerata scorbutica cancrrosa*, Aqua calcis vivae simplex. *ulcera varia interne caute*, Aqua calcis vivae simplex. *phagadenica*, Aqua ad cariem. *ulcera oris purificans*, Aqua fortis tenuis diluta. *sordida, externe*, Aqua grysea. *venerea*, Aqua mercurialis externa. *palpebrarum corneae*, Aqua ophthalmica coerulea. *inveterata oculorum*, Aqua ophthalmica coerulea. *maligna*, Aqua phagadenica. *venerea*, Aqua phagadenica. *viscerum*, Aqua picea; *antiqua*, Aqua pragensis aerata, Aqua vegeto - mineralis Plenck. *maligna*, Aqua viridis Hartm. Aqua vitriolica simplex Edinburg. *antiqua*, Aqua vulneraria Plenck. *scorbutica*, Aqua vulneraria Theden. Aqua vulneraria Gallor. *scrophulosa*, Aqua vulneraria cicutæ. *venerea*, Aqua vulneraria mercurialis Plenck. Balsam. arcæi. *sinuosa*, Balsamum arcæi liquidum. Balsamum commendatoris. Balsamum locatelli. *venerea*, Balsamum mercuriale. *corneae, albugineae*, Balsamum ophthalmicum vulnerar. *fistulosa*, Balsamum saturninum Goulardi. *scabiosa*, Balsamum sulphuris. *pectoris*, Balsam. sulphuris anisatum. Balsamum sulphuris terebinthinatum. Balsamum vulnerarium commune. *partium exsangu.* Balsamum vulnerar. Stahl. *fungosa, callosa*, Butyrum antimonii. *varia*, Ceratum saturninum Goulardi. *venerea*, Ceratum mercuriale Falck. Cinnabaris factitia. *exsiccanda*, Cornu cervi ustum. *suppurationem malam*, Cremor tartari. *purulenta*, Elixirium acidum Halleri. *maligna*, Extractum cicutæ. *maturationem*, Emplastrum citrinum.





*Ulceræ consolidans, Emplastrum consolidans. inflammata, Emplastrum commune s. diachylon. tegenda, Emplastr. defensivum rubrum. inflammata, Emplastrum diachylon simplex. cicatrisanda, Emplastrum diapalmæ. mundificans, Emplastrum diasulphuris Rulandi. cicatrisanda, Emplastrum gryseum. venerea, Emplastrum mercuriale. exsiccans, Emplastrum noricum. tegens, Emplastrum saponis. sordida mundificans, Emplastrum de spermate ranarum. refractaria, Extractum aconiti. serpentina, Extractum cicutæ. maligna, Extractum flammulæ Jovis. putredinosa, Extr. myrrhæ aquosum. maligna, Extractum pulsatillæ. Fel tauri inspiss. cancrosa, Flor. sal. ammon. martiales. foetida, Flores sulphuris. verminosa, Fomentum e Herbis amaris. faucium aperta, Gargar. detergens. ulcuscula aphthosa faucium, Gargar. leniens. venerea ardentia, Gargarisma leniens. faucium, Gargarisma mercuriale. Gargarisma vulnerarium. Gelatina cornu cervi citrata. Injunctio auricularis. sinuosa, Injunctio balsamica. fistulam, Injunctio detergens. sinuosa, Injunctio exsiccans. antiqua, Kermes minerale. sordida, Lapis calaminaris. cicatrisanda, Lapis cancerorum. inveterata, Lapis medicamentosus. sordida, Lapis ophthalmic. mammarum, Linimentum nigrum. scorbutica, Liquor antiphlogistic. phagadenica, chronica, Liquor Bellosti. exsucca, Liquam. myrrhæ. putrida, Liquor myrrhæ. scorbutica, Liq vulnerar. Brand. putrida, Mel armorac. oris, Mel rosarum. maligna, Millepedes. venerea, Mercurius alcalifatus.*





*Ulceræ venerea externe*, Mercurius dulcis. *verminosa*, Mercur. dulcis. *cruris antiqua*, Mercurius dulcis. *venerea*, Mercurius præcipitatus albus. *scrophulosa*, Mercurius præcipitatus ruber. *venerea varia*, Mercurius præcipitatus ruber. Mercurius præcipitatus viridis. Mercurius sublimatus. *pedum*, Mercurius sublimatus corrosivus. *chronica*. Mercurius sublimatus. *varia*, Mucilago camphorat. *Ulcerum callosos margines*, Oleum causticum. *ulceribus anodynum*, Oleum hyperici. *ulceræ putrida*, Oleum fabinæ. *depascentia*, Oleum saturni. *verminosa*, Oleum terebinthin. æthereum. Pulvis antisepticus. *fungosa*, Pulvis causticus. *siccans*, Pulvis e cerussa. *oris, linguae*, Roob nucum. *purificans*, Roob sambuci. *serpentina maligna, cancrosa*, Saccharum saturni. *putrida, fistulosa*, Sal ammoniacum depuratum: *rachitica*, Sal sodæ. Sal tartari. Species decocti mundificantis. *gingivarum, palati*, Spiritus cochleariæ. *oris*, Spiritus salis communis dulcis. *cancrosa*, Spiritus salis communis simplex. *purulenta*, Spiritus vini rectificatus. *gangraenosa*, Spiritus vini camphoratus. *putrida*, Spiritus vitrioli tenuis. *oris*, Spiritus vitrioli tenuis. *dilatanda*, Spongia præparata. *inveterata*, Sulphur antimonii auratum. *sordida*, Tartarus tartarifatus. *arthritica*, Tinctura antimonii Theden. *putrida mundificans*, Tinctura myrrhæ. *rachitica*, Tinctura tartari. *cariosa*, Tinctura vulneraria vulgaris. *mundificans*, Trochisci escharotici. *scrophulorum nucleum*, Trochisci de minio.





*Ulceræ chronica oculorum*, Tutia præparata. Unguentum ægyptiacum. *varia*, Unguentum e Ceruffa. *cicatrizans*, Unguentum exsiccans. *manantia*, Unguentum de zinco.

*Urens*, Liquor nitri fixi.

*Urethrae affectus*, Cereoli mitigantes exploratorii.

*Urinae suppressiones*, Aqua petroselini. *ardorem*, Emulsio communis. Pulvis diatragacanthæ. Species decocti nephritici Forsti. Syrupus althææ. Syrupus papaveris albi. Syrupus violarum. *suppressionem*, Tinctura antimonii acris Hofmanni. *retentionem*, Tinctura cantharidum. Unguentum althææ.

*Uterinum*, Aqua melissæ simplex. Elixirium foetidum. Elixirium uterinum. Emplastrum saponis. Extractum cascarillæ. *externe*, Ol. ceræ. Extractum cicutæ. Extractum croci. Oleum lavendulæ. Extractum marrubii. Ol. menthæ crispæ. Extractum myrrhæ aquosum. Extractum tanacetii. Oleum lauri. Oleum rorismarini. *utcri affectus serosos*. Sacchar. myrrhæ Hofmanni. *uterinum*, Tinctura succini. Tinctura valerianæ composita.

*Uvulae laxitatem*, Gargar. ad aphthas. Spirit. vini camphor. Spirit. vini rectific. Tinct. laccæ.

*Varices*, Fomentum adstringens. Fomentum martiale. Liquor antiphlogist. Liquor nitri fixi. Liquor vulnerarius Brand. *ani*, Ol. cajeput.

*Variolas*, Acid. vitrioli acetat. *malignas*, Elixir. acid. Hall. Extr. cascar. Mixtura simpl. *malignas*, Naphtha acet. Nitr. depur. Op. col. Spiritus Mindereri. Spiritus vitrioli tenuis. *variolarum eruptionem*, Tartarus emeticus.

*Venenorum antidotum*, Acet. vini concentrat. Ol. amygdalar. Oleum anisi. Tartar. emetic.





*Veneræa ulcera*, Ceratum saturni Goulardi. *venereos bubones inveteratos*, Emplastr. ad bubones venereos. *venereos dolores ossium*, Extr. aconiti. *venereum malum*, Extr. guajac. Extr. pulsatill. Kerm. miner. Sulph. antim. aurat.

*Ventriculi nervorum debilitatem*, Aqua cinnamomi cydon. *ardorem*, Cremor tart. *cruditates infantum*, Elix. rhabarb. Rosenst. *debilitatem*, Empl. de crusta panis. *ardorem*, Sal tartari. *infarctus*, Species resolv. pro clysmate. *debilitates*, Spiritus nitri dulcis.

*Vermes*, Aethiops antimoniato-mercur. Aethiops miner. Aqua calc. viv. simpl. Aqua mercur. ad vermes. Aq. pragens. aerat. Aq. tanacet. Aurum musiv. Confectio cynæ feminis. Decoct. anthelmintic. Elect. anthelmint. Elect. joviale ad taenias. Elix. aperit. Claud. Elix. jalap.pae compos. Extr. absynth. simpl. Extr. card. bened. Extr. cathol. Extr. gent. Extr. mart. pomat. Extract. myrrhæ aquos. Extr. nuc. Jugland. Extr. peruv. cort. Extr. quass. aquos. Extr. tanac. Extr. tarax. Extr. trifol. fibr. Extr. valer. aquos. Flores salis ammon. mart. Flor. sulph. Flor. zinci. Guttulæ anthelmint. Lac ammon. Limat. mart. Mercur. dulc. Mercur. gummos. Mercur. saccharat. Morsuli anthelmint. Morsuli chinati. Ol. absynth. dest. Ol. amygdal. *externe*, Ol. hyperici. Ol. lauri. Oleum sabinæ. *externe*, Ol. tanac. Pilul. antihyster. Refina jalappae. Sacchar. myrrh. Hofm. Sal mart. Stannum præpar. Syr. persicorum. Tart. chal. Tinct. absynth. Trochisci anthelm. Vitriol. vener.

*Verrucas callosas*, Aqua fort. Aqua merc. extern. Emplastr. cicut. compos. Empl. ad verrucas

*Ver-*





- Verrucas callosas*, Extr. saturn. Lap. infern. Spir. sal. comm. simpl. *externe*, Tinct. cantharid.
- Vertiginem*, Balsam. aromat. commun. Liq. cornu cervi succin. Ol. succ. Oxym. squill. Pulv. sternutator. Spirit. lavend. compositus
- Vesicae urinariae vitia*, Aqua petroselini. *exulcerationem*, Butyrum cacao.
- Vesicans*, Emplastrum vesicatorium. Globulus ad fonticulos. Lapis causticus.
- Vigilias in febris* Extractum opii.
- Viperæ morsum*, Linimentum volatile.
- Virium jacturam*, Elix. robor. Sal ammon. volat. Sal sedativ. Homberg. Sal succ. Tinct. succ. Tinctura valerianæ composita.
- Viscidos humores resolvens*, Arcanum duplicatum.
- Viscerum obstructiones*, Extr. absynth. simpl. Extr. acetosellæ. *humorum*, Pilul. mercuriales. *duritiem*, Unguentum althææ.
- Vitiliginem*, Aqua calcis vivæ simplex.
- Visus imbecillitatem*, Balsamum aromaticum commune. Extractum valerianæ aquosum.
- Vomiturientibus*, Acet. vini concentrat. *vomitum*, Aq. cinnam. cydon. Aq. mastich. Aq. meliss. spirit. Balf. arom. comm. Elect. diascord. Empl. anticol. Empl. de crusta panis. Empl. stomach. de tacamahaca. Extr. opii. Laud liquid. Sydenh. *infantum*, Magnesia alb. Ol. absynth. Ol. mac. Ol. menth. piperit. Op. colat. Sal absynth. *cruentum externe*, Spir. lavend. composit. Spir. sal. comm. dulcis.
- Vulnera faucium*, Aethiops miner. *externe*, Aloes depur. *exsiccans*, Aq. calc. viv. simpl. *maligna*, Aq. phagaden. *purificanda*, Aq. prag. aerat. Aqua styptic. Aqua veron. simpl. Aqua. vegeto - miner. Plenck. Aq. vulner. cicut.
- Vul-





*Vulnerarium*, Aq. vuln. Thed. Aq. vulner. Beaum. Aq. vulner. Gallor. Aq. vulner. Plenck. Bals. arc. Bals. caryoph. Bals. commend. Cerat. lab. Balsam. locat. *corneae*, *albugineae*, Bals. ophth. vuln. *fungosa*, Bals. saturn. Goul. Bals. sulph. & terebinth. *nervosorum part.* Bals. vuln. comm. *exsanguium*, Bals. vuln. Stahl. Coloph. *suppurat. malam*, Crem. tart. *profunda*, Digestiv. liquef. Pl. *uniendum* Empl. adhæs. *carnosa*, Empl. anglic. adhæs. *unienda*, Empl. anglic. adhæs. *a rabie canina* Empl. de bell. *maturat.* Empl. citr. *sinuosa*, Bals. arc. liqu. *consolidans*, Empl. consol. *recentia*, Empl. diachyl. simpl. *cicatrifanda*, Empl. diapalmæ. Empl. gryf. *tegenda*, Empl. de minio. Extr. myrrh. aquos. Empl. sap. *vulnera scissa unienda*, Empl. stipt. *ulcera*, *interna*, *suppurat promovens*, Extr. peruv. cort. *externe*. Tinct. myrrh. *capitis*, Fom. frigid. *verminosa*, Fom. e Herbis amar. Flor. zinc. Gargar. deterg. Gelat. corn. cerv. citr. *sclopetarea*, Globul. mart. *consolidanda*, Lap. medic. Linim. nigr. Liq. anod. Hoffm. Liq. antiphlog. *duræ matris*, Liq. meningum. *exsucca*, Liquam. myrrhæ. *oculorum*, Liq. myrrh. Liq. vuln. Brand. Maniluv. lixivios. Pl. Mel rosar. *extern.* Ol. cer. *anodynum*, Ol. hyper. Ol. saturn. *nervor membranar. tendin.* Ol. terebinth. æther. Pulv. antisept. *fungosa*, Pulv. caust. *purulenta*, Spir. vini rectific. *sinuosa*, Spir. vini camph. aqua dilut. *dilatanda*, Spong. præpar. *putrida mundificans*, Tinct. myrrh. *tendinum*, Tinct. pimpin. alb. *extern.* Tinct. succ. Tinctura vulner. vulgar. *mundificans*, Trochisci escharotici. Unguent. ægyptiacum. *vulnera nimis humida*, Unguentum exsiccans.





# APPENDIX

---

MONITA ET REGULÆ  
QUÆDAM PHARMACEVTICÆ  
PHARMACOPÆO  
SCITU NECESSARIÆ.









## I) CANONES QUÆDAM GENERALES.

**R***adices Annuae*, quarum parcissima tamen in nostris Pharmacopolis copia est, evellantur, antequam caules floresque protrudant. *Bien-*  
*nes* altero, ex quo sata sunt semina, vere  
ervantur. Si vero inopia urget, autumno ejus-  
dem anni, quo sata sunt, postquam folia cau-  
lesque emarcuere, colligi possunt. *Perennes*  
perinde est, vere an autumno effodiantur, an-  
tequam lignescant. Autumno tamen pleræque  
sunt, si non efficaciores, certe aquoso succo  
non adeo turgidæ.

In *delectu Radicum* spongiosæ farinaceæ, cariosæ,  
inprimis, vero exsucco cortice tectæ, rejician-  
tur. *Bonitatem* enim *Radicum* determinat per-  
fectus torosusque corticis habitus.

Quæ principiis *aromaticis & resinosis* præditæ  
sunt *Radices*, lotionem non purgentur. Suf-  
ficit, si de modice siccatis pulveres sordesque  
excutiantur.

*Praegrandes & succulentæ Radices* in taleolos dis-  
sectæ ferventur. *Siccentur* cito *radices* in um-  
bra integræ, si minores; aut si majores cras-  
sioresve in partes s. taleolas scissæ, a sordi-  
bus mundatæ in loco sicco asserventur: aut  
*Siccen-*





*Siccentur* cito *Radices*, in loco calido, ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore. Quædam recentes arena quoque tectæ in cavea servantur.

*Siccatae* frigido siccoque *serventur* loco, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine, atque carie exedantur. Fragrantes vitreis coerceantur vasis.

*Patriæ* nostræ *inquilinae*, tum succulentæ, multum gummosæ, tum etiam subtilibus & facile avolantibus viribus præditæ, quot annis *recentes* legantur, aut arcessantur.

*Quibus* ficcatis exigua, recentibus vero multa virtus inest, ut *Armoraciæ*, *Iridis*, *Ari*, *Scillæ*, *Bryoniæ*, illæ opportuna tempestate collectæ, sabulo sicco reconditæ, servantur.

*Stipites* versus Autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scatent, *resecentur*. *Stipites* vulgo, rami aut virgulta fruticum abscinditur, ante foliorum perfectam evolutionem, exsiccanturque uti radices.

*Cortices* e fruticibus *Autumno*; ex arboribus aduta hyeme, accedente vere, deglubantur.

*Cortices* lignorum aut radicum nonnullarum tempore vernali recentes atrunci l. a radicis interna substantia solvendi, fructuum vero cortices a fructu bene matura separandi sunt.

*Ligna* secanda legendaque sunt inchoante vere, ac in fructu s. segmenta scissa asservanda.





*Turiones Gemmaeque*, qui sunt novelli rami molles, & primo vere, quo tempore turgidulae sunt, ante explicationem foliorum *decerpantur*, ante indurescentiam, & uti radices siccentur, & ferventur.

*Herbae colligantur* adultae cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint, l. brevi ante florescentiam tempore, illico exsiccandae reponendaeque ut folia. Quae semper virent, quovis tempore colligere licet, vernum tamen praestat.

*Folia colligenda* sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simulac rorem, quo nocte canescunt, plantae, solis radii dissipaverint. *Decerpantur* vero postquam defloruit, & antequam maturuit planta.

*Herbae aromaticae* legantur e locis ficcis, arenosis, calidis. Foetidae e locis humidis, pinguibus.

*Colligantur adultae*, foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint; praestat tamen nonnullarum plantarum summitates florescentes colligere quam folia l. herbam plantae.

*Semper virentes* plantas quovis anni tempore colligere licet; praestat tamen vernum tempus.

*Legantur herbae* tempestate serena sicca, non diu post ortum solis, rore, quo de nocte canescunt, solis radiis dissipato.

*Sicentur bene purae herbae* in loco vmbroso, sicco, ventis bene pervio, non ad solem.





*Indigenae* quotannis recenter comparentur : effoetis pro sale alcalino adhibendis.

*Exsiccatio herbarum* citissime fiat, aut calido, umbroso & ab aëre perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore, ea tantum quantitate, qua id citissime fiat. *Folia arborum* fructicumque legantur perfecte evoluta, nec tamen marcida aut rubigine infecta : exsiccata debite in loco servantur sicco, tecta fartaque a sordibus.

*Folia & herbae* materia quadam subtili volatili referta, uti cicutæ, post exsiccationem subito conterantur, & in vasa vitrea bene obturanda reponantur.

*Flores* decerpantur mediocriter *expansi*, certe antequam antherarum pollinem exploserint, eo tempore ubi radii solis rorem dissipaverint. *Flores* mox, ubi explicantur serena tempestate legendi, lente in Umbra l. modico calore quam citissime exsiccandi, & in loculamentis siccis tectisque servandi.

*Coma* florens colligenda dum flos explicari incipit. *Flores & Folia* minora una cum cauliculis, quibus adhærent, in usum trahantur. *Summitates* dici solent, quæ hunc in modum carpuntur.

*Summitates plantarum & Flores*, uti & *Herbae* siccantur celeriter ad modicum ignem, vel in aëre calido, non humido. *Radices*, prius mundatæ, eodem ficcari debent modo.





*Cortices arborum* si qui desiderantur, semper Libri, quos cortices medianos dicunt, recipiantur. Multa exstant florum genera una cum calycibus in usum trahenda, quippe his præcipua inhæret virtus, huc præsertim aromatica ex dynamidiis desumpta pertinent.

*Semina colligantur* perfecte matura, antequam sponte excidant, locoquo ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo. Leguntur ea optime, dum pericarpia aridiora semen continentia sese aperire incipiunt, vel dum semina præsertim nuda sponte aut ad levem saltim attactum secedunt *Baccarum* vero aut *Pomorum* semina e fructu perfecte maturo, eximuntur.

Quæ *capsulas, involacra &c.* retinent *Semina*, ea his munita servantur.

Plerumque autem *Seminum delictus* ita instituendus est, ut aquæ immittantur, & quicquid supernatat abjiciatur, quod fundum vero petit iterum siccet, & asservetur usui.

*Semina* cæterum *leguntur*, dum pericarpia aridiora semen continentia sese aperire incipiunt; vel dum semina præsertim nuda, sponte aut ad levem saltim attactum secedunt.

*Baccarum* vero aut *Pomorum semina* e fructu perfecte maturo eximuntur.

*Fructus* non nisi maturi decerpantur, quin forte expetantur immaturi, si excipias *Acaciae* & *Aurantii* fructus.





In Pharmacopoliis summa semper *vasorum*, & *reliquorum* omnium instrumentorum mundities sit. Caueatur ab usu instrumentorum ex cupro, aurichalco confectorum in tractandis, præparandis, asseruandis salibus, salinis, oleis, oleosis, saponibus, saponaceis, &c. Hinc mortariis, pistillis, cochlearibus, libris, prellis, peluibus, serpentibus &c. ex cupro, aurichalco paratis, in dictos usus nulla venia, nullus locus sit. Mortaria lapidea, & ferrea, libræ majores, cochlearia, prela, laminæ ex ferro, minores libræ ex ebore porro inferuiant. Par sensus esto de stanno, plumbo frequenter adulterato. Huic lagenæ asseruandis acetis &c. dicatæ, cochleis ex stanno confectis non muniantur, neque Roob, extracta, olea cocta, infusa &c. in pixidibus stanneis recondantur. Hinc & vasorum figulinorum vitreatorum cautissimus, & sine ordinantis Medici iussu nullus usus sit.

*Vitra*, aliaque vasa mensuratoria, cum liquidorum pondera varient, porro absint.

*Venena* suo vbique nomine notata, a reliquis medicamentis separentur, & nunquam in eodem cum illis loco asseruentur; habeant sola sibi solis destinata vasa, neque in eodem cum aliis pharmacis mortario, non in eadem libra tractentur.

*Vegetabilia culta* cum longius nutrimentum hauriant, præstant *sylvestribus*; nec bene Veteres contrarium docuerunt.

*Aromatica & fragrantia* eo sunt efficaciora, quo sub calidiore coelo vegetarunt; frigidius *Tetradynamicis* magis favet.

*Me-*





*Medicamenta sicca* in vasis ligneis curate textis asserventur.

*Limatura Martis*, ne rubiginem contrahat, Salia in acre humefcentia, ne deliquium patiantur, vitris condenda sunt.

*Liquores* tutissime vitris committuntur.

Exulent omnino omnia *vasa* e Cupro, s. stanno fabricata; Ultimum enim metallum in suppellectilem efformatum fere Plumbum recepit, quod facilis & perniciosi contagii esse constat. Potest tamen usus stanni concedi asservandis Unguentis, Oleis infusis, aliisque remediis, quæ non nisi extus adhibentur.

*Mollia & liquida* e saccharo parata Medicamenta vasis porcellaneis, vel ubi hæc pretiosiora sint visa, ex argilla teneriori exquisite paratis, quæ *Fayence* dicunt, aut *Argillaceis* Plumbo non incrustatis immittuntur; *Aromata*, & qua reliqua principia volatilia habent, diu sub forma Pulveris non asservare licet.

## II) CANONES QUÆDAM SPECIALES.

### AQUÆ DESTILLATÆ.

Parantur eæ, dum Vegetabili qualicunque comminuto & Vesicæ immisso adfunditur Aqua, ad eminentiam aliquot digitorum, & inde duo trientes destillantur. Circa has Aquas sequentia notanda sunt.

- 1) Minus bene a *corporibus inodoris* Aqua destillatur, licet enim illa quasdam inde recipiat mucilaginosas aut gelatinosas partes, hæc tamen adeo parvæ sunt, ut nequaquam aliquem effectum edere queant, aqua nil inde acquirit præter saporem & odorem minus gratum, qui autem inde, dum Aëri exponuntur in vasis mitescunt. *Aquas* per alembicum destillent, munitum refrigeratorio, quod aqua frigida semper impletum sit.





*Aquae destillatae* in lagenis vitreis subere non nimis occlusis ferventur.

2) *Vegetabilia*, quorum odor exsiccatione perit, omnino *recentia* debent adhiberi.

3) Optimum est in Officinis, eas præcipue *Aquas simplices* destillatas asservari, quæ sub destillatione *Oleorum* prodierunt; aut a Floribus odoratis, quamvis nullum *Oleum* largientibus, obtinendas, sed hi semper recentissime adhibendi sunt.

4) E tempore quævis *Aqua destillata* efficax parari potest, quando Aquæ communis destillatæ Unciis duodecim adjicitur Uncia dimidia Spiritus vini, in quo tres vel quatuor Guttæ destillati Olei, cujus odorem Aqua habere debet, fuerint dissolutæ.

5) Si loco Aquæ *Vinum* a Vegetabilibus abstrahitur liquor *Aqua Vinosa* dicitur hic, & ætiam locum quoque habet, si loco dimidiæ Unciæ Spiritus Vini ejus Unciæ duæ recipiuntur.

*Destillatio Aquarum destillatarum officinalium*, fieri debet semper e cucurbita vitrea in balneo arenæ.

*Destillationes* vero majores e vesica instituendæ sunt; *alenum* vero stanno puro probe obductum esse debet, ut & alembicus, qui pure stanneus præstat, Serpens omnino e stanno confectus esse debet; commissuræ rite obturandæ. Ignis substituatur leni sensim augendus, donec materia, in vase contenta, leniter ebulliet; protrahatur ebullitio, & destillatio quousque aqua in excipulum stillans odore & sapore subjecti proprio & specifico dives prodit, cavendo ab empyreumate. Circa Aquæ quantitatem notandum, quod communiter qua-





quadrupla quantitas sufficiat; *semina, herbae,* & *flores sicciores* majorem requirunt: caeterum aquis *destillatis*, quo hae conserventur, si non *spirituosae* fuerint vigesima pars Spiritus vini tenuioris addi poterit. *Guttulae Olei* hinc inde illis supernatantes ope vitri separatorii abstrahantur

*Herbae floresque*, quorum virtutes facile exhalant, *recentes* sint atque integri. Huc referimus *Aquam Acaciae* *Florum, Hyssopi* *herbae, Menthae piperitidis, Pulegii, Sambuci.*

*Vegetabilia*, quorum virtutes non adeo facile avolant, in *umbra siccata* atque concisa adhibentur. Huc pertinent *Aqua Chamomillae romanae, Menthae crispae, Melissae.*

*Quaedam* praestant addito *sale macerationi* subicere, uti *Flores Naphae & Rosarum.*

*Affundatur Aquae* fontanae sextupla quantitas. Octupla et major requiritur pro siccioribus. Destillatio fiat e *Vesica cuprea*, stanno probe obducta, alembico stanneo munita, atque lutatis optime juncturis protrahatur, quamdiu *Aqua sapida*, aut odora prodit, cavendo ab empyrevmate.

*Olei guttulae*, quae supernatant, diligenter abstrahantur.

Quae ad *Aquas compositas* adhibentur *Vegetabilia* *macerationi* prius subjiciantur. Brevior haec requiritur pro succulentis, atque principio volatili praeditis, diuturnior pro siccioribus.





*Facta maceratione*, affundatur *Aquae* quantum ad praecavendum empyrevma sufficit, ea proportionem, ut dimidium *Aquae* ad spiritum *Vini* adhibeatur.

Quae *Oleum essentiale* ponderosius continent ingredientia, debilius requirunt menstruum, uti Spiritum *Vini* Aqua temperatum. Ubi Spiritus *Vini Gallicus* praescribitur, crudus intelligitur.

*Aquae destillatae* non sint empyrevmaticae.

Non diu sine corruptione afferventur aquae e plantis antiscorbuticis & fructibus succulentis. Radices & herbae & semina, & cortices, quibus inest principium aromaticum, camphorae simile, aut volatile quoddam, largiuntur aquam medicatam destillatione.

Odores & virtutes nonnullae intra breve temporis spatium amittunt, ut aqua fit iners.

In castris & alias e tempore statim aquae parantur, ex oleo quodam nobiliori cum saccharo mixto, vulgo elaeosacharo & aqua fontana. Oleum est praecipua pars efficax aquarum, quod tam parca copia plantis inest interdum, ut separari nequeat.

Corpora quaedam resinosa & gummata ferulacea aquam largiuntur efficacem, obsoletis hodie adnumerantur medicamentis, & quae olim usitatae indolis mucilaginosae.

*Aceta*, vinaque medicata, elixiria & tincturae in vasis vitreis clausis semper parari debent.





Variis destillatur *Acetum* modis, quidam e vesica, cucurbitis terreis aut vitreis, *alii* e maris balneo destillent: compendiosius meliusque per retortam igne arenae instituitur *Aceti* destillatio.

*Acetis vegetabilium* diutius servandis, sexta decima ad vigesimam pars *Spiritus vini* rectificati addatur, ut e foeculis optime praeserventur.

### B A L S A M A.

Plurima parantur, ubi uni Unciae olei *Nucis moschatae*, ope *Spiritus vini*, odore suo privati affunditur olei qualiscunque odorati Drachma una, a quo oleo odorato deinceps Balsamum denominatur.

### C O N S E R V A E.

Sunt Vegetabilia, quae non exsiccata, ope sacchari a corruptione defenduntur, & ita absque ulla principiorum jactura conservantur. Hoc scopo hae substantiae, ope pistilli lignei in mortario lapideo, l. marmoreo, vel folia a pediculis floresque e calycibus decerpta in pulpam tenerrimam comminuuntur, cui per cucurbitum trajectae duplum sacchari adjicitur, & tundendo cumeis miscetur exactissime, quae dein probe asservandae sunt in vase murrhino aut vitreo.

Conservae *Frustribus* parantur, horum pulpam per cribrum trajiciendo, & cum saccharo miscendo. Medicamenta quae e Vegetalibus fictis ope Aquae & Sacchari parantur, non Conservae sunt, sed Electuaria. Si conserva-





rum Unciis duodecim adjiciuntur, Drachmae duae *Spiritus vitrioli* appellantur *vitriolatae*.

## E L Æ O S A C H A R A

*Parantur*, si cujuscunque *Olei destillati* Guttae decem ad sedecim cum Uncia una pulveris sacchari albissimi pulverati probe deinteruntur in mortario vitreo. *Usus* demum tempore optime parantur.

## E L E C T U A R I A.

In officinis diu asservata, nec incorrupta manent, sed fermentatio acida facile destruit ingredientia omnia. Conservae & Syrupi, paucis exceptis, non ultra anni spatium asservari debent in officinis. Miscenda itaque sunt electuaria e tempore, quo usum horum indoles morbi possit.

## E L I X I R I A.

Mittamus hyperbolicam, quam Alchymici voci *Elixir* tribuerunt, significationem. Officinae hac voce denotant medicamentum, quod ut plurimum infusione paratur, eamque extrahendorum quantitatem recipit, aut ea admittit vel ingredientia vel Menstrua, quibus spissior redditur consistentia, quam ea est, qua Essentiae vel Tincturae gaudent.

*Ingredientia sicca* comminuuntur in crassum pulverem; eis superfunditur Menstruum ad eminentiam unius duorumve digitorum; digestio, quae, cum Vinum pro Menstruo assumitur, debet





debet esse frigida , per duos vel tres dies continuatur; liquor filtratus affervetur usui.

*Pro Menstruo* , sive *Vinum* & quidem vel Hungaricum vel Hispanicum, sive *Spiritus vini* adhibetur, rarissime *Aqua*.


*Infusiones* cum *Spiritu Vini* instituuntur in Cucurbitis alembico & excipulo instructis; mane & vespera agitantur; Spiritus qui destillavit, reliquo affunditur.

Interdum etiam *Solutiones Extractorum* Elixiria dicuntur.

Frequentioris usus sunt hodie *Solutiones Extractorum* , quæ præstant fere tincturis olim usitatis, cum vix æstum in morbis augeant, & magna sit horum virtus in reserandis viscerum obstructionibus, a quibus præcipui morbi chronici origines repetunt.

Sufficit pro *menstruo* ad Drachmam integram extracti, aquæ destillatæ cujusdam Uncia 1. Nonnunquam pro Drachmis tribus extractorum sufficiunt Unciæ binæ menstrui, ut fiat Elixir spissioris consistentiæ, guttatim tunc ex aqua fontana assumendum. Aqua si habetur, eligitur appropriata, sic v. g. Extr. fl. chamom. Solvitur in aqua propria, extr. rutæ in eadem aqua, extr. taraxaci in aqua propria, inprimis vero per fermentationem parata, qua remedium valde efficax.





## E M P L A S T R A.

*Emplastrum* est medicamentum externum, digitis non adhærescens, calore emolliendum & ductile, corporibus, quibus applicatur, se agglutinans.

Ubi *vehiculum*, cujus ministerio applicatur, eodem utrinque illinitur, dicitur *Sparadrapum*, *Tela Emplastica*: In formam vero cylindraceam ita convolutum Emplastrum, ut ejus superficiem tota lævis, eaque crassitie sit, ut Urethræ immitti possit, *Cereolus*, *Candeola*, *Bougie* appellatur.

Distinctio inter *Emplastra* & *Cerata* a recentioribus merito negligitur. Aluta Emplastro obducta Capitiq[ue] imposita *Peau divine* dicitur.

*Consistentia spissa* Emplastris Resinarum aut Ceræ ope datur, quæ cum ipsis colliquefiant. Nimix ficcitati Terebinthina præcipue cavendum. Quibus applicantur partibus, ut tenacius adhæreant, *Pice* obtinetur.

*Resinae & Gummi Resinae* cum Terebinthina colligantur, Oleis commiscentur, eisque deinde reliqua sicca in pulverem redacta adjiciuntur, & continua agitatione commiscentur.

*Volatilia* non nisi omnibus refrigeratis, admiscendo.

*Calces saturninae* Olei justa ratione dissolutæ, Emplastri consistentiam induunt. Requirit autem hæc dissolutio majorem paulo calorem, qui quo minus excedat Oleum amburat, affusa Aqua impediendum est. Hæc aqua ebullitionis, quæ durante operatione observatur, causa





sa est, illa evaporata ebullitio cessat, tenuioresque vapores exhalant. Quod si acciderit, sedulo cavendum, ne nova aqua affundatur, illa enim ab Oleo fervente in halitus reduceretur, hujusque partem aliquam ex lebete, non sine magno artificis periculo projiceret; continuatus autem calor, reliquum Oleum nulla aqua temperatum adureret. Itaque per totam operationem pro ea ratione, qua aqua evaporat, nova subinde est adjicienda. Simul atque omnem in auras abiisse ex traditis signis apparet, lebes illico ab igne removendus, refrigeratoque demum Oleo nova aqua affundenda est. Ipsa etiam materies inter operationem spatula lignea continuo agitari debet, ne quid Olei lebetis parietibus accrescat, inque fundum ne resideat calx metallica. In ea ratione, qua Oleum partes metallicas recipit, vapores difficilius transmittuntur, bullæ surgunt majores, totaque massa valde intumescit.

*Emplastra* postquam parata sunt, super affere, ope manuum in bacillos *formantur*, quos *Magdaleones*, ipsum vero hunc laborem *Malaxare* dicunt.

In *Emplastrorum coctione* semper quoque probe curandum est, ut *evaporent* coctione prius plurimæ partes *aquosae* ab addito quovis oleo, antequam cerussa addetur, quomodo dimidia tantum pars temporis quoque requiritur:

Humiditas enim Olei efficit tam diuturnam & molestam coctionem, usque dum congruam acquisiverit consistentiam.

*Ordo*





*Ordo miscelae* sequens esto : Ingredientia pingua, tenacia, non facile deliquescentes, sicut Sebum, Cera, Terebinthina, primum fundantur; quo facto admisceantur Oleum, Mel, Extractorum solutiones, Decocta & Mucilagines omnibus prius calefactis. Tum addantur Gummi Resinae in Terebinthina, aut Aceto forti solutæ. Peracta evaporatione humidi, & patina ab igne remota, pulveres ficci haud solubiles admisceantur sub continua agitatione. Emplastro fere frigefacto addantur tandem Olea essentialia, aliaque concreta sicca volatilia, ut Camphora, Crocus &c.

*Diuturniorem coctionem* exigunt *Emplastra*, quæ *Saturnina* ingrediuntur, scilicet ad perfectam horum solutionem, quæ sub continua agitatione & affuso subinde pauxillo Aquæ calidæ tandem perficitur; quo facto, & evaporato humido, reliqua adduntur ingredientia, secundum præscriptum sub priore canone ordinem, ea tamen differentia, ut Cera ultimo fere loco his admiscenda sit.

## EMULSIONES.

Nuclei cortice privati contunduntur & agitantur cum aqua sensim sensimque affundenda; agitatæ demum parata emulsio colando depuratur.

Ubi *emulsiones spuriae* parandæ sunt, substantia ex Aqua suspendenda, suo teritur sapore, donec tota sit per istum diffusa. Aqua guttatim adjicitur, usque dum omnem massam receperit.





Emulfiones cum *aetatem* non ferant, tunc demum parandæ sunt, cum in usum sunt recipiendæ.

In emulfionibus displicet rancor, sapor terebinthinæ similis, & color in viridem vergens. Seminibus frigidis majoribus & minoribus commode possumus carere. Plerumque sufficiunt amygdalæ, cum vero nimis fere displiceat dulcedo, amarae nonnullae adjiciuntur dulcibus. Contundi debent in pastam, & lac emulgetur optime sensim affundendo aquam s. fontanam, s. destillatam quandam. Emulsio nunc tenuis, nunc spissior desideratur, hinc aquae proportio varia, media vero Libra una ad amygdalarum Unciam unam. Emulsio temperans non admittit aquas fragrantēs, & oleo divites.

## ESSENTIÆ ET TINCTURÆ.

*Essentia* dicitur Spiritus vini substantiis animalibus vel vegetalibus digestus atque tinctus.

Patet hinc, ad *Essentias* illas modo substantias recipiendas esse, quarum vis medicata pendet a principiis spiritus vini dissolubilibus.

*Essentiarum vires* compositæ sunt ex extrahendorum & spiritus vini viribus.

*Essentiæ simplices* recepto spiritu abstractio, loco spiritus vini simplicis, ut plurimum evadunt efficaciores.

Ad parandam *Essentiam* simplicem extrahendo comminuto, cucurbitæque immisso affundatur Spiritus vini; instituatur per aliquot dies digestio in Balneo arenæ: mane & vespera agitetur *Essentia*.

Her-





Herbis triplum, Radicibus & Corticibus quintuplum,  
Gummi resinis, Resinis, Succis animalium in-  
spissatis sextuplum *Spiritus vini recipitur.*

*Spiritus vini*, quo minus est rectificatus, eo plu-  
res recipit partes gummosas.

Ope *Alcali* extrahendis adjiciendi, *Essentiam* obti-  
neri efficaciorum frequens opinio est, quæ ma-  
xima circa *Essentias* ex Animalibus versari solet.

*Essentias*, quæ *Alcali* continent *extus* ad Vulnera  
aut Ulcera adhiberi non posse, notum jam est  
ex Chirurgicis.

*Vegetabilia* sint recenter & modice siccata, nisi re-  
centia præscribantur. Incidantur etiam atque  
contundantur ante affusionem menstrui.

Si in *Balneo digestio fiat*, totum Opus absolvitur  
moderando calorem, qui toto tempore lenis sit.

*Vas circulatorium*, quod adhibetur, *amplissimum*  
sit, ac incalescat antequam lutentur juncturæ.

*Digestionis* tempore *agitetur vas* crebro, quod in-  
primis valet, ubi gummata extrahantur.

*Tincturæ* depurentur subsidentia, priusquam aut  
filtrantur, aut colantur.

De *Tincturis alcalinis* notandum, quod pro *Extrac-*  
*tione* requirant *Spiritum Vini* rectificatissimum,  
& *Sal Alcali* fixum valde acre & causticum.  
*Sal* hocce calido menstruo admisceatur. Diu-  
turna sic digestio sub frequenti agitatione.

Quod





Quod *Essentias simplices* attinet, alia est proportio menstrui pro herbis; alia pro radicibus, aromatibus & herbis aromaticis; alia denique pro gummatibus.

*Tincturis spirituosis simplicibus parandis* affundantur Unciæ uni substantiæ extrahendæ, comminutæ, cucurbitæque immixtæ Spiritus vini rectificati Unciæ duodecim; cucurbitæ imponitur alembicus; continuatur per aliquot dies digestio calore Balnei Mariæ instituta; qua quidem durante cucurbita aliquoties succutitur: Spiritus qui per Alembicum destillavit, cucurbitæ rursus committitur, & post sufficientem digestionem Tinctura per filtrum depuratur:

Pro *Tincturis Aquosis requiruntur* ad Unciam vegetabilis unam affundendæ Aquæ ebullientis Unciæ octo; Digestio fiat in vase clauso super cineribus calidis per noctem; liquori postridie mane filtrato adjiciantur Olei Vitrioli Scrupuli duo; Tinctura tamen Rhabarbari hic excipienda, quippe quæ nullum acidum admittit, atque ob id ipsum vix per aliquot dies asservari potest.

*Tincturae Resinosæ* citra Resinæ turbationem, cum Aqua misceri non possunt. Resina, antequam Spiritus Vini ipsi affunditur, pauxillo Salis Tartari teritur.

## EXTRACTA.

*Partes constituentes simplicium* ad paranda *Extracta* adhibendorum, differentiam menstrui indicant. Sic substantiæ mere gummosæ menstruum aqueum, mere resinosa menstruum spirituosum; gummeo-

(X)

resi-





resinosæ vero menstruum mixtum, id est aquosum & spirituosum, requirunt.

*Evaporatio* & præcipue *inspissatio* ultima caute fiat in vase amplo plano stanneo, aut terreo vitreato, ad lenem Balnei Mariæ calorem; aut liquor ad B. M. syrupi consistentiam nactus, supra patinas murrhinas effusus, ad fornacis aut solis calorem in debitam consistentiam inspissetur.

*Cavendum*, ne ad *Extracta aquosa* plus menstrui adhibeatur, quam necessario requiritur.

Quæ ad *Extracta spiritiosa* adhibentur simplicia sicca sint.

Ad *Extracta gummeo-resinosa* menstrui proportio ea sit, ut Herbæ libræ uni, Aquæ sex ad octo, & Spiritus Vini libra una affundantur, atque post digestionem viginti quatuor horarum evaporentur.

*Extracta aquosa* spiritus vini rectificatissimi pauxillo irrorentur, ne fitum contrahant.

*Aqua destillata simplex* semper sumatur pro *extractis* conficiendis & ubicunque aqua fluvialis optime non præstat.

*Asservatio Extractorum* fit in fictilibus albis; oportet superficiem extractorum, præprimis aquosorum, ne mucorem contrahant, tegere charta spiritu vini tineta.

In partibus ne resinosis an gummosis hæreat virtus, quam de substantia extrahenda desiderant, Medicorum est nosse, & pro hac ratione *Menstruum determinare*.

*Aqua*





*Aqua* quidem *Resinas* dissolvere nequit, sed partes *Resinosæ* gummosis ut plurimum ideo arcte immixtæ esse solent, atque implicitæ, ut cum ipsa aqua subeant.

*Extractum gummosum* a *Resina* liberum, qui habere cupiunt aquam, quæ *Extractionem* peregit, per aliquod tempus coquant, frigidam ipsi adjiciant, & aliquantisper in quiete relinquant, ita maxima saltem *Resinæ* portio ad fundum secedit, unde dein decantatur liquor partibus gummosis foetus.

*Liquor*, qui *Extractionem* peregit, citra ebullitionem ad consistentiam syrupi tenuioris est perducendus, dein super discos effundendus, & justo calore evaporandus.

Vulgaris *Extracta mollia* parandi ratio ea est, qua ipsis semper *Empyrevma* affricatur.

*Vinum* parandis *Extractis*, quibus quippe varia suorum principiorum nunquam non immiscet, minus idoneum est.

In *Vasis* metallicis *Extracta*, quippe acido nunquam non imprægnata, pessime asservantur.

Plurima *Extracta* cum humiditatem ex aëre attrahant, in vasis probe clausis condenda sunt.

Omnes *Succi inspissati* substantiæ unde parantur, vires proprias habent, sed & hic probe cavendum ne adurantur.

*Succi inspissati* *Cicutæ*, *Aconiti*, *Chelidonii majoris*, *Cochleariæ*, *Hyoscyami*, *Nicotianæ*, *Belladonnæ* & *Taraxaci* sub nomine *Extractorum* prostant.





*Asservatio Extractorum* fit in fictilibus albis; oportet superficiem *Extractorum*, præprimis aquosum, ne mucorem contrahant, tegere charta spiritu vini tincta.

## GELATINÆ.

Si partes animales aqua coquuntur; decoctum proprie *juris* nomine venit.

Ab hoc vero *jure*, si jam maxima pars aquae, ad decoctionem adhibitae, erit evaporata, partes tunc exanimatae extractae cessante calore in consistentiam spissam & tremulam, digitis non adhaerentem coeunt, & *Gelatinae* nomen acquirunt.

Haec rursus gelatina si sub continuo motu penitus erit exsiccata *Gluten* s. *gelatina sicca* dicitur.

*Gelatinae animales* cum aetatem non ferant, usus demum tempore parari debent.


Nostra aetate plura *Roob genera*, quæ consistentiam tremulam & pelluentem induunt, *Gelatinae*, *Gelata*, *Geleés* appellantur.

## INFUSA.

Menstruum est vel aqua simplex, aut destillata, vinum, acetum, spiritus, digestio nunc sufficit & praestat frigida, nunc calida requiritur aut ebullitio lenis.

*Infusio* alia extrahit principium volatile, balsamicum, aromaticum, absque virium dispendio, & noxias simul relinquit partes constitutivas. Coctio certe vegetabilium nonnullarum partes  
vola-





volatiles destrueret, patet hinc infusionum praestantia & scopus vegetabilia, quae gratum spirant aroma, v. c. crocus, serpentaria virginiana, infusioni solummodo subjiciendi, mox frigidae, mox leni calore vase clauso fiat digestio lenis, aut ebullitio adhibeatur nonnunquam.

### M O R S U L I.

**Sacchari** albissimi **Unciae** sedecim dissolvantur **Aquæ** **Unciis** quatuor; coquantur donec particula solutionis vel spatula excepta inde defluendo filum trahat, aut vi quadam per aerem trajecta floccos formet: hoc *Consistentiam Tabulandi* dicunt.

*Saccharum* ad consistentiam Tabulandi coctum ab igne remotum *agitetur*, usque dum ad parietem vasis constare coepit.

Adjiciantur *Condita* quidem aut *Nuces*, in tenuia ramenta dissecta, *Aromata* vero in crassum, reliqua in tenuissimum pulverem redacta, *Olea* denique destillata addantur:

*Effundatur Massa* in modulum e tribus lignis aqua madefactis, ita confectum, ut eorum unum basin, duo reliqua latera efforment. Cultri denique ope dum adhuc calet in rectangula dissecetur.

### M U C I L A G I N E S.

*Parantur*, dum *Gummi* pulverisata & semina mucilagine foeta, contusa cum justa aquae quantitate in mortario lapideo teruntur, usque dum aqua evidentem spissitudinem ad consistentiam





Gelatinarum accedentem induat. *Radices* vero cum Aqua coquuntur, donec justam viscedinem acquiverint. Mucilagines ita paratae per colum premuntur.

## OLEA COCTA SIMPLICA.

Vegetabile vel Animal recens comminutum cum *Olei Olivar.* aequalibus partibus coquitur, usque dum gutta Olei, igni instillata non amplius crepitet, sed tacite flammescat, id quod *ad consumptionem humiditatis coqui* dicere solent; tunc demum Oleum preli ope exprimitur, & per subfidentiam depuratur.

Pari modo *Herbae absynthii* recent. Unc. 12. incisæ & contusæ infunduntur in *Olei Olivarum* Unc. 24. digesta leni igne, per triduum coquuntur sub continuo motu cum spathula lignea, ad omnis humiditatis consumptionem; quod exploratur, si hujus olei aliquantulum pruni injectum statim absque sibilatione & strepitu flammam concipiat, tunc cito ab igne removeatur, sacco ingeratur, & sub prelo calefacto omne oleum exprimatur, quæ post refrigerationem quietam a fæcibus decantatum fervetur.

## OLEA DESTILLATA.

Partes vegetabilium indigenorum recentes comminutæ, quibus suboctuplum circiter salis communis adjicitur, infunduntur cum Aquæ fere sextuplo per quatuor dies; Floribus brevius etiam tempus sufficit. Vegetabilia exsiccata per octiduum, Ligna & Cortices duriores adhuc diutius infunduntur. Instituitur deinceps  
Destil-





Destillato e Vesica, ea lege ut statim sub initio validior ignis adhibeatur; continuatur tamdiu Destillatio, quoad usque lacteo tincta colore, aqua destillat; ab aqua destillata gossypii aut infundibili ope oleum aufertur; residuo vegetabili aqua affunditur, eademque operatio bis vel ter iteratur. Balsama & Resinæ vel sine prævia infusione destillantur.

### OLEA EXPRESSA.

*Nuclei annotini* non rancidi, bene siccati contunduntur & committuntur sacco, qui inter laminas ferreas torcularis ponitur, adigitur torcular; quando nullum ulterius Oleum effluit, residuum e sacco eximitur, denuo in pulverem reducitur, torcularique submittitur: Oleum per aliquod Tempus quieti relictum, a facibus, quas deposuit, decantatur.

Sic e. g. amygdalæ dulces non rancidæ, bene exsiccatae, tritura inter pannum rugo rufum, non adfusa aqua calida, l. plane non a cuticula liberatae, in mortario marmoreo contunduntur, sacco cannabino, panno piloso involvendo, includantur, & inter laminas ferreas frigido prelo exprimatur oleum in frigido loco asservandum.

*Semina* durior cortice instructa antequam torculari submittantur, prius vaporī aquae ehullientis sunt exponenda. Nuclei qui oleum in temperato aere solidescens vehunt, inter laminas calefactas sunt collocandi. Noces cacao etiam antequam sacco committuntur, calore non admodum leni calefieri oportet. Id genus Olea,





ut faeces deponere possint, etiam post expressionem per aliquod tempus caloris ope conservari debent fluida.

*Olea fragrantia Corticum Aurantium, Citri, Florum Aurantium, quidam Neroli denominantur, Jasmini Lavendulae sub nomine Quintae Essentiae optime ex Gallia Meridionali aut Italia accersuntur.*

### OLEA INFUSA.

Parti Vegetabili vel Animali affunditur Olei Olivarum duplum: instituitur Infusio loco calido in vase clauso; exprimitur Oleum ope torcularis & depuratur per subsidentiam.

Comae absynthii recentes lenissime siccatae, dein maceratae, cum aquae quant. suffic. destillantur, oleum ab aqua separatur.

Eodem artificio alia quoque olea stillatitia parantur, ita tamen ut vegetabilia duriora huic usui destinata, prius comminuantur, diutiusque macerentur, addito etiam sale muriatico.

### OLEA.

*Tempus macerationis Vegetabilium ad Olea essentialia adhibendorum, varium est pro ratione texturae & compagis. Tenerrima vix ullam, tenuia molliorque duarum triumve dierum, viscosa longiorem requirunt macerationem.*

*Miscela dolosa Oleorum essentialium cum Spiritu Vini, Oleo expresso aut Terebinthina, detegitur admista Aqua, unde lactescunt cum Spiritu*





tu Vini adulterata, & non præcipitantur, si oleum expressum contineant. *Terebinthina* affuso Spiritus Vini rectificatissimo præcepta data, se prodit.

*Quoad Olea empyreumatica*, eorumque rectificationem, processus Olei animalis Dippelii pro norma interserviat.

*Oleorum infusorum & coctorum parandorum methodus* sub Oleo Absynthii traditur. Præstantiora evadunt, si post expressionem certa quantitas Olei essentialis ejusdem plantæ adjiciatur.

*Quae pro usu interno desiderantur Olea expressa*, frigido subjicienda sunt prælo. Semina vero Hyosciami, Lini &c. recentia in aëre ficcata pro expressione Olei adhibeantur, ea cum cautela, ut laminæ ferreæ, quibus subjiciuntur, aqua calida immerfæ parum incalescant. De *Olei Amygdalarum* expressione, quæ sine calore peragitur, notandum, quod Amygdalæ non affusa aqua calida, sed vel exsiccatione, in aëre ventis perflato, & tritura inter pannum rugosum; vel plane non ab epidermide liberandæ sint.

*Pharmacopoei olea essentialia ipsimet præparent*, utpote producta, quæ subjecti virtutem medicatam utcunque principem in compendio porrigunt; sic enim de eorum sinceritate cautum est. *Olea stillatitia* quæ caro cæteroquin pretio venire solent, a seplasiariis plerumque adulterata habentur. Mangonii notæ hæc sunt: vel enim fraus fit cum *Oleo Terebinthinæ* vel cum *Oleo presso*, vel *Spiritu Vini*.





*Fraus prima detegitur*, si lintheum oleo madidum, leni calori, donec Spiritus rector aromatis dissipatus fuerit, expositum, Spiritum rectorem terebinthinæ redoleat; oleum enim terebinthinæ odorem suum specificum mirabiliter tenacem habet.

*Altera fraus* se manifestabit admixtione Spiritus vini rectificatissimi; hic enim oleum essentielle prompte & omnino solvens, Oleum pressum intactum relinquit, quod post lenem agitationem ad superficiem in guttulis prodibit.

*Tertia fraus* intelligitur, si superfusa oleo essentiali aqua lactescat, nulla etiam agitatione facta; dein si post moram decantata aqua non tantum olei essentialis superfuerit, quantum ad experimentum adhibitum fuit.

*Circa destillationem oleorum essentialium* hæc notanda sunt: Destillatio fiat e vesica stanno probe incrustata, vel e cucurbita vitrea, & ita instituat, ut vires olei illibatae servantur, & omnis insuper impuritas præcaveatur.

*Hinc Herbae leniter exsiccatae*, ligna tenuissime rasa &c. vix dimidiam aheni partem impleant; addatur aquæ ea quantitas, ut tertia omnino pars vasis vacua maneat; supersit & semper ea portio aquæ, qua empyreuma præcaveatur; hinc ad siccitatem destillatio nunquam protrahenda est. Baccæ, semina bene siccata, matura, ut & aromata non nisi contusa, ligna in scobem tenuissimam rasa præviam digestionem subeant; hæcque pro ratione subjecti per plures vel pauciores dies protrahenda. Herbae, flores, non





non contundantur. Herbæ recentes teneræ oleo præprimis divites, uti Sabina &c. nulla indigent digestionem, leviter ficcatae, modica. Additionem salis communis, vel acidi vitrioli ex nullo capite approbamus; hic enim sal eo scopo adhiberi solet, ut inde aqua majorem densitatem nata, majorem caloris gradum admittat, sicque olea promptius dimittat; dein ut in diuturnis digestionibus, v. g. lignorum, putrefactionem impediat; ast ex intensiore calore olea minus pura, unguinosa obtinebis; extricatio olei per additum salem impediri potius quam facilitari videtur; nunquam denique digestio eo usque requiritur, ut putrefactio sequatur, aut timenda sit.

*Digestio* fiat in aqua ejusdem subjecti stillatitia, quæ dein pro ulteriori olei destillatione servanda, adjecta ea quantitate aquæ communis, quæ sufficit ad evitandum empyreuma. Convenit a principio acrior ebullitio, quam in destillatione aquarum stillatitiarum, ne oleosæ partes in aqua eo nimis intimam cum aqua miscelam subeant; quanquam circa hoc fit exceptio: *Oleum* enim Corticis citri, Flor. Lavend. Roris-mar. multorumque aliorum odoratorum ad leniorem ignem ascendunt.

*Destillatio protrahatur*, quousque quid olei prodit, evitando empyreuma. Post destillationem rostrum alembici ab oleis, quæ tenaciter adhærere solent, v. g. Anisi &c. ope Spiritus vini abluatur, antequam destillatio alterius olei suscipiatur. Olea stillatitia ab aqua separentur ope infundibuli separatorii, & post unius vel alterius diei moram, in vasis tectis, committantur vitris minoribus, obturaculo vitreo munitis, in loco frigido servanda.





## PILULÆ.

*Gummi & succi* inspissati mollescant prius, affundendo liquorem præscriptum, additisque sensim Pulveribus & repetita contusione perficiatur Massa.

*Serventur* Massæ pilulares in vesicis, liquore quocumque perficiuntur, aut Oleo aromatico idoneo subinde oblinendis. Cæterum conferantur canones pro pulveribus.

## PULPARUM EXTRACTIO.

Si immaturi sint, l. maturi & sicci Fructus pulposi in modica quantitate aquæ coquantur, donec mollescant, dein pulpa per cribrum setaceum trajiciatur, & in vase fictili, crebro agitandone aduratur, lento igne ad justam spissitudinem mellis instar coquatur.

Pulpa *cassiae & tamarindorum* e filiqua contusa excoquenda est, dein aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda, addita horum sacchari. Fructuum recentium & maturorum pulpa, sine coctione prævia per cribrum exprimatur.

## PULVERES

Parantur, substantias solidas in mortario pistilli opetundendo & tritutando; partes in justam tenuitatem redactæ a reliquis ope cribri sericei segregantur.

Tenaciores & humidiores Vegetabilium & Animalium partes, ut friabiles evadant, prius calori leni sunt exponendæ, quin etiam instrumentis scin-





scindentibus, secantibus &c. comminui solent, antequam ictibus pistilli exponantur. Volatilioribus particulis vero præditæ thecis papyraceis inclusæ probe siccentur. Sicciora e contra aromatica Aquæ idoneæ guttis aliquot, inter pulverisandum aspergendæ sunt, cariosum mucidum exaesium omne ubique rejiciendum.

Sicca nec tenacia, ubi in tenerrimum pulverem pistilli & mortarii ope faciunt comminuta, in pastam insuper aquæ ope super Porphyræ re-  
diguntur & teruntur, usque dum nec oculis conspicua nec digitorum apicibus sensibilis ulla amplius asperitas remaneat; quo factò per infundibulum in parvas pyramides transmittuntur, & *Praeparatorum* nomine insigniuntur.

Quodsi vero *acria* in pulverem sunt redigenda, mortarium aut cribrum operculo ligneo aut coriaceo exacte tegendum est, ne pulvere in auras disperso lædatur operator.

Aliquanto majori vegetabilis in pulverem comminuendi quantitati subinde aliquot aquæ guttæ sunt affundendæ, quibus nimia pulveris disturbatio caveatur.

Majori parte per *cribrum transmissa*, quæ remanent fragmina, tanquam rejectamenta relinquuntur.

*Corticum, Lignorum, Radicum* refina turgentium, qui posterius obtinentur pulveres prioribus sunt efficaciores; reliquis omnino virtute præstant. Peracta igitur pulverisatione omnes demum pulveres





veres successive obtenti quam accuratissime misceri debent.

*Nuclei*, nisi ipsis sicca adjiciantur, in pulverem redigi nequeunt.

*Resinae & Gummi Resinae* nonnisi hyeme in pulverem teri possunt; paucae earum portiones, in compositiones magistrales recipiendae, ope sachari aut Nuclearum in formam pulveris coguntur.

Omnia mollia & liquida, si quidem ipsis iusta ficcorum ratio adjicitur, in pulveres possunt recipi.

*Pulveres*, qui ab aere laeduntur, in vitris probe obturatis asservari debent.

*Simplicia*, quorum virtus facile avolat, ut Aromata quaedam, Radices Ari, Valerianae &c. nec non alia in nimis magna quantitate pulverisanda servanda non sunt.

*Radices* fibrosae, ut Altheae, Liquiritiae, Enulae a cortice exteriori liberatae & incisae demum in Pulverem terantur. Rejiciatur vero omne cariosum, mucidum, exaesum.

*Fructus oleosi* admittis ficcioribus, v. g. Saccharo; Gummi resinae, & Succo inspissati, ad Balnei Maris calorem ficcata, aut hyeme congelata; Camphora vero, additis Guttis aliquot Spiritus vini demum pulverisationem admittunt.

*Medicamina* purgantia, imprimis resinosa, nec non Mercurius dulcis, minus violenter agunt, si in subtilissimum terantur pulverem.





*Pro pulveribus compositis, & illis qui ad Electuaria requiruntur, singula ingredientia separatim pulverata ponderentur, dein commisceantur in mortario idoneo.*

*Resinae & Gummi Resinae in pulverem terantur frigida tempestate, & ab heterogeneis separantur.*

*Pulveres compositi nunquam sacharo commixti, diu asservandi sunt in pharmacopoeis, sed sacharum est addendum, tum si praescribuntur; Sacharum enim facile humescit, & partes admixtas facile potest depravare & inefficaces noxias reddere.*


#### ROTULAE SEU TABULAE.

*Tabularum, quae ex succis desiderantur, parandarum modus optimus esse videtur, cum succi quantitas, sacharo calefacto, adjicitur ea, quae ad obtinendam consistentiam tenuioris Electuarii requirit. Drachmae 10 Succi sufficiunt, utplurimum ad 8. Sachari Uncias. Miscela dein spatulae ope super laminam ferream per exiguas portiones ita effunditur, ut Rotularum formam Guttae induant.*

**E** *Pulveribus parantur Rotulae, dum sacharo ad consistentiam tabulandi cocto pulvis celeri manu admiscetur, ad unam sachari unciam Drachma pulveris una recipi potest.*

*Volatilia Rotulis si immiscenda sunt, ipso demum materiei in rotulas efformandae momento immisceantur.*





**Mos** *Rotulas* oleo inungendi, vel auri argentine folia ipsis imprimendi exsolevit.

**Roob** sunt substantiae spissiusculae ex pulposis fructibus contusis, expressis & per coctionem inspissatis paratae. Praeparatio eorum id imprimis requirit, ut membranaceae, & terrestres partes inertes separentur. Juvat etiam, si nonnullis, quorum succus non adeo aquosus est, aqua addatur, & cum iisdem coquatur, quo membranaceae partes melius sejunguntur & succulentae facilius inspissari possint. Inspissatio ad lenem ignem fiat, evitando empyreuma.

### S U C C I E X P R E S S I.

**Ex** herbis succulentis recentibus, concisis in mortario marmoreo cum pistillo ligneo modice contusis, succo piloso inclusis, inter duos asseres ligneos prelo ligneo exprimitur succus, cui subsidencia depurato admiscetur Spiritus vini paucissima quantitas: ad libram succi sufficit Drachma Spiritus: succus post moram a sedimento decantatus percoletur, & in vasis vitreis longioris colli, Spiritu vini praevidelicet elutis, & exsiccatis, superaffuso leniter ad linearum aliquot altitudinem in oleo olivarum optimo, ut vas fere repletum sit, in cella pavimento, arena usque ad collum tegendis afferretur. *Syrupis*, e succis paratis, addatur *Mellis* pars vigesima quarta, ut diutius boni servantur.

**Vegetabile recens incisum & contusum immittatur succo. Linteo exprimatur torculari succus, qui**





qui per subsidentiam defaecatus clarificetur albumine ovorum, et si per aliquot tempus sit asservandus, committatur vitro angustioris colli, superfusoque ipsi paululo Olei amygdalarum, vitrum probe obturetur.

## S Y R U P I.

*Σεράπια Αἰνuarii*, qui ea barbare *Syrupos* dici monet, sunt liquores in spissitudinem minorem, qua saponum, ope sachari sive mellis condensati.

Pro parandis *exsuccis*, aliisve coctionem non admittentibus Syrupis, illis dissolvendum sachari purissimi duplum, paratusque hoc modo Syrupus colandus erit.

*Syrupi aromatici* optime parantur, *Elaeofacharo* dimidio aquae dissolvendo.

Reliqui Syrupi Sacharo cum Decocto, quod *Bro-dium* dicunt, ad justam consistentiam coquendo; Albumine dein, Ovorum clarificando, perque pannum trajiciendo, conficiuntur.

Optime e *Floribus* parandi *syrupos* ratio ea est, qua Floribus recentibus adjicitur sachari, ad consistentiam tabulandi, cocti duplum, cuncta per duodecim fere horas digestionem frigidae reliquuntur; leni dein calore foveantur; linteo immittuntur, torcularique denique exprimitur desideratus Syrupus.

Quod *Syrupis* non coctis admiscetur Sacharum, purissimum sit. Coquatur primum ad Tabel-  
(Y) lati





lati consistentiam, & claresfactum cum ovi albumine despumetur.

*Syrupi acidi*, aut e Succis Fructuum parati, non committantur in vasis cupreis, nisi stanno probe obductis.

*Syrupis, e succis paratis*, addatur mellis pars vigesima quarta, ut diutius boni servantur.

Ad confectionem *syruporum* omnium sacharum purissimum adhibeatur. Præparatio in vase cupreo nunquam suscipiatur. Syrupus post præparationem stet per diem, & si in superficie crusta sacharina se offerat, hæc auferenda.

## TROCHISCI.

E quocunque pulvere formari possunt, si quidem ipsi ea, quæ par est, quantitas mucilaginis Tragacanthæ adjicitur, ut massa inde surgat digitis non adhærens. Hujus massæ particulae in orbiculos formatæ, alterutri superficiæ qualicunque signo impresso, appellantur *Trochisci* s. Tabellæ, in aliam qualemcunque formam coactæ *Pastilli*.

## UNGUENTA.

*Unguenta & Linimenta* pingua diu affervata rancescunt; hinc non prostent in nimis magna quantitate. Caveant a rancidis practici. Ex emplastro quolibet, addita olei ea quantitate, ut consistentiam mellis spissi acquirat, unguentum si plus olei addideris, Linimentum confici poterit.







TERMINORUM QUORUNDAM TECHNI-  
CORUM CHEMICO - PHARMACEV-  
TICORUM EXPLICATIO.

*Ablutio*, denotat materiam s. corpus solidum a particulis impuris, affusione aquæ mundificare, vel a salibus liberare. *Elutriare* vero significat pulverem subtilem a crassiore, repetitis aquæ adfusionibus, abluendo separare.

*Abstrahere*, est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

*Abstractio* dicitur, si fluida solidioribus corporibus superadfusa destillantur.

*Acuere* seu *Acuare*, est rem fortiolem reddere, vel stimulum eidem addere, quod maxime contingit cum diacrydio, cum aliis fortioribus, in parva quantitate addendo.

*Adustio* vel *Combustio*, spagyrica dicitur, quando commiscetur, aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

*Alcahest*, *Alkahest* & *Altahest*, est sal universale, trium Regnorum, animalis, mineralis, & vegetabilis, climata pervadens; est generale solvens, perenne, & immutabile.

*Alcahest Glauberi*, est liquor Nitri fixi.

*Alcol*, *Alcool* & *Alcohol*, est subtilissimus & impalpabilis pulvis. Alcohol vini est, Spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam Sulphur coeleste.





*Alkali* est omne sal lixiviosum, generaliter vero sumuntur cineres clavellati, qui ex vini fæcibus, post spiritus vini destillationem relictis, per combustionem & elixivationem fiunt.

*Alembicus* est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

*Alembicus coecus* est capitellum sine rostro, sublimationibus & digestionibus inserviens.

*Amalgamatio* est metallorum ope argenti vivi solutio, qua mediante Mercurius eo modo cum metallo unitur, ut æqualem ac visui homogeneam simul constituent massam. Unio hæc pro diversa metallorum indole diverso obtinetur modo. Massa hac operatione obtenta, *Amalgama* vocatur.

*Amalgama* est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

*Ana*, *â*, *ââ*, vel anatica portio, denotat æqualem diversorum medicamentorum dosin.

*Apozema* differt a decoctione, in quo longiori mora species excoqui debent.

*Balsama* solida artefacta Unguentis merito adnumeranda sunt.

*Bolus* est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris, quam electuarium, & plerumque pro una dosi sumitur.

*Calcinare*, est corpora dura, vel lapidea, mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

*Calci-*





*Calcinatio* fit, dum partium cujusdam corporis co-  
hæſio per diuturniorem ignem destruitur ita ,  
ut in substantiam friabilem aut pulverulentam  
naturæ diverſæ abeat.

*Calces* variæ hujus operationis producta sunt , quæ  
tamen non raro etiam, mediante variorum ſa-  
lium arroſione, præſertim e metallis obtinentur.

*Calx* proprie dicitur , quod calcinando in alcohol  
converſum , ut calx ſolis , lunæ &c. vel ſal-  
tem friabile factum eſt , ut cornu cervi , &  
ſimilia.

*Candisatio* ſoli ſaccharo propria ſignificatio , dum  
in aqua ſolutum , depuratum, & ad conſisten-  
tiam ſacchari candi inſpiſſatum in cryſtallos  
abit, quod candiſare dicitur.

*Cataplasma* , *Sinapiſmus* , *Epithema* ſunt medica-  
menta topica, ſive ad certum quemdam locum  
externe adplicanda.

*Cataplasma* vulgariter parari ſolet e plantis ea-  
rumque partibus ruditer pulveratis, coctione,  
vel etiam cruda duntaxat commixtione cum  
aqua , lacte , oleo &c. in pultis conſiſtentiam  
reductis.

*Cataplasma* fit, cum pulveres addito aliquo liqui-  
do in pulvem convertuntur.

*Canterium* eſt remedium cauſticum & eſcharoticum,  
paratur communiter e lixivio forti, calce vi-  
va & luna, in aqua forti ſoluta & inſpiſſata.





*Cementatio* seu stratificatio idem est, ac corrosio sicca, qua corpus quoddam metallicum cum salibus corrodentibus stratificatum calcinatur.

*Ceratum*, a cera sic dictum, est emplastrum molliusculum. Inter emplastrum & unguentum medium tenet.

*Cinefactio*, *Cineratio* vel *Incineratio*, est operatio, qua e tribus Regnis cineres parantur.

*Circulatio* optime fit in phiala longioris colli, vel in pelicano, vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac spirituosior continuo elevari ac recidere possit, adeoque quasi circulum transeat, maturiorque evadat.

*Circulatorium* est vas vitreum, in quo infusus liquor ascendendo, descendendo quasi in circulos rotatur.

*Circulus chymicus*, est instrumentum rotundum ferreum, vitris abscindendis aptum.

*Clarificatio* est operatio, qua succi vel decocta crassa clariora redduntur, & fit triplici modo; vel subsidentia, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.

*Clarificatio* qua *depuratio* cæterum consideratur; qua liquoris turbidi aut impuri a partibus hunc inficientibus crassioribus liberatio. Fit autem vel per





*Despumationem*: dum spuma. ac cum hac heterogenea quæque innatantia, durante liquoris coccione cochleari auferuntur. Vel per

*Subsidentiam*: si in liquore ad quietem reposito partes crassiores propria gravitate fundum petunt, ut liquor dein clarus inclinationis ope decantari possit. Aut si liquor

*Albumine ovi* in spumam agitato, prius momento ebullivit, tandemque colatur. Vel etiam sola

*Filtratione*, si scilicet per chartam emporeticam; aut

*Percolatione*, dum per pannum sive lintenum liquor trajicitur.

*Claretum* est vinum aromaticum saccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.

*Coagulatio* contingit, quando per evaporationem, exaltationem, sublimationem & destillationem, materia dissoluta coadunatur.

*Cohob*, *Cohobinum* & *Cohobatio*, est liquoris corpori sæpius affusi frequens abstractio, seu reiterata affusio destinato, vel exaltationis virium gratia, vel etiam majoris fixationis causa.

*Cohobatio*, si liquor abstractus vel eidem, vel recenti corpori readfunditur, iterumque abstrahitur.

*Colare*, est liquorem per colum panneum vel linteam trajicere.

*Colliquatio chymica* est rei solidioris mediante igne liquefactio, quæ & fusio dicitur.





*Collyrium* est medicamentum externum usui oculorum dicatum.

*Concretio* est liquoris aut succi in massam solidiorem condensatio.

*Condire*, ordinarie dicitur, dum vegetabile aliquod saccharo soluto liquido permiscetur.

*Conditum*, *Conserva*, *Syrupus*, *Mel*, *Roob*, *Pulpa* &c. in eum fiunt scopum, ut corpora præsertim vegetabilium, cum solida tum fluida, quantum fieri potest, recentia asserventur.

*Conditum* proprie dicitur, si Fructus, Flores, Radices aut aliæ vegetabilium partes recentes, & ut fieri licet, integræ in Syrupo aut melle ad spissiore consistentiam cocto asserventur. *Conditum* confectionis loco nonnumquam ponitur.

*Confectio* quoque electuarii mollioris species est: dum *humida* dicitur, mellis cocti paullo majorem consistentiam habet; *arida* vero seu *sicca* sub *Trochiscorum*, *Morsulorum*, *Tabularum* aut *Rotularum* nomine venit.

*Confecta* vero ea vocantur, quæ e saccharo sicco incrustata sunt, & plerumque sacchari confectionibus paranda committuntur. Tandem: *Eclegma*, Græcis, *Looch* Arabibus, *Linctus* Latinis medicamentum dicitur, consistentiæ mediæ inter syrupum & electuarium molle, lenissime deglutiendum.

*Conserva* fit: si folia aut flores plantarum recentium minutim conscissa, vel contusa cum dupla  
aut





aut tripla portione sachari pulverati; frigide communiter commiscentur, servanturque.

*Consistentia* dicitur, cum res ad certam crassitiem coquitur, uti contingit in Syrupis, Rotulis & similibus.

*Consummatum* est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.

*Corrosio chymica* est, dum res coagulatae per corroderes spiritus in calcem reducuntur.

*Corrosio humida* est, cum corpus massae cuidam fluidae, vel acido corroderenti liquori immergitur, atque sic calcinatur.

*Corrosio immersiva* est, dum corpora aliis rebus immerso in calcem rediguntur.

*Corrosio vaporosa*, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico destillatorio, vel in singulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem a cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aqua forti. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corrosiva calcinatio in cerussam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corroderendo mercuri vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem a Paracelso.

*Crucibulum* est fusorium vas terreum igne fortissimo factum, basi acuta, desinens in amplioris capacitatem, forma triangulari, vel rotunda,





da, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

*Cucurbita* cæca est vas dissolutioni salium aliarumque rerum dicatum, in quod alia cucurbita, sed minor, vice versa imponitur & perlutatur.

*Cucurbita* vas quoque chymicum turbinatum est e cupro, stanno obducto, e terra, vel vitro confectum, per quod destillationes per alembicum instituuntur, estque in cucurbitæ vel pyri forma utero turgescens; alia cucurbita fundi est globulosi, alia plani.

*Cupellatio* est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto; omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

*Decantare*, est liquorem materiæ alieni supereminentem per inclinationem effundere.

*Decoctio* five *Decoctum* est: si quædam corpora liquori aquoso committuntur, ut durante coccione aut virtutem suam illi communicent, aut ab hoc penetrata mollescant: utrique tandem *Decocti* nomen convenit, communiter tamen liquori tribuitur: ipsa vero actio *Decoctio* dicitur.

*Decrepitatio* dicitur de sale communi & consimilibus; quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.

*Decrepitatio*: Crepitare solus sal communis dicitur, dum ejus crysalli, ignis ope, humido suo orbantur, dissiliendo aridum sonum edunt, quod proprie crepitare nuncupatur. Idem, est sine  
crepi-





crepitatione , intelligendum de Aluminis simi-  
liumque salium dicta *Ustione* sive *Tostione*.

*Deflagratio* est operatio , qua medicamenta defla-  
grantur , hoc est , subito per ignem purgantur ,  
ut nitrum cum sulphure , antimouium cum  
nitro , & consimilia.

*Destagratio* sive *Detonatio* fit , dum varia corpora  
inflammabilia , præsertim mineralia crucibulo  
candenti injecta subito inflammantur ; hæc cum  
illa sine notabili strepitu aut fragore.

Dum spiritus vini super quibusdam corporibus com-  
buritur , *deflagrari* quoque dicitur.

*Deliquium* seu per deliquium solvere , est rem sol-  
vendam in locum humidum collocare , ut per  
se in liquorem vertatur.

*Depuratio* est rei cujusdam puræ ab impura sepa-  
ratio , uti est despumatio & clarificatio.

*Deficcatio* est superflui humoris vel humiditatis me-  
diante calore evaporatio.

*Despumare* dicitur , cum inter coquendum spuma  
innatans cochleari plerumque perforato sæpius  
amovetur.

*Destillare* , est materiam liquidam volatilem vi ig-  
nis per vesicam , alembicum vel retortam , in  
vas recipiens expellere.

*Destillatio* , *Abstractio* , *Cohobatio* , *Rectificatio* de  
liquidis stillatim transeuntibus communiter in-  
telliguntur ; interim *Sublimatio* nonnullis *De-  
stillatio sicca* audit. *Est vero stricte*

*Destil-*





*Destillatio* principiorum fluidorum & volatiliū convenienti ignis gradu sub forma vaporis elevatorum in vas excipiens traductio.

*Destructio* chymicis dicitur dissolutio, vel deperditio pristinae & nativae suae formae, vel consistētiaē, & mutatio in alienam.

*Detonare* dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.

*Diacrysis* denotat chymicam solutionem.

*Digerere*, est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam, leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.

*Digestio* demum a maceratione non nisi moderate adhibito, quem scilicet requirit, calore differt, ut liquor adfusus partes corporis digerendi validius penetret, resolvat dissolvatque.

*Dissolutio* est, quando salia, resinæ, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.

*Ebullitio* dicitur species effervescentiæ, vel elixationis fortioris materiæ liquidæ, cum generatione bullarum a calore fortiori. *Ebullitio* fit dum evaporatio violentior contingit, cum motu & strepitu quodam liquoris.

*Eclegma* est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore desine-





tinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur; dicitur & linctus, lambile, looch.

*Edulcorare*, primo dicitur, si calcinata sale graviora, aqua ut plurimum calida, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundo, si portiones addito saccharo edulcorentur.

*Edulcoratio*, *Edulcorare*, *edulcare* significat medicamentum quoddam dulce reddere; vel etiam acida mineralia spiritus vini combinatione mitigare; nonnunquam *Edulcare*, etiam pro *Abluere* est improprie sumitur.

*Effervescentia* est aeris superflui e corporibus in acidis solubilibusque, praesertim alcalinis, dum cum acidis coeunt, expulsio s. extricatio, qui aer ita exiens in liquoris superficie bullulas s. spumam efformat.

*Elaboratio* est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.

*Elaeosacharum* est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.

*Emulsio*, *Emulsum* est liquor lacteus ex conquassatis praecipue seminibus oleosis, adfusionem liquidi aquosi extractus, continens partes seminum oleosas, mucilaginosas, farinosas.

*Empyreuma*, seu adustum, est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.

*Em-*





*Emplastrum*, *Ceratum*, *Unguentum*, *Linimentum*, sola majori minorive consistentia differunt; cæterum maximam communiter partem e corporibus pinguibus conficiuntur. Est igitur

*Emplastrum* medicamentum externum, supra corium vel linteum extendendum, cuti, cui tenaciter adhæret, adplicandum.

*Enema* s. *clyσμα*, idem est, ac *clyster*.

*Epithema* est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præsertim cordi & hepati adhibetur.

Fluidum vero medicamentum panis, linteis, spongiis &c. excipiendum *Epithema* seu *Fomentum* nuncupatur. Interdum species vel ficcæ vel liquido quodam irroratæ, ac externe adplicatæ eodem hoc nomine insigniuntur.

*Essentia* nil aliud est, quam *Tinctura* spirituosæ magis saturata, minusque pellucida.

*Elixirium* est *Essentia* magis saturata, magis mæra, hinc etiam maxime opaca.

Atque hi essent, si qui observati fuissent, inter *Tincturam*, *Essentiam* & *Elixirium* limites; interim, præfati liquores sæpe numero promiscue ac pro lubitu Auctoris denominationes gerunt.

*Evaporare* seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.

*Eva-*





*Evaporatio* est lenta humidi superflui debito caloris gradu in auras dispersio.

*Exaltatio* est terminus spagyricus, denotans sublimationem, qua res affectionibus mutata ad altiore substantiæ & virtutis dignitatem perducitur.

*Fermentare*, est exaltatio rei, cujusvis, qua per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior reddita pars, vel spirituositas, a crassioribus partibus, fæcibus, vel phlegmate in sublime elevatur.

*Fermentatio* est motus intestinus partium alicujus corporis proportionate liquidi leni calore, vel sponte, vel addito quodam corpore motu hunc promovente excitatus; novo inde exurgente producto diversissimo, quoad omnia a corpore illo pro fermentatione subeunda adhibito. Producta inde esse solent: *Spiritus inflammabilis* destillatione separandus, *Acetum*.

*Filtratio* est subductio alicujus humidi per filtrum vel manicam Hippocratis.

*Fixatio* est corporum per se & natura sua volatiliū, & facile mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam fastinere valeant; fixatio salium volatiliū fit per spiritus acidus.

*Fusio* est liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.





*Gargarismus Gargarisma* denotat liquorem, quo os & fauces gargarifando colluuntur.

*Gelatina*, seu *galreda*, fit e rasura cornu cervi, & aliis ingredientibus; fit etiam e fructibus acidis ribium, cidoniorum, & similibus.

*Gelatina*, *Gluten*, *Gummi*, *Mucilago* sunt corpora mucosa plus minus consistentia. Est itaque

*Gelatina* substantia glutinosa, consistens, transparent, tremula, præprimis ex animalium partibus, aquoso liquore extracta, ac superflua humidi quantitate orba. Hæc si maxima humidi parte privatur ita, ut naturam tenacem magis solidam igne liquandam simulque transparentem induat,

*Gluten* nominatur.

Dantur quoque substantiæ vegetabiles viscosæ, constituendis gelatinis aptæ, quæ tamen communiter, si spissiores

*Gummi*, si vero minus spissæ, attamen lentæ sunt, *Mucilagines* adpellantur.

*Gradus* constituuntur a chymicis circa calorem & regimen ignis, & sunt præcipui Gradus calcinationis, coagulationis, digestionis, destillationis, sublimationis, solutionis, putrefactionis & tincturæ.

Omnes necessarii pro distinctis corporibus, pro vario operationis scopo, pro diversitate adpara-





paratus, plures hinc inde divisiones, subdivisionesque oriuntur graduum ignis.

*Hauftus* ut plurimum dicitur medicamentum liquidum interne pro una dosi adsumendum. Idem de *Potione* intelligendum, quamvis

*Potiones*, *Julapia*, *Mixturæ* plures sæpe doses contineant, vel non raro, præsertim *Mixturæ*, pulveres etiam immixtos habeant.

*Imbibere* vel *impraegnare*, est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.

*Incorporatio* est commixtio, qua humida cum siccis in unius corporis massam coadunantur.

*Infusio* est extractio virium e medicamentis per liquorem convenientem facta l. partium solubilium præcipue aromaticarum liquore, aut frigido aut fervente adfuso, in vasis clausis extractio.

*Infusio*, *maceratio*, *digestio*, vasis communiter instituuntur clausis, indeque producta sunt *Infusa*, *Tincturæ*, *Essentiæ*, *Elixiria*, aut abstrahuntur *Aquæ destillatæ*, *Spiritus*, *Olea ætherea* &c.

*Inspissatio* est, dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & debitam consistentiam redigitur.

Si decoctum vel succus expressus eo usque nempe evaporetur, ut maxima pars abigatur humidi, ac in massam plus minus solidam condensetur, id tunc





*Extracti* nomine venit.

*Inspissari* quoque dicuntur *Lixivia* nonnulla in massam salinam siccam.

*Interpassare*, dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemque est, quod intersuere, ne materia inclusa conglomeretur, ob quam causam etiam gossypio pulveres suscipi solent.

*Irroratio* est, cum pulvis vel rotulae aliquo humido, vel oleo destillato guttatim parum irrorantur.

*Laevigare*, est super porphyritico lapide rem solidam in tenuissimum pulverem redigere.

*Linimentum* est unguentum mollioris consistentiae, oleo parum spissius.

*Linctus*, *Looch* ferme synonyma sunt; saepe humida praesertim indiscriminatim ponuntur, quum vix, nisi consistentia, majori minorive aviditate, aut ingredientium pluralitate inter se differant; sunt igitur

*Bolus* & *Electuarium* medicamenta, quae constant pulveribus, pulpa, melle, syrupo aut alio apto liquido exceptis, & in massam mollioris consistentiae redactis. *Bolus* unica absimitur dosi; *Electuarium* majori communiter paratur; copia.

*Liquatio* competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus, quae vi caloris fluida fiunt.

*Lori-*





*Liquatio* sive *Fusio* est vel metallorum vel corporum solidorum pinguium, caloris ope, in fluorem deductio. Metalla quidem communiter *fundi* dicuntur.

*Loricatio* præcipue in retortis vitreis, validiori igni exponendis obtinet. Est nempe horum vasorum crusta argillacea obductio. Ipsa crusta *Lorica* vocatur.

*Lutum* inservit ad vasorum commissuras bene claudendas, præsertim ne rerum volatiliū, dum in igne tractantur, vapores avolent. Hoc impediri potest *Vesica* madefacta; *Charta* pulve farinacea adglutinata; *Limo*, *Argilla* &c. quæ species lutorum diversimode, prout id necessitas expostulat, componi possunt.

*Lutum* est massa, qua mediante *primo* vitra clauduntur in juncturis; *secundo*, uniuntur, si fracta sunt; *tertio*, a vi ignis defenduntur, & pro diversitate rerum, diversa parantur luta. *Ordinarium* conficitur e farina aqua permixta, quæ pasta supra fusa chartæ extensa vasa conjungit. Ad vitra fracta componitur *lutum* e caseo recenti, farina frumenti & calce viva; vel calx viva miscetur albumine ovi, & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur. *Fortius* *lutum* conficitur, si e minio & lithargyrio, cum olei lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris super linteam extensum imponatur. *Lutum ad vasa lignea* idoneum præparatur, si resinæ libra una, terebinthinæ uncia tres, ceræ uncia duæ, pulveris vitri contusi, farinæ laterum, calcis vivæ





vivæ, pulveris squammæ ferri ana uncia una invicem solvantur, & mixta applicentur, hac mixtura fontes quoque picantur. Possunt etiam varia alia luta perfici.

*Macerare*, idem est, ac digerere<sup>ve</sup> rem aliquam.

*Maceratio* hinc dicitur, dum liquor calorem atmosphæræ habens, corpori macerando adfunditur, relinquaturque per aliquod tempus absque subministrato calore.

*Malaxare*, est idem, quod mollificare, vel massam quandam manu subigere.

*Manica Hippocratis* est sacculus laneus, figura pyramidalis, quo vina aromatica, & medicamentosa, alique liquores percolantur.

*Maceratio chymica* est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum, eademque est cum digestionem, circulationem, & fermentationem.

*Mella medicata* eodem ac *Syrupi* fiunt modo, nisi quod ad debitam eorum acquirendam consistentiam, ad unam liquoris partem, tres partes mellis requirantur.

*Menstruum* dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & a certo dierum numero ita nuncupatur.

*Miva* syrupo paullo spissior est.

*Morsuli, Tabulae, Rotulae* ex saccharo ad consistentiam tabulatam cocto communiter funduntur, admistis non raro variis speciebus: cæterum non nisi forma inter se discrepant.





*Mucarum* five *Mucharum*, jam Infusum, jam Syrupum Rosarum denotat.

*Nychthemeron* five *Noctidiale* spatium significat viginti quatuor horarum, diem & noctem comprehendens.

*Olea*, *Balsama nativa*, *Resinae*, *Bitumina* sunt corpora inflammabilia, plus minus liquida aut solida, unionem cum liquoribus aquosis, sine corpore intermedio, respuentia.

*Oleum* est corpus liquidum inflammabile, parum aut plane non per se in aqua solubile. Habentur olea vel *nativa mineralia*, vel *destillatione* *expressione* aut *excoctione* obtenta.

*Olea destillata* vel *aetherea*, vel *empyreumatica*, si-  
ve *adusta* dicuntur.

*Oleum aethereum* spissius *Balsamum*; solidum vero aut siccum *Resina* nuncupatur. *Bitumen* a *Resina* differt, quod hæc regno vegetabili, illud minerali tribuatur.

*Olea* porro acquiruntur *Expressione* & *Excoctione*. *Cotta* vero si-  
ve infusa plus minus composita, variisque aliorum corporum particulis imprægnata esse solent.

*Oleum Vitrioli*, *Salis tartari* & *Myrrhæ* per *deliquium* improprie *olea* dicuntur.

*Pilularum massa* est ceræ inter digitos emollitæ consistentia, ut facile inde globuli efformari queant, integri deglutiendi.





*Præcipitare* dicitur, dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

*Ptisana* veteribus medicis dicebatur decoctum hordei mundati hodie pro *decocto*, quod potus ordinarum sustineat, usurpatur.

*Pulpa* : si caro fructuum &c. decoctione cum aqua emollita, & per setaceum trajecta addita portione sacchari, ad debitam pultis consistentiam inspissatur. *Panis* v. g. Cydoniorum est pulpa sordilior.

*Putrefactio*, quam aliqui tertium gradum fermentationis esse volunt, est corporum mutatio spontanea, qua sal alcalinus volatilis producitur, aut extricatur.

*Purificare*, est a sordibus separare, fitque lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

*Quinta essentia* proprie notat spiritum destillatum e succis fermentatione exaltatis.

*Rectificare*, est blando calore destillare, ut pars magis spirituosam ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate, seu parte aquosa in fundo.

*Rectificatio*, fit quoque si liquores destillati nova destillatione per se depurantur aut dephlegmantur.

*Reductio* est operatio, per quam calces in priorem formam metallicam restituuntur, fitque fusione vel solo igne, vel igne & bitumine, vel igne &





& salibus; huc pertinet revivificatio mercurii, dum is aut sublimatus, aut solutus, aut præcipitatus pristino fluori restituitur.

*Reductio, Revivificatio*, hæc de Mercurio ex minera, ejusque præparatis intelligitur, dum in primam massam metallicam currentem reducitur; illa de calcibus aliorum metallorum desumitur, dum vel destructo adhærente heterogeneo, vel restituto phlogisto prior iis tribuitur forma metallica.

*Refrigeratorium* chymicis est vas illud, quod aquam frigidam continet, qua mediante vapores in destillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aqueam substantiam, sive rostrum alembici transeat, sive ipsum ambiat alembicum, sive alio modo adhibeatur.

*Reverberatio* terminus est technicus, in chymia significans ignitionem, qua corpora, igne vivo repercutiente & reverberante, in calcem subtiliorem, aut fusiozem reducuntur.

*Reverberatorium, sive Reverberium*, est furnus seu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

*Roob* obtinetur, dum fructuum succus cum quarta aut sexta parte sachari, ad pultis mollioris sive gelatinæ consistentiam coquitur.





*Rostrum* dicitur fistula illa, quæ galeis seu capitellis destillatoriiis contigua est, per quam ex galea liquor destillatus in receptaculum suppositum destiliatur.

*Sal* est substantia in aqua solubilis, in lingua saporem vel acidum, vel alcalinum, amarum, dulcem, stipticum, aut simpliciter falsum excitans.

*Separare* denotat, dum oleum ab aqua separatur, quod fit per tritorium angusti in fundo orificii, vel per gossypium, vel per chartam emporeticam.

*Sigillare hermetice*, est vitrum igne fusorio liquidum claudere.

*Sinapismus* est cataplasma vel massa maxime constans e fermento panis acri, seminum, sinapis, farina, & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis imposita, ruborem, ardorem & vesicas inducens.

*Solutio solvens* five *Menstruum*, *Deliquescentia* & *Deliquium*, *Praecipitatio* demum & *Praecipitatum* correspondent ita, ut explicatio horum notam illorum theoriam præsupponat. Est ergo:

*Solutio* five *Dissolutio* unio partium constitutarum corporis unius cum constitutivis alterius corporis natura vel manifeste vel saltim adparenter di-

versi





versi, ita tamen, ut quædam attractio inter hæc corpora locum habeat.

*Solvens* seu *Menstruum* illud vocatur, quod vel fluiditate vel acrimonia, vel utroque simul in corpus solvendum agere videtur. Illud vero, quod in Menstruo solvitur,

*Solutum* aut *Dissolutum* dicitur, quodque se quasi passivum exhibet.

*Liquescentia*, *Deliquescentia*, & *Deliquium* vocatur, dum corpora quædam attracta undecunque (præsertim vero ex aëre,) humiditate in liquorem diffluunt. Porro quoque

*Solutio* ipsa nuncupatur liquor, corpus in se solutum continens, qui liquor, si aliud corpus magis affine ei admiscetur, hoc arripit, illud vero dimittit, quod demum sibi relictum a liquore secedit. Hoc chemicis dicitur *Praecipitare*. Actus ipse *Praecipitatio*; Corpus dimissum *Praecipitatum* nuncupatur. Aliquando absque ullo addito solutum corpus pro parte saltem a suo menstruo secedit, & tunc dicitur *Praecipitatio per se*, seu *Praecipitatum per se*.

*Spiritus* liquorem denotare deberet aqua specificè leviolem & volatilem; itaque spiritus acidum improprie hoc titulo gauderent, nisi servanda esset denominatio jam recepta. Sunt igitur Spiritus vel inflammabiles fermentatione vinosa producti; vel proprie salini, id est, liquores salinem





falem vel acidum vel alcalinum volatilem solutum continentem.

*Stratificare*, seu *stratum super stratum* facere, idem est, ac metallum laminatum & pulveres stratificando alternatim struere; nimirum primo sternendum & stratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rursus pulvis, & sic continuando, donec pulvis stratum claudat.

*Sublimare*, est particularum volatilium a fixis separatio, & quidem via sicca parantur taliter flores & salia volatilia, cinnabaris, mercurialia, & alia.

*Sublimatio* vero est partium solidarum magis minusve volatilium corporis cujusdam, diverso ignis gradu elevatio. Partes sublimatae leviores tenuioresque *Florum* nomine veniunt; rudiores vero magisque compactae *sublimatum* simpliciter vocantur.

Residuum ab omni destillatione ad expulsionem omnis omnino liquidi protracta, praecipue tamen sicca *Caput mortuum* dicitur.

*Suppositorium* est medicamentum solidum instar digiti in anum intrudendum.

*Syrupus* fit, si decoctum, infusum, aut succus herbarum vel fructuum &c. addita proportionata quantitate sacchari ad illam coquitur consisten-





sistentiam, quæ obtinetur, dum duæ partes sacchari, in una parte liquidi, facta unica ebullitione solvuntur.

*Tinctura* infusi species est, maceratione, aut digestionem peracta, ut liquor s. aquosus s. spirituosus obtineatur tinctus.

*Tostio, Decrepitatio, Ustio, Combustio, Incineratio, Calcinatio, Vitrificatio &c.* sunt operationes a minori ad maximum usque ignis gradum instituendæ, unde variis insigniuntur determinationibus v. g.

*Tostio, Torrefactio* citiorem denotat, igne moderato exsiccationem, absque corporis torrendi aduflione, solum ad destruendas ejus partes aquosas & mucilaginosas instituta.

*Trochisci* e pulveribus cum mucilagine in massam subactis, formam acquirunt orbicularem utrinque depressam.

*Unguentum* butyri, dum consistit, consistentiæ plerumque esse solet.

*Ustio* est cujusdam corporis animalis aut vegetabilis, ope ignis in carbonem conversio, vasis, communiter quodammodo clausis perficienda. Etiam interdum de mineris & metallis, ac improprie, dicitur.





*Combustio, Incineratio* intelligitur de carbonis aut integri corporis præsertim vegetabilis, commutatione in cineres.

*Vesica destillatoria* est vas æneum, seu metallicum, ex cupro in formam vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis, & convenientis latitudinis, circa vestigium apertum, ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat; alembicus cum rostro ejus debet inferius stanno obduci.

*Vitrificatio* est demum corporis cujusdam ignis validioris ope in corpus compactum plus minus diaphanum nova fusio: corpus inde obtentum *Vitrum* dicitur.

---

TUBINGÆ,  
EX OFFICINA GEORG. HENRIC. REISS.















